

# ONK製品総合価格表

## No. 16 2020 年 8 月

(この価格は消費税を含んでおりません)

ステンレス鋼製

ねじ込み継手

拡管式管継手

ナイスジョイント

プレス式管継手

JFジョイント

ステンレス鋼製

バルブ

Threaded Fittings

Nice Joint

JF Joint

Valve

# RoHS 指令適合

オーエヌ工業株式会社で製造しているステンレス製品は、RoHS 規制の閾値以内で RoHS 指令適合品です。

| RoHS 指令による規制対象物質と閾値 <sup>いさち</sup> |   |         |     |
|------------------------------------|---|---------|-----|
| 項                                  | 目 | 数値 (%)  | 実測  |
| カドミウム及びその化合物                       |   | 0.01 以下 |     |
| 六価クロム化合物                           |   | 0.1 以下  |     |
| 鉛及びその化合物                           |   | 0.1 以下  | 規定値 |
| 水銀及びその化合物                          |   | 0.1 以下  | 以下  |
| ポリ臭化ビフェニール類 (PBB 類)                |   | 0.1 以下  |     |
| ポリ臭化ビフェニルエーテル類 (PBDE 類)            |   | 0.1 以下  |     |



## 適合製品

ステンレス鋼製ねじ込み継手  
一般配管用拡管式管継手「ナイスジョイント」  
一般配管用プレス式管継手「JFジョイント」  
ステンレス鋼製バルブ

## 人に、社会に、環境に優しいステンレスの製品。

当社は、昭和 39 年（1964）より一貫してステンレス配管製品の生産に着手し、専門メーカーとして長い伝統と実績を誇っています。

そして今日、建築用ステンレス配管、工業用ステンレス配管および、バルブなど鋳造から加工、完成まで完全な品質管理のもと、業界トップクラスの技術及び最新鋭の設備により生産しております。なかでも一般配管用の“ナイスジョイント”は業界初、ISO9001 を取得（1999 年 4 月）。お客様のより厳しいニーズにお応えすべくステンレス鋳物製品は全数漏れ検査を実施、高品質・安定供給による顧客満足度の向上を目指しております。

この 21 世紀は、環境ホルモンと製品リサイクルが社会問題として大きくクローズアップされておりますが、私たちは ISO14001 を取得（2006 年 6 月）事業活動を通じて省資源、並びに廃棄物質、環境管理物質の削減と管理強化を行うと共に、ステンレス製品造りに徹し、人命尊重、地球環境の改善に貢献したいと念願しております。



CAD



鑄造



熱処理



新本社・工場



ナイスジョイントバルブCNC旋盤加工ライン



三次元測定



ナイスジョイント自動化生産ライン

## INDEX

|            |       |    |
|------------|-------|----|
| ■ ねじ込み継手   | ..... | 2  |
| ■ ナイスジョイント | ..... | 9  |
| ■ JFジョイント  | ..... | 27 |
| ■ バルブ      | ..... | 33 |



## 伝統と実績に裏打ちされた、 確かな技術。

他社に先がけ昭和 32 年ステンレス製品の生産を始め、当業界においては非常に長い伝統と実績を持っております。

我が国トップクラスの鋳造・加工技術及び、最新鋭の設備を導入、鋳造から完成品にいたるまで完全な品質管理のもと生産、安定した製品の供給を行っております。



### 取り扱い上の 注意事項

1. 標準品のユニオン及びユニオンエルボにはノンアスベストのガスケットを組み込みしております。仕様をお確かめのうえご使用ください。
2. 装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエア等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用してください。
3. 他にテフロン製のガスケットも用意しております。
4. 別途「ユニオン使用上の注意点」を準備しております。ご希望の場合は、ご用命ください。

単位：円

| 材 質            |                  | SCS13 (SUS304)                                                                    |             |                                                                                   |             |                                                                                   |             |                                                                                   |             |                                                                                     |      |                                                                                     |             |                                                                                     |              |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 品 名            |                  | 90° エルボ                                                                           |             | チーズ                                                                               |             | 45° エルボ                                                                           |             | ストリートエルボ                                                                          |             | クロス                                                                                 |      | ユニオン                                                                                |             | 四角プラグ                                                                               |              |
| 製品記号           |                  | L                                                                                 |             | T                                                                                 |             | 45L                                                                               |             | SL                                                                                |             | X                                                                                   |      | U                                                                                   |             | P                                                                                   |              |
| 形 状            |                  |  |             |  |             |  |             |  |             |  |      |  |             |  |              |
| 呼 び 径          |                  | 定 価                                                                               | 箱入個数        | 定 価                                                                               | 箱入個数        | 定 価                                                                               | 箱入個数        | 定 価                                                                               | 箱入個数        | 定 価                                                                                 | 箱入個数 | 定 価                                                                                 | 箱入個数        | 定 価                                                                                 | 箱入個数         |
| 6 <sup>A</sup> | 1/8 <sup>B</sup> | 880                                                                               | 200<br>(50) | 1,260                                                                             | 200<br>(50) | 1,520                                                                             | 150<br>(50) | 1,510                                                                             | 200<br>(50) | 3,340                                                                               | 50   | 2,600                                                                               | 200<br>(50) | 410                                                                                 | 600<br>(100) |
| 8              | 1/4              | 880                                                                               | 200<br>(50) | 1,260                                                                             | 200<br>(50) | 1,520                                                                             | 150<br>(50) | 1,510                                                                             | 150<br>(25) | 3,410                                                                               | 50   | 2,650                                                                               | 200<br>(50) | 410                                                                                 | 600<br>(100) |
| 10             | 3/8              | 890                                                                               | 200<br>(50) | 1,370                                                                             | 150<br>(50) | 1,520                                                                             | 150<br>(50) | 1,550                                                                             | 200<br>(25) | 3,480                                                                               | 50   | 2,720                                                                               | 100<br>(50) | 470                                                                                 | 600<br>(50)  |
| 15             | 1/2              | 1,100                                                                             | 150<br>(50) | 1,480                                                                             | 100<br>(50) | 1,750                                                                             | 100<br>(50) | 2,060                                                                             | 120<br>(15) | 3,570                                                                               | 50   | 3,010                                                                               | 100         | 720                                                                                 | 300<br>(50)  |
| 20             | 3/4              | 1,560                                                                             | 80          | 2,120                                                                             | 60          | 2,630                                                                             | 100         | 2,630                                                                             | 75          | 5,020                                                                               | 50   | 3,940                                                                               | 50          | 990                                                                                 | 120<br>(20)  |
| 25             | 1                | 2,200                                                                             | 60          | 3,020                                                                             | 50          | 3,600                                                                             | 60          | 3,550                                                                             | 50          | 7,630                                                                               | 36   | 5,240                                                                               | 40          | 1,340                                                                               | 120<br>(15)  |
| 32             | 1 1/4            | 3,510                                                                             | 40          | 4,750                                                                             | 30          | 4,750                                                                             | 30          | 5,210                                                                             | 15          | 10,870                                                                              | 15   | 6,720                                                                               | 30          | 1,650                                                                               | 70           |
| 40             | 1 1/2            | 4,090                                                                             | 30          | 5,500                                                                             | 25          | 6,010                                                                             | 30          | 6,640                                                                             | 24          | 11,850                                                                              | 15   | 8,440                                                                               | 20          | 1,950                                                                               | 50           |
| 50             | 2                | 6,100                                                                             | 20          | 8,420                                                                             | 15          | 8,700                                                                             | 20          | 9,630                                                                             | 20          | 17,460                                                                              | 8    | 11,810                                                                              | 15          | 2,860                                                                               | 40           |
| 65             | 2 1/2            | 14,140                                                                            | 10          | 19,740                                                                            | 8           | 15,480                                                                            | 8           | 24,130                                                                            | 8           | 38,250                                                                              | 6    | 21,850                                                                              | 8           | 6,660                                                                               | 20           |
| 80             | 3                | 20,330                                                                            | 8           | 26,720                                                                            | 6           | 19,130                                                                            | 6           | 30,660                                                                            | 6           | 48,120                                                                              | 3    | 31,880                                                                              | 6           | 8,200                                                                               | 15           |
| 100            | 4                | 37,640                                                                            | 2           | 52,370                                                                            | 2           | 34,450                                                                            | 2           |                                                                                   |             | 78,330                                                                              | 2    | 54,650                                                                              | 2           | 14,270                                                                              | 5            |

| 材 質            |                  | SCS14 (SUS316)                                                                      |             |                                                                                     |             |                                                                                     |             |                                                                                     |             |                                                                                       |      |                                                                                       |             |                                                                                       |              |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 品 名            |                  | 90° エルボ                                                                             |             | チーズ                                                                                 |             | 45° エルボ                                                                             |             | ストリートエルボ                                                                            |             | クロス                                                                                   |      | ユニオン                                                                                  |             | 四角プラグ                                                                                 |              |
| 製品記号           |                  | L                                                                                   |             | T                                                                                   |             | 45L                                                                                 |             | SL                                                                                  |             | X                                                                                     |      | U                                                                                     |             | P                                                                                     |              |
| 形 状            |                  |  |             |  |             |  |             |  |             |  |      |  |             |  |              |
| 呼 び 径          |                  | 定 価                                                                                 | 箱入個数        | 定 価                                                                                 | 箱入個数        | 定 価                                                                                 | 箱入個数        | 定 価                                                                                 | 箱入個数        | 定 価                                                                                   | 箱入個数 | 定 価                                                                                   | 箱入個数        | 定 価                                                                                   | 箱入個数         |
| 6 <sup>A</sup> | 1/8 <sup>B</sup> | 1,400                                                                               | 200<br>(50) | 2,020                                                                               | 200<br>(50) | 2,440                                                                               | 150<br>(50) | 2,410                                                                               | 200<br>(50) | 5,320                                                                                 | 50   | 4,110                                                                                 | 200<br>(50) | 660                                                                                   | 600<br>(100) |
| 8              | 1/4              | 1,400                                                                               | 200<br>(50) | 2,020                                                                               | 200<br>(50) | 2,440                                                                               | 150<br>(50) | 2,410                                                                               | 150<br>(25) | 5,320                                                                                 | 50   | 4,110                                                                                 | 200<br>(50) | 660                                                                                   | 600<br>(100) |
| 10             | 3/8              | 1,570                                                                               | 200<br>(50) | 2,210                                                                               | 150<br>(50) | 2,440                                                                               | 150<br>(50) | 2,450                                                                               | 200<br>(25) | 5,430                                                                                 | 50   | 4,260                                                                                 | 100<br>(50) | 690                                                                                   | 600<br>(50)  |
| 15             | 1/2              | 1,750                                                                               | 150<br>(50) | 2,360                                                                               | 100<br>(50) | 2,800                                                                               | 100<br>(50) | 3,290                                                                               | 120<br>(15) | 5,580                                                                                 | 50   | 4,810                                                                                 | 100         | 1,090                                                                                 | 300<br>(50)  |
| 20             | 3/4              | 2,490                                                                               | 80          | 3,380                                                                               | 60          | 4,190                                                                               | 100         | 4,190                                                                               | 75          | 7,860                                                                                 | 50   | 6,720                                                                                 | 50          | 1,480                                                                                 | 120<br>(20)  |
| 25             | 1                | 3,500                                                                               | 60          | 4,840                                                                               | 50          | 5,770                                                                               | 60          | 5,660                                                                               | 50          | 12,110                                                                                | 36   | 8,360                                                                                 | 40          | 2,110                                                                                 | 120<br>(15)  |
| 32             | 1 1/4            | 6,120                                                                               | 40          | 8,280                                                                               | 30          | 7,600                                                                               | 30          | 8,640                                                                               | 15          | 17,460                                                                                | 15   | 10,770                                                                                | 30          | 2,630                                                                                 | 70           |
| 40             | 1 1/2            | 7,120                                                                               | 30          | 9,570                                                                               | 25          | 9,600                                                                               | 30          | 10,630                                                                              | 24          | 19,060                                                                                | 15   | 13,500                                                                                | 20          | 3,110                                                                                 | 50           |
| 50             | 2                | 10,630                                                                              | 20          | 14,660                                                                              | 15          | 13,900                                                                              | 20          | 15,420                                                                              | 20          | 27,920                                                                                | 8    | 18,910                                                                                | 15          | 4,570                                                                                 | 40           |
| 65             | 2 1/2            | 23,560                                                                              | 10          | 32,890                                                                              | 8           | 25,930                                                                              | 8           | 40,320                                                                              | 8           | 63,880                                                                                | 6    | 36,520                                                                                | 8           | 11,090                                                                                | 20           |
| 80             | 3                | 33,990                                                                              | 8           | 44,590                                                                              | 6           | 31,940                                                                              | 6           | 51,230                                                                              | 6           | 80,330                                                                                | 3    | 53,130                                                                                | 6           | 13,660                                                                                | 15           |
| 100            | 4                | 62,780                                                                              | 2           | 87,280                                                                              | 2           | 57,560                                                                              | 2           |                                                                                     |             | 130,600                                                                               | 2    | 91,080                                                                                | 2           | 23,870                                                                                | 5            |

- 1) 部は引出品。  
2) 小数数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。  
3) ユニオン用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)



単位：円

| 材 質                             | SCS13 (SUS304)                                                                    |              |                                                                                   |              |                                                                                   |             |                                                                                            |              |                                                                                              |             |                                                                                              |             |                                                                                               |             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 品 名                             | キャップ                                                                              |              | 六角ニップル                                                                            |              | ホースニップル                                                                           |             | ソケット                                                                                       |              |                                                                                              |             | ハーフソケット                                                                                      |             |                                                                                               |             |
| 製品記号                            | C                                                                                 |              | 6N                                                                                |              | 6HN                                                                               |             | S                                                                                          |              | ST                                                                                           |             | HS                                                                                           |             | HST                                                                                           |             |
| 形 状                             |  |              |  |              |  |             | 平行めねじ<br> |              | テーパめねじ<br> |             | 平行めねじ<br> |             | テーパめねじ<br> |             |
| 呼 び 径                           | 定 価                                                                               | 箱入個数         | 定 価                                                                               | 箱入個数         | 定 価                                                                               | 箱入個数        | 定 価                                                                                        | 箱入個数         | 定 価                                                                                          | 箱入個数        | 定 価                                                                                          | 箱入個数        | 定 価                                                                                           | 箱入個数        |
| 6 <sup>A</sup> 1/8 <sup>B</sup> | 570                                                                               | 600<br>(100) | 660                                                                               | 600<br>(100) |                                                                                   |             | 500                                                                                        | 600<br>(100) | 910                                                                                          | 300<br>(50) | 380                                                                                          | 300<br>(50) |                                                                                               |             |
| 8 1/4                           | 570                                                                               | 480<br>(80)  | 660                                                                               | 480<br>(80)  | 1,330                                                                             | 300<br>(50) | 510                                                                                        | 640<br>(80)  | 910                                                                                          | 400<br>(50) | 400                                                                                          | 300<br>(50) | 720                                                                                           | 300<br>(50) |
| 10 3/8                          | 570                                                                               | 300<br>(50)  | 660                                                                               | 270<br>(45)  | 1,330                                                                             | 240<br>(40) | 510                                                                                        | 400<br>(50)  | 910                                                                                          | 320<br>(40) | 400                                                                                          | 300<br>(50) | 720                                                                                           | 300<br>(50) |
| 15 1/2                          | 790                                                                               | 240<br>(20)  | 880                                                                               | 240<br>(20)  | 1,670                                                                             | 200<br>(25) | 530                                                                                        | 280<br>(35)  | 1,340                                                                                        | 200<br>(25) | 430                                                                                          | 400<br>(50) | 1,070                                                                                         | 200<br>(50) |
| 20 3/4                          | 1,010                                                                             | 160<br>(20)  | 1,370                                                                             | 120<br>(15)  | 2,880                                                                             | 120<br>(15) | 680                                                                                        | 200          | 1,940                                                                                        | 150         | 600                                                                                          | 320<br>(40) | 1,520                                                                                         | 120<br>(30) |
| 25 1                            | 1,330                                                                             | 120<br>(15)  | 1,880                                                                             | 80<br>(10)   | 3,600                                                                             | 64<br>(8)   | 1,060                                                                                      | 120          | 2,280                                                                                        | 100         | 860                                                                                          | 160<br>(20) | 1,830                                                                                         | 80<br>(20)  |
| 32 1 1/4                        | 1,780                                                                             | 60           | 2,520                                                                             | 30           | 5,410                                                                             | 30          | 1,460                                                                                      | 75           | 3,790                                                                                        | 60          | 1,200                                                                                        | 80          | 2,910                                                                                         | 80          |
| 40 1 1/2                        | 2,110                                                                             | 70           | 3,410                                                                             | 40           | 6,470                                                                             | 20          | 1,750                                                                                      | 80           | 4,270                                                                                        | 40          | 1,400                                                                                        | 60          | 3,270                                                                                         | 60          |
| 50 2                            | 3,060                                                                             | 40           | 4,880                                                                             | 30           | 10,170                                                                            | 12          | 2,630                                                                                      | 50           | 5,900                                                                                        | 24          | 2,120                                                                                        | 45          | 4,520                                                                                         | 40          |
| 65 2 1/2                        | 6,800                                                                             | 15           | 9,240                                                                             | 16           |                                                                                   |             | 4,810                                                                                      | 20           | 11,040                                                                                       | 18          | 3,880                                                                                        | 36          |                                                                                               |             |
| 80 3                            | 8,720                                                                             | 10           | 13,560                                                                            | 12           |                                                                                   |             | 6,270                                                                                      | 18           | 14,420                                                                                       | 18          | 5,080                                                                                        | 18          |                                                                                               |             |
| 100 4                           | 15,620                                                                            | 5            | 20,800                                                                            | 8            |                                                                                   |             | 10,920                                                                                     | 12           | 26,020                                                                                       | 10          | 8,760                                                                                        | 12          |                                                                                               |             |

| 材 質                             | SCS14 (SUS316)                                                                      |             |                                                                                     |              |                                                                                     |             |                                                                                              |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 品 名                             | キャップ                                                                                |             | 六角ニップル                                                                              |              | ホースニップル                                                                             |             | ソケット                                                                                         |              |
| 製品記号                            | C                                                                                   |             | 6N                                                                                  |              | 6HN                                                                                 |             | S                                                                                            |              |
| 形 状                             |  |             |  |              |  |             | 平行めねじ<br> |              |
| 呼 び 径                           | 定 価                                                                                 | 箱入個数        | 定 価                                                                                 | 箱入個数         | 定 価                                                                                 | 箱入個数        | 定 価                                                                                          | 箱入個数         |
| 6 <sup>A</sup> 1/8 <sup>B</sup> |                                                                                     |             | 1,050                                                                               | 600<br>(100) |                                                                                     |             | 760                                                                                          | 600<br>(100) |
| 8 1/4                           | 890                                                                                 | 480<br>(80) | 1,050                                                                               | 480<br>(80)  | 2,110                                                                               | 300<br>(50) | 760                                                                                          | 640<br>(80)  |
| 10 3/8                          | 890                                                                                 | 300<br>(50) | 1,050                                                                               | 270<br>(45)  | 2,110                                                                               | 240<br>(40) | 760                                                                                          | 400<br>(50)  |
| 15 1/2                          | 1,250                                                                               | 240<br>(20) | 1,400                                                                               | 240<br>(20)  | 2,670                                                                               | 200<br>(25) | 820                                                                                          | 280<br>(35)  |
| 20 3/4                          | 1,630                                                                               | 160<br>(20) | 2,410                                                                               | 120<br>(15)  | 4,600                                                                               | 120<br>(15) | 1,180                                                                                        | 200          |
| 25 1                            | 2,110                                                                               | 120<br>(15) | 3,250                                                                               | 80<br>(10)   | 5,760                                                                               | 64<br>(8)   | 1,670                                                                                        | 120          |
| 32 1 1/4                        | 2,860                                                                               | 60          | 4,370                                                                               | 30           | 8,640                                                                               | 30          | 2,410                                                                                        | 75           |
| 40 1 1/2                        | 3,370                                                                               | 70          | 5,940                                                                               | 40           | 10,350                                                                              | 20          | 2,800                                                                                        | 80           |
| 50 2                            | 4,880                                                                               | 40          | 8,480                                                                               | 30           | 14,420                                                                              | 12          | 4,260                                                                                        | 50           |
| 65 2 1/2                        | 10,830                                                                              | 15          | 15,380                                                                              | 16           |                                                                                     |             | 7,740                                                                                        | 20           |
| 80 3                            | 14,280                                                                              | 10          | 22,770                                                                              | 12           |                                                                                     |             | 10,160                                                                                       | 18           |
| 100 4                           | 25,930                                                                              | 5           | 34,790                                                                              | 8            |                                                                                     |             | 17,610                                                                                       | 12           |

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。( )内は小箱入個数。

単位：円

| 材 質              |                      | SCS13 (SUS304)                                                                    |              |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 品 名              |                      | 六角ブッシュ                                                                            |              | 径違いニップル                                                                           |             | 径違いソケット                                                                            |             | 径違いエルボ                                                                              |      | 径違いチーズ                                                                              |      |
| 製品記号             |                      | B                                                                                 |              | 6RN                                                                               |             | RS                                                                                 |             | RL                                                                                  |      | RT                                                                                  |      |
| 形 状              |                      |  |              |  |             |  |             |  |      |  |      |
| 呼 び 径            |                      | 定 価                                                                               | 箱入個数         | 定 価                                                                               | 箱入個数        | 定 価                                                                                | 箱入個数        | 定 価                                                                                 | 箱入個数 | 定 価                                                                                 | 箱入個数 |
| 8×6 <sup>A</sup> | 1/4×1/8 <sup>B</sup> | 560                                                                               | 900<br>(150) | 890                                                                               | 480<br>(80) | 990                                                                                | 240<br>(40) | 1,370                                                                               | 100  | 1,810                                                                               | 80   |
| 10×6             | 3/8×1/8              | 570                                                                               | 600<br>(100) | 890                                                                               | 270<br>(45) | 990                                                                                | 180<br>(30) |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 10×8             | 3/8×1/4              | 570                                                                               | 600<br>(100) | 890                                                                               | 270<br>(45) | 990                                                                                | 180<br>(30) | 1,370                                                                               | 100  | 1,810                                                                               | 80   |
| 15×6             | 1/2×1/8              | 680                                                                               | 360<br>(30)  |                                                                                   |             | 1,480                                                                              | 160<br>(20) |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 15×8             | 1/2×1/4              | 680                                                                               | 360<br>(30)  | 1,330                                                                             | 150<br>(25) | 1,480                                                                              | 160<br>(20) | 1,480                                                                               | 100  | 1,970                                                                               | 70   |
| 15×10            | 1/2×3/8              | 680                                                                               | 360<br>(30)  | 1,330                                                                             | 150<br>(25) | 1,480                                                                              | 160<br>(20) | 1,480                                                                               | 100  | 1,970                                                                               | 70   |
| 20×6             | 3/4×1/8              | 1,020                                                                             | 240<br>(30)  |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 20×8             | 3/4×1/4              | 1,020                                                                             | 240<br>(30)  |                                                                                   |             | 1,950                                                                              | 120<br>(15) | 2,270                                                                               | 50   | 2,860                                                                               | 40   |
| 20×10            | 3/4×3/8              | 1,020                                                                             | 240<br>(30)  | 1,730                                                                             | 160<br>(20) | 1,950                                                                              | 120<br>(15) | 2,270                                                                               | 50   | 2,860                                                                               | 40   |
| 20×15            | 3/4×1/2              | 1,020                                                                             | 240<br>(30)  | 1,730                                                                             | 160<br>(20) | 1,950                                                                              | 120<br>(15) | 2,270                                                                               | 50   | 2,860                                                                               | 40   |
| 25×8             | 1×1/4                | 1,640                                                                             | 120<br>(15)  |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 25×10            | 1×3/8                | 1,640                                                                             | 120<br>(15)  |                                                                                   |             | 3,110                                                                              | 80<br>(10)  | 3,180                                                                               | 30   | 4,270                                                                               | 25   |
| 25×15            | 1×1/2                | 1,640                                                                             | 120<br>(15)  | 2,510                                                                             | 80<br>(10)  | 3,110                                                                              | 80<br>(10)  | 3,180                                                                               | 30   | 4,270                                                                               | 25   |
| 25×20            | 1×3/4                | 1,640                                                                             | 120<br>(15)  | 2,510                                                                             | 80<br>(10)  | 3,110                                                                              | 80<br>(10)  | 3,180                                                                               | 30   | 4,270                                                                               | 25   |
| 32×10            | 1 1/4×3/8            | 2,270                                                                             | 60           |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 32×15            | 1 1/4×1/2            | 2,270                                                                             | 60           |                                                                                   |             | 4,780                                                                              | 25          | 4,550                                                                               | 15   | 6,340                                                                               | 15   |
| 32×20            | 1 1/4×3/4            | 2,270                                                                             | 60           | 4,210                                                                             | 30          | 4,780                                                                              | 25          | 4,550                                                                               | 15   | 6,340                                                                               | 15   |
| 32×25            | 1 1/4×1              | 2,270                                                                             | 60           | 4,210                                                                             | 30          | 4,780                                                                              | 25          | 4,550                                                                               | 15   | 6,340                                                                               | 15   |
| 40×15            | 1 1/2×1/2            | 2,950                                                                             | 60           |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 40×20            | 1 1/2×3/4            | 2,950                                                                             | 60           |                                                                                   |             | 6,520                                                                              | 20          | 5,750                                                                               | 18   | 7,280                                                                               | 18   |
| 40×25            | 1 1/2×1              | 2,950                                                                             | 60           | 6,250                                                                             | 20          | 6,520                                                                              | 20          | 5,750                                                                               | 18   | 7,280                                                                               | 18   |
| 40×32            | 1 1/2×1 1/4          | 2,950                                                                             | 60           | 6,250                                                                             | 20          | 6,520                                                                              | 20          | 5,750                                                                               | 18   | 7,280                                                                               | 18   |
| 50×15            | 2×1/2                | 4,350                                                                             | 40           |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 50×20            | 2×3/4                | 4,350                                                                             | 40           |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 50×25            | 2×1                  | 4,350                                                                             | 40           |                                                                                   |             | 9,710                                                                              | 12          | 8,110                                                                               | 10   | 11,160                                                                              | 10   |
| 50×32            | 2×1 1/4              | 4,350                                                                             | 40           | 9,800                                                                             | 14          | 9,710                                                                              | 12          | 8,110                                                                               | 10   | 11,160                                                                              | 10   |
| 50×40            | 2×1 1/2              | 4,350                                                                             | 40           | 9,800                                                                             | 14          | 9,710                                                                              | 12          | 8,110                                                                               | 10   | 11,160                                                                              | 10   |
| 65×25            | 2 1/2×1              | 8,500                                                                             | 16           |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 65×32            | 2 1/2×1 1/4          | 8,500                                                                             | 16           |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 65×40            | 2 1/2×1 1/2          | 8,500                                                                             | 16           |                                                                                   |             | 23,370                                                                             | 6           |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 65×50            | 2 1/2×2              | 8,500                                                                             | 16           |                                                                                   |             | 23,370                                                                             | 6           |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 80×25            | 3×1                  | 11,680                                                                            | 15           |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 80×32            | 3×1 1/4              | 11,680                                                                            | 15           |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 80×40            | 3×1 1/2              | 11,680                                                                            | 15           |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 80×50            | 3×2                  | 11,680                                                                            | 15           |                                                                                   |             | 30,360                                                                             | 4           |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 80×65            | 3×2 1/2              | 11,680                                                                            | 15           |                                                                                   |             | 30,360                                                                             | 4           |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 100×40           | 4×1 1/2              | 22,920                                                                            | 8            |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 100×50           | 4×2                  | 22,920                                                                            | 8            |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 100×65           | 4×2 1/2              | 22,920                                                                            | 8            |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 100×80           | 4×3                  | 22,920                                                                            | 8            |                                                                                   |             |                                                                                    |             |                                                                                     |      |                                                                                     |      |

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。

単位：円

| 材 質              |                      | SCS14 (SUS316)                                                                    |              |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 品 名              |                      | 六角ブッシュ                                                                            |              | 径違いニップル                                                                           |             | 径違いソケット                                                                           |             |
| 製品記号             |                      | B                                                                                 |              | 6RN                                                                               |             | RS                                                                                |             |
| 形 状              |                      |  |              |  |             |  |             |
| 呼 び 径            |                      | 定 価                                                                               | 箱入個数         | 定 価                                                                               | 箱入個数        | 定 価                                                                               | 箱入個数        |
| 8×6 <sup>A</sup> | 1/4×1/8 <sup>B</sup> | 880                                                                               | 900<br>(150) | 1,440                                                                             | 480<br>(80) | 1,590                                                                             | 240<br>(40) |
| 10×6             | 3/8×1/8              | 890                                                                               | 600<br>(100) | 1,440                                                                             | 270<br>(45) | 1,590                                                                             | 180<br>(30) |
| 10×8             | 3/8×1/4              | 890                                                                               | 600<br>(100) | 1,440                                                                             | 270<br>(45) | 1,590                                                                             | 180<br>(30) |
| 15×6             | 1/2×1/8              | 1,090                                                                             | 360<br>(30)  |                                                                                   |             | 2,370                                                                             | 160<br>(20) |
| 15×8             | 1/2×1/4              | 1,090                                                                             | 360<br>(30)  | 2,110                                                                             | 150<br>(25) | 2,370                                                                             | 160<br>(20) |
| 15×10            | 1/2×3/8              | 1,090                                                                             | 360<br>(30)  | 2,110                                                                             | 150<br>(25) | 2,370                                                                             | 160<br>(20) |
| 20×6             | 3/4×1/8              | 1,640                                                                             | 240<br>(30)  |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 20×8             | 3/4×1/4              | 1,640                                                                             | 240<br>(30)  |                                                                                   |             | 3,110                                                                             | 120<br>(15) |
| 20×10            | 3/4×3/8              | 1,640                                                                             | 240<br>(30)  | 2,750                                                                             | 160<br>(20) | 3,110                                                                             | 120<br>(15) |
| 20×15            | 3/4×1/2              | 1,640                                                                             | 240<br>(30)  | 2,750                                                                             | 160<br>(20) | 3,110                                                                             | 120<br>(15) |
| 25×8             | 1×1/4                | 2,630                                                                             | 120<br>(15)  |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 25×10            | 1×3/8                | 2,630                                                                             | 120<br>(15)  |                                                                                   |             | 4,970                                                                             | 80<br>(10)  |
| 25×15            | 1×1/2                | 2,630                                                                             | 120<br>(15)  | 4,020                                                                             | 80<br>(10)  | 4,970                                                                             | 80<br>(10)  |
| 25×20            | 1×3/4                | 2,630                                                                             | 120<br>(15)  | 4,020                                                                             | 80<br>(10)  | 4,970                                                                             | 80<br>(10)  |
| 32×10            | 1 1/4×3/8            | 3,650                                                                             | 60           |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 32×15            | 1 1/4×1/2            | 3,650                                                                             | 60           |                                                                                   |             | 7,630                                                                             | 25          |
| 32×20            | 1 1/4×3/4            | 3,650                                                                             | 60           | 6,750                                                                             | 30          | 7,630                                                                             | 25          |
| 32×25            | 1 1/4×1              | 3,650                                                                             | 60           | 6,750                                                                             | 30          | 7,630                                                                             | 25          |
| 40×15            | 1 1/2×1/2            | 4,730                                                                             | 60           |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 40×20            | 1 1/2×3/4            | 4,730                                                                             | 60           |                                                                                   |             | 10,440                                                                            | 20          |
| 40×25            | 1 1/2×1              | 4,730                                                                             | 60           | 10,010                                                                            | 20          | 10,440                                                                            | 20          |
| 40×32            | 1 1/2×1 1/4          | 4,730                                                                             | 60           | 10,010                                                                            | 20          | 10,440                                                                            | 20          |
| 50×15            | 2×1/2                | 6,670                                                                             | 40           |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 50×20            | 2×3/4                | 6,670                                                                             | 40           |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 50×25            | 2×1                  | 6,670                                                                             | 40           |                                                                                   |             | 15,570                                                                            | 12          |
| 50×32            | 2×1 1/4              | 6,670                                                                             | 40           | 15,710                                                                            | 14          | 15,570                                                                            | 12          |
| 50×40            | 2×1 1/2              | 6,670                                                                             | 40           | 15,710                                                                            | 14          | 15,570                                                                            | 12          |
| 65×25            | 2 1/2×1              | 13,910                                                                            | 16           |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 65×32            | 2 1/2×1 1/4          | 13,910                                                                            | 16           |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 65×40            | 2 1/2×1 1/2          | 13,910                                                                            | 16           |                                                                                   |             | 39,060                                                                            | 6           |
| 65×50            | 2 1/2×2              | 13,910                                                                            | 16           |                                                                                   |             | 39,060                                                                            | 6           |
| 80×25            | 3×1                  | 19,280                                                                            | 15           |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 80×32            | 3×1 1/4              | 19,280                                                                            | 15           |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 80×40            | 3×1 1/2              | 19,280                                                                            | 15           |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 80×50            | 3×2                  | 19,280                                                                            | 15           |                                                                                   |             | 50,600                                                                            | 4           |
| 80×65            | 3×2 1/2              | 19,280                                                                            | 15           |                                                                                   |             | 50,600                                                                            | 4           |
| 100×40           | 4×1 1/2              | 38,260                                                                            | 8            |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 100×50           | 4×2                  | 38,260                                                                            | 8            |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 100×65           | 4×2 1/2              | 38,260                                                                            | 8            |                                                                                   |             |                                                                                   |             |
| 100×80           | 4×3                  | 38,260                                                                            | 8            |                                                                                   |             |                                                                                   |             |

| 材 質            |                  | SUS304                                                                              |                |                                                                                     |                |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 品 名            |                  | 両ニップル                                                                               |                | 片ニップル                                                                               |                |
| 製品記号           |                  | N                                                                                   |                | NS                                                                                  |                |
| 形 状            |                  |  |                |  |                |
| 呼 び 径          |                  | 定 価                                                                                 | 箱入個数           | 定 価                                                                                 | 箱入個数           |
| 6 <sup>A</sup> | 1/8 <sup>B</sup> | 360                                                                                 | 600<br>(100)   | 360                                                                                 | 600<br>(100)   |
| 8              | 1/4              | 360                                                                                 | 1,200<br>(100) | 360                                                                                 | 1,200<br>(100) |
| 10             | 3/8              | 360                                                                                 | 800<br>(100)   | 360                                                                                 | 800<br>(100)   |
| 15             | 1/2              | 420                                                                                 | 400<br>(50)    | 420                                                                                 | 400<br>(50)    |
| 20             | 3/4              | 480                                                                                 | 200            | 480                                                                                 | 200            |
| 25             | 1                | 660                                                                                 | 150            | 660                                                                                 | 150            |
| 32             | 1 1/4            | 920                                                                                 | 90             | 920                                                                                 | 90             |
| 40             | 1 1/2            | 1,040                                                                               | 120            | 1,040                                                                               | 120            |
| 50             | 2                | 1,480                                                                               | 80             | 1,480                                                                               | 80             |
| 65             | 2 1/2            | 2,990                                                                               | 27             | 2,990                                                                               | 27             |
| 80             | 3                | 3,930                                                                               | 18             | 3,930                                                                               | 18             |
| 100            | 4                | 7,400                                                                               | 12             | 7,400                                                                               | 12             |

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。



単位：円

| 材 質                             | SUS304                                                                                                       |             |     |             |       |             |       |                                                                                                                                           |       |             |       |             |       |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| 品 名                             | 両長ニップル                                                                                                       |             |     |             |       |             |       | 片長ニップル                                                                                                                                    |       |             |       |             |       |             |
| 製品記号                            | NL                                                                                                           |             |     |             |       |             |       | NSL                                                                                                                                       |       |             |       |             |       |             |
| 形 状                             | <br>50L ~ 200L<br>1/8B ~ 2B |             |     |             |       |             |       | <br>50L ~ 150L (65L は製作外です)<br>1/4B ~ 2B (1/8B は製作外です) |       |             |       |             |       |             |
|                                 | 50L                                                                                                          |             | 65L |             | 75L   |             | 100L  |                                                                                                                                           | 125L  |             | 150L  |             | 200L  |             |
| 呼 び 径                           | 定 価                                                                                                          | 箱入個数        | 定 価 | 箱入個数        | 定 価   | 箱入個数        | 定 価   | 箱入個数                                                                                                                                      | 定 価   | 箱入個数        | 定 価   | 箱入個数        | 定 価   | 箱入個数        |
| 6 <sup>A</sup> 1/8 <sup>B</sup> | 460                                                                                                          | 300<br>(50) | 560 | 250<br>(50) | 640   | 300<br>(50) | 730   | 250<br>(50)                                                                                                                               | 910   | 200<br>(50) | 960   | 200<br>(50) | 1,210 | 200<br>(50) |
| 8 1/4                           | 460                                                                                                          | 300<br>(50) | 560 | 250<br>(50) | 640   | 250<br>(50) | 730   | 200<br>(50)                                                                                                                               | 910   | 150<br>(50) | 960   | 150<br>(50) | 1,210 | 100<br>(50) |
| 10 3/8                          | 460                                                                                                          | 250<br>(50) | 560 | 200<br>(50) | 640   | 200<br>(50) | 730   | 150<br>(50)                                                                                                                               | 910   | 100<br>(50) | 960   | 100<br>(50) | 1,210 | 70          |
| 15 1/2                          | 600                                                                                                          | 200<br>(50) | 650 | 150<br>(50) | 710   | 150<br>(50) | 820   | 100<br>(50)                                                                                                                               | 1,100 | 70          | 1,210 | 70          | 1,490 | 40          |
| 20 3/4                          | 650                                                                                                          | 150<br>(50) | 730 | 100<br>(50) | 840   | 100<br>(50) | 950   | 60                                                                                                                                        | 1,210 | 50          | 1,420 | 50          | 1,740 | 30          |
| 25 1                            | 760                                                                                                          | 100<br>(50) | 910 | 60          | 1,060 | 60          | 1,210 | 50                                                                                                                                        | 1,490 | 30          | 1,720 | 30          | 2,110 | 30          |
| 32 1 1/4                        |                                                                                                              |             |     |             | 1,460 | 70          | 1,830 | 40                                                                                                                                        | 2,340 | 35          | 2,630 | 35          | 3,500 | 20          |
| 40 1 1/2                        |                                                                                                              |             |     |             | 1,750 | 50          | 2,200 | 30                                                                                                                                        | 2,740 | 25          | 3,070 | 25          | 3,940 | 15          |
| 50 2                            |                                                                                                              |             |     |             | 2,200 | 30          | 2,710 | 20                                                                                                                                        | 3,420 | 15          | 3,940 | 15          | 4,950 | 8           |

| 材 質                             | SCS13 (SUS304) |      |           |              |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |             |          |             |       |            |
|---------------------------------|----------------|------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------|------------|
| 品 名                             | ねじ込みフランジ       |      | 絶縁ユニオン    |              | ユニオンエルボ                                                                              |                                                                                       | メートルパイプ                                                                               |                                                                                       | サービスチー A |             | サービスチー B |             |       |            |
| 製品記号                            | 5SF            | 10SF | IU-S      | IU-V         | UL                                                                                   | O型(MO)・U型(MU)                                                                         | STA                                                                                   | STB                                                                                   |          |             |          |             |       |            |
| 形 状                             | 5K             | 10K  | SGP&SUS 用 | SGP-VA&SUS 用 |  |  |  |  |          |             |          |             |       |            |
|                                 |                |      |           |              |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |             |          |             |       |            |
| 呼 び 径                           | 定 価            | 箱入個数 | 定 価       | 箱入個数         | 定 価                                                                                  | 箱入個数                                                                                  | 定 価                                                                                   | 箱入個数                                                                                  | 定 価      | 箱入個数        | 定 価      | 箱入個数        | 定 価   | 箱入個数       |
| 6 <sup>A</sup> 1/8 <sup>B</sup> |                |      |           |              |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 2,130    | 200<br>(50) | 2,130    | 200<br>(50) |       |            |
| 8 1/4                           |                |      |           |              |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 2,130    | 160<br>(40) | 2,130    | 160<br>(40) |       |            |
| 10 3/8                          |                |      |           |              |                                                                                      |                                                                                       | 5,050                                                                                 | 40                                                                                    | 3,370    | 20          | 2,250    | 80<br>(20)  | 2,250 | 80<br>(20) |
| 15 1/2                          | 3,280          | 40   | 4,730     | 30           | 9,720                                                                                | 20<br>(5)                                                                             | 10,920                                                                                | 20<br>(5)                                                                             | 6,030    | 30          | 2,630    | 40<br>(10)  | 2,630 | 40<br>(10) |
| 20 3/4                          | 3,830          | 40   | 5,580     | 20           | 13,430                                                                               | 16<br>(4)                                                                             | 14,830                                                                                | 16<br>(4)                                                                             | 8,620    | 20          | 3,940    | 45          | 3,940 | 45         |
| 25 1                            | 5,240          | 25   | 7,720     | 16           | 22,010                                                                               | 15                                                                                    | 23,430                                                                                | 15                                                                                    | 10,480   | 15          |          |             |       |            |
| 32 1 1/4                        | 7,110          | 16   | 9,970     | 10           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |             |          |             |       |            |
| 40 1 1/2                        | 7,290          | 16   | 10,320    | 12           | 36,000                                                                               | 9                                                                                     | 39,620                                                                                | 9                                                                                     |          |             |          |             |       |            |
| 50 2                            | 9,120          | 10   | 12,930    | 10           | 50,850                                                                               | 6                                                                                     | 53,430                                                                                | 6                                                                                     |          |             |          |             |       |            |
| 65 2 1/2                        | 15,070         | 5    | 17,990    | 6            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |             |          |             |       |            |
| 80 3                            | 17,120         | 5    | 20,490    | 5            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |             |          |             |       |            |
| 100 4                           | 23,180         | 4    | 27,770    | 4            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |             |          |             |       |            |

- 1) 部は引出品。
- 2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。
- 3) ユニオンエルボ用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)

## ステンレス鋼製品について

■ ねじ込み継手は下記材料を標準として製作しています。

|                                   | JIS 記号         | 化 学 成 分    |            |            |             |             |                  |                  |                | 備 考            |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                   |                | C          | Si         | Mn         | P           | S           | Ni               | Cr               | Mo             |                |
| ステンレス鋼<br>鋳鋼品<br>(JIS G 5121)     | SCS 13         | 0.08<br>以下 | 2.00<br>以下 | 2.00<br>以下 | 0.040<br>以下 | 0.040<br>以下 | 8.00<br>～ 11.00  | 18.00<br>～ 21.00 | —              | SUS 304<br>相当品 |
|                                   | SCS 14         | 0.08<br>以下 | 2.00<br>以下 | 2.00<br>以下 | 0.040<br>以下 | 0.040<br>以下 | 10.00<br>～ 14.00 | 17.00<br>～ 20.00 | 2.00<br>～ 3.00 | SUS 316<br>相当品 |
| ステンレス鋼棒<br>(JIS G 4303)           | SUS 304        | 0.08<br>以下 | 1.00<br>以下 | 2.00<br>以下 | 0.045<br>以下 | 0.030<br>以下 | 8.00<br>～ 10.50  | 18.00<br>～ 20.00 | —              | SCS 13<br>相当品  |
|                                   | SUS 316        | 0.08<br>以下 | 1.00<br>以下 | 2.00<br>以下 | 0.045<br>以下 | 0.030<br>以下 | 10.00<br>～ 14.00 | 16.00<br>～ 18.00 | 2.00<br>～ 3.00 | SCS 14<br>相当品  |
| 配管用<br>ステンレス鋼鋼管<br>(JIS G 3459)   | SUS 304<br>TP  | 0.08<br>以下 | 1.00<br>以下 | 2.00<br>以下 | 0.045<br>以下 | 0.030<br>以下 | 8.00<br>～ 11.00  | 18.00<br>～ 20.00 | —              | SCS 13<br>相当品  |
|                                   | SUS 316<br>TP  | 0.08<br>以下 | 1.00<br>以下 | 2.00<br>以下 | 0.045<br>以下 | 0.030<br>以下 | 10.00<br>～ 14.00 | 16.00<br>～ 18.00 | 2.00<br>～ 3.00 | SCS 14<br>相当品  |
| 機械構造用<br>ステンレス鋼鋼管<br>(JIS G 3446) | SUS 304<br>TKA | 0.08<br>以下 | 1.00<br>以下 | 2.00<br>以下 | 0.045<br>以下 | 0.030<br>以下 | 8.00<br>～ 10.50  | 18.00<br>～ 20.00 | —              | SCS 13<br>相当品  |
|                                   | SUS 316<br>TKA | 0.08<br>以下 | 1.00<br>以下 | 2.00<br>以下 | 0.045<br>以下 | 0.030<br>以下 | 10.00<br>～ 14.00 | 16.00<br>～ 18.00 | 2.00<br>～ 3.00 | SCS 14<br>相当品  |



## 私達は耐震化対策に 真剣に取り組んでいます

給水・給湯・冷温水・冷却水配管用に開発された一般配管用メカニカルタイプの継手です。ナイスジョイントは、軽量であり運搬及び施工が楽で、拡張作業が迅速、衛生的で長寿命、施工の際、火気・油類を使用する必要が無い等、省力化と“圧倒的な信頼性”を兼ね備えております。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の震災時は病院、ホテル、大学、銀行、ゴミ処理場など各地域の採用場所に出向き安全な事を確認しています。

Nice Joint



SAS32206  
13 ~ 60Su



SAS32221  
75 ~ 100Su

### 寿命推定とは

ゴム材料は各種温度で長時間熱老化及び自然老化の試験をおこなったとき伸びは単純に減少していることから、一般的に伸びがある数値まで低下したときを寿命としてアルレニウスの式で寿命推定を行っている。しかし管継手のガスケットのように圧縮してシール機能を持たせる場合、残留歪みによる応力緩和が重要な特性であるため、圧縮永久歪による寿命推定を行う。



JV8-1  
13 ~ 60Su

※配管に加速度 2000 ガルを与え、震度 7 相当に耐えることを確認しています。

※ NJSR（特殊フッ素ゴム）は超純水浸漬試験を実施し超純水にも使用されています。

### ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）

| 温度   | 180℃                 | 150℃ | 130℃ | 100℃ | 80℃ | 70℃  | 25℃  |
|------|----------------------|------|------|------|-----|------|------|
| 耐用年数 | HNBR                 | -    | -    | 10年  | 40年 | 80年  | 100年 |
|      | NJSR                 | 6年   | 14年  | 27年  | 50年 | 100年 | -    |
| 用途   | 蒸気                   | 蒸気   | 蒸気   | 高温水  | 給湯  | 給湯   | 給水   |
|      |                      | 蒸気還管 | 蒸気還管 |      |     | 冷温水  |      |
| 条件   | 弊社作成の施工マニュアルに従い施工の場合 |      |      |      |     |      |      |

〔注〕 ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）は保証期間ではありませんのでご注意ください。

単位：円

| 材 質   |        | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                            |       |        |      |                                                                                   |        |      |       |                                                                                    |      |       |     |                                                                                     |  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品 名   |        | 90° エルボ                                                                           |       | 品 名    |      | 45° エルボ                                                                           |        | 品 名  |       | チー                                                                                 |      | 品 名   |     | ソケット                                                                                |  |
| 製品記号  |        | NJ90E                                                                             |       | 製品記号   |      | NJ45E                                                                             |        | 製品記号 |       | NJT                                                                                |      | 製品記号  |     | NJS                                                                                 |  |
| 形 状   |        |  |       | 形 状    |      |  |        | 形 状  |       |  |      | 形 状   |     |  |  |
| 呼 び 径 | 定 価    | 箱入個数                                                                              | 呼 び 径 | 定 価    | 箱入個数 | 呼 び 径                                                                             | 定 価    | 箱入個数 | 呼 び 径 | 定 価                                                                                | 箱入個数 | 呼 び 径 | 定 価 | 箱入個数                                                                                |  |
| 13    | 2,430  | 80                                                                                | 13    | 2,480  | 60   | 13                                                                                | 3,600  | 40   | 13    | 2,060                                                                              | 80   |       |     |                                                                                     |  |
| 20    | 2,580  | 80                                                                                | 20    | 2,760  | 50   | 20                                                                                | 3,960  | 50   | 20    | 2,270                                                                              | 60   |       |     |                                                                                     |  |
| 25    | 3,510  | 40                                                                                | 25    | 3,860  | 40   | 25                                                                                | 6,430  | 30   | 25    | 3,110                                                                              | 40   |       |     |                                                                                     |  |
| 30    | 5,550  | 30                                                                                | 30    | 5,430  | 30   | 30                                                                                | 8,330  | 20   | 30    | 4,120                                                                              | 40   |       |     |                                                                                     |  |
| 40    | 6,830  | 30                                                                                | 40    | 7,030  | 20   | 40                                                                                | 10,440 | 12   | 40    | 5,340                                                                              | 30   |       |     |                                                                                     |  |
| 50    | 9,120  | 20                                                                                | 50    | 9,140  | 12   | 50                                                                                | 13,660 | 8    | 50    | 7,080                                                                              | 24   |       |     |                                                                                     |  |
| 60    | 13,620 | 15                                                                                | 60    | 13,390 | 6    | 60                                                                                | 19,230 | 6    | 60    | 10,510                                                                             | 16   |       |     |                                                                                     |  |

| 材 質   | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                              |            |       |                                                                                     |      |          |                                                                                      |      |       |                                                                                       |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 品 名   | 径違いエルボ                                                                              |            | 品 名   | 径違いチー                                                                               |      | 品 名      | 三方径違いチー                                                                              |      | 品 名   | 径違いソケット                                                                               |      |
| 製品記号  | NJRE                                                                                |            | 製品記号  | NJRT                                                                                |      | 製品記号     | NJ3RT                                                                                |      | 製品記号  | NJRS                                                                                  |      |
| 形 状   |  |            | 形 状   |  |      | 形 状      |  |      | 形 状   |  |      |
| 呼 び 径 | 定 価                                                                                 | 箱入個数       | 呼 び 径 | 定 価                                                                                 | 箱入個数 | 呼 び 径    | 定 価                                                                                  | 箱入個数 | 呼 び 径 | 定 価                                                                                   | 箱入個数 |
| 20×13 | 3,070                                                                               | 24<br>(12) | 20×13 | 5,020                                                                               | 50   | －        |                                                                                      |      | 20×13 | 2,190                                                                                 | 60   |
| －     |                                                                                     |            | 25×13 | 6,200                                                                               | 30   | －        |                                                                                      |      | 25×13 | 2,920                                                                                 | 40   |
| 25×20 | 4,030                                                                               | 40         | 25×20 | 6,200                                                                               | 30   | 25×20×20 | 5,400                                                                                | 30   | 25×20 | 2,920                                                                                 | 40   |
| －     |                                                                                     |            | 30×13 | 8,490                                                                               | 20   | －        |                                                                                      |      | 30×13 | 3,800                                                                                 | 30   |
| －     |                                                                                     |            | 30×20 | 8,490                                                                               | 20   | 30×25×20 | 9,180                                                                                | 20   | 30×20 | 3,800                                                                                 | 30   |
| 30×25 | 6,970                                                                               | 30         | 30×25 | 8,490                                                                               | 20   | 30×25×25 | 9,180                                                                                | 20   | 30×25 | 3,800                                                                                 | 30   |
| －     |                                                                                     |            | 40×13 | 11,270                                                                              | 12   | －        |                                                                                      |      | 40×13 | 5,530                                                                                 | 30   |
| －     |                                                                                     |            | 40×20 | 11,270                                                                              | 12   | －        |                                                                                      |      | 40×20 | 5,530                                                                                 | 30   |
| －     |                                                                                     |            | 40×25 | 11,270                                                                              | 12   | 40×30×20 | 12,290                                                                               | 12   | 40×25 | 5,530                                                                                 | 30   |
| 40×30 | 8,510                                                                               | 20         | 40×30 | 11,270                                                                              | 12   | 40×30×25 | 12,290                                                                               | 12   | 40×30 | 5,530                                                                                 | 30   |
| －     |                                                                                     |            | 50×13 | 12,100                                                                              | 8    | －        |                                                                                      |      | －     |                                                                                       |      |
| －     |                                                                                     |            | 50×20 | 12,100                                                                              | 8    | －        |                                                                                      |      | 50×20 | 7,090                                                                                 | 24   |
| －     |                                                                                     |            | 50×25 | 12,100                                                                              | 8    | －        |                                                                                      |      | 50×25 | 7,090                                                                                 | 24   |
| －     |                                                                                     |            | 50×30 | 12,100                                                                              | 8    | 50×40×20 | 13,030                                                                               | 8    | 50×30 | 7,090                                                                                 | 24   |
| 50×40 | 10,100                                                                              | 12         | 50×40 | 12,100                                                                              | 8    | 50×40×25 | 13,030                                                                               | 8    | 50×40 | 7,090                                                                                 | 24   |
| －     |                                                                                     |            | 60×20 | 17,110                                                                              | 6    | －        |                                                                                      |      | 60×20 | 10,320                                                                                | 16   |
| －     |                                                                                     |            | 60×25 | 17,110                                                                              | 6    | －        |                                                                                      |      | 60×25 | 10,320                                                                                | 16   |
| －     |                                                                                     |            | 60×30 | 17,110                                                                              | 6    | －        |                                                                                      |      | 60×30 | 10,320                                                                                | 16   |
| －     |                                                                                     |            | 60×40 | 17,110                                                                              | 6    | 60×50×20 | 16,060                                                                               | 6    | 60×40 | 10,320                                                                                | 16   |
| 60×50 | 14,680                                                                              | 6          | 60×50 | 17,110                                                                              | 6    | 60×50×25 | 16,060                                                                               | 6    | 60×50 | 10,320                                                                                | 16   |

1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」

2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。

単位：円

| 材 質                | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                            |            |                                                                                   |            |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 品 名                | おすアダプタ                                                                            |            | めすアダプタ                                                                            |            | おすアダプタエルボ                                                                         |            | めすアダプタエルボ                                                                          |            |
| 製品記号               | NJMA                                                                              |            | NJFA                                                                              |            | NJEMA                                                                             |            | NJEFA                                                                              |            |
| 形 状                |  |            |  |            |  |            |  |            |
| 呼 び 径              | 定 価                                                                               | 箱入個数       | 定 価                                                                               | 箱入個数       | 定 価                                                                               | 箱入個数       | 定 価                                                                                | 箱入個数       |
| 13× $\frac{1}{2}$  | 1,750                                                                             | 80<br>(20) | 1,900                                                                             | 80<br>(20) |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
| 20× $\frac{1}{2}$  | 2,090                                                                             | 48<br>(12) | 2,320                                                                             | 48<br>(12) | 3,060                                                                             | 24<br>(12) | 3,200                                                                              | 24<br>(12) |
| 20× $\frac{3}{4}$  | 2,090                                                                             | 48<br>(12) | 2,320                                                                             | 48<br>(12) | 3,060                                                                             | 24<br>(12) | 3,200                                                                              | 24<br>(12) |
| 25×1               | 2,630                                                                             | 30<br>(15) | 2,490                                                                             | 30<br>(15) | 4,110                                                                             | 16<br>(8)  | 3,980                                                                              | 16<br>(8)  |
| 30×1               | 3,530                                                                             | 30         | 3,490                                                                             | 30         |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
| 30× $1\frac{1}{4}$ | 3,530                                                                             | 30         | 3,490                                                                             | 30         |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
| 40× $1\frac{1}{4}$ | 4,370                                                                             | 30         | 4,350                                                                             | 30         |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
| 40× $1\frac{1}{2}$ | 4,370                                                                             | 30         | 4,350                                                                             | 30         |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
| 50× $1\frac{1}{2}$ | 5,820                                                                             | 24         | 5,960                                                                             | 24         |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
| 50×2               | 5,820                                                                             | 24         | 5,960                                                                             | 24         |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
| 60×2               | 8,720                                                                             | 16         | 8,630                                                                             | 16         |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
| 60× $2\frac{1}{2}$ | 8,720                                                                             | 16         | 8,630                                                                             | 16         |                                                                                   |            |                                                                                    |            |

| 材 質                 | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                              |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 品 名                 | T型ねじ                                                                                |            |
| 製品記号                | NJTS                                                                                |            |
| 形 状                 |  |            |
| 呼 び 径               | 定 価                                                                                 | 箱入個数       |
| 13×Rc $\frac{1}{8}$ | 4,110                                                                               | 40<br>(20) |
| 13×Rc $\frac{1}{4}$ | 4,110                                                                               | 40<br>(20) |
| 13×G $\frac{1}{4}$  | 4,110                                                                               | 40<br>(20) |

| 材 質                  |        | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                              |                      |        |      |                                                                                     |  |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品 名                  |        | 三方径違いねじ付チー                                                                          |                      | 品 名    |      | 径違いねじ付チー                                                                            |  |
| 製品記号                 |        | NJ3RTF                                                                              |                      | 製品記号   |      | NJRTF                                                                               |  |
| 形 状                  |        |  |                      | 形 状    |      |  |  |
| 呼 び 径                | 定 価    | 箱入個数                                                                                | 呼 び 径                | 定 価    | 箱入個数 |                                                                                     |  |
| 25×20× $\frac{3}{4}$ | 5,420  | 30                                                                                  | 20×20× $\frac{1}{2}$ | 3,980  | 30   |                                                                                     |  |
| 30×25× $\frac{3}{4}$ | 9,180  | 20                                                                                  | 20×20× $\frac{3}{4}$ | 3,980  | 30   |                                                                                     |  |
| 40×30× $\frac{3}{4}$ | 12,290 | 12                                                                                  | 25×25× $\frac{3}{4}$ | 5,450  | 30   |                                                                                     |  |
| 50×40× $\frac{3}{4}$ | 13,030 | 8                                                                                   | 30×30× $\frac{3}{4}$ | 9,180  | 20   |                                                                                     |  |
| 60×50× $\frac{3}{4}$ | 16,060 | 6                                                                                   | 40×40× $\frac{3}{4}$ | 12,290 | 12   |                                                                                     |  |
|                      |        |                                                                                     | 50×50× $\frac{3}{4}$ | 13,030 | 8    |                                                                                     |  |
|                      |        |                                                                                     | 60×60× $\frac{3}{4}$ | 16,060 | 6    |                                                                                     |  |

|                                   |                                                                                      |            |                                   |                                                                                       |            |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 材 質                               | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                               |            |                                   |                                                                                       |            |  |
| 品 名                               | 径違いサービステー                                                                            |            | 品 名                               | めねじ付チー                                                                                |            |  |
| 製品記号                              | NJRST                                                                                |            | 製品記号                              | NJFT                                                                                  |            |  |
| 形 状                               |  |            | 形 状                               |  |            |  |
| 呼 び 径                             | 定 価                                                                                  | 箱入個数       | 呼 び 径                             | 定 価                                                                                   | 箱入個数       |  |
| 20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{1}{2}$ | 5.030                                                                                | 48<br>(12) | 20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{3}{4}$ | 5.030                                                                                 | 48<br>(12) |  |

|                   |                                                                                      |            |                    |                                                                                       |            |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 材 質               | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                               |            |                    |                                                                                       |            |  |
| 品 名               | おすアダプタ (PJねじ)                                                                        |            | 品 名                | おすアダプタ (Gねじ)                                                                          |            |  |
| 製品記号              | NJMAPJ                                                                               |            | 製品記号               | NJMAG                                                                                 |            |  |
| 形 状               |  |            | 形 状                |  |            |  |
| 呼 び 径             | 定 価                                                                                  | 箱入個数       | 呼 び 径              | 定 価                                                                                   | 箱入個数       |  |
| 20× $\frac{1}{2}$ | 2,140                                                                                | 48<br>(12) | 20×G $\frac{3}{4}$ | 2,250                                                                                 | 48<br>(12) |  |

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」  
2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。



| 材 質    | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                            |            |                                                                                   |           |                                                                                   |            |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名    | 給水栓エルボ                                                                            |            | 給水栓ロングエルボ                                                                         |           | 給水栓チー                                                                             |            | 上座付水栓エルボ                                                                            |           | 横座付水栓エルボ                                                                            |           |
| 製品記号   | NJWE                                                                              |            | NJWLE                                                                             |           | NJWT                                                                              |            | NJZWEU                                                                              |           | NJZWES                                                                              |           |
| 形 状    |  |            |  |           |  |            |  |           |  |           |
| 呼 び 径  | 定 価                                                                               | 箱入個数       | 定 価                                                                               | 箱入個数      | 定 価                                                                               | 箱入個数       | 定 価                                                                                 | 箱入個数      | 定 価                                                                                 | 箱入個数      |
| 13×1/2 | 2,100                                                                             | 30<br>(15) | 4,260                                                                             | 18<br>(9) | 4,280                                                                             | 30<br>(15) | 3,220                                                                               | 24<br>(6) | 3,220                                                                               | 24<br>(6) |
| 20×1/2 | 2,710                                                                             | 24<br>(12) | 4,430                                                                             | 14<br>(7) | 4,470                                                                             | 24<br>(12) | 3,730                                                                               | 16<br>(4) | 3,730                                                                               | 16<br>(4) |
| 20×3/4 | 2,710                                                                             | 24<br>(12) | 4,430                                                                             | 14<br>(7) | 4,470                                                                             | 24<br>(12) | 3,730                                                                               | 16<br>(4) | 3,730                                                                               | 16<br>(4) |
| 25×1/2 |                                                                                   |            |                                                                                   |           | 5,650                                                                             | 14<br>(7)  |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| 25×1   | 4,300                                                                             | 16<br>(8)  | 5,320                                                                             | 10<br>(5) |                                                                                   |            |                                                                                     |           | 5,870                                                                               | 12<br>(3) |

| 材 質    |       | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                             |                                                                          |       |            |                                                                                                                                                                                     |       |            |       |                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                     |           |      |  |                                                                                      |  |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品 名    |       | 座付水栓チー                                                                             |                                                                          | 品 名   |            | メータソケット                                                                                                                                                                             |       | 品 名        |       | 水栓ソケット                                                                             |                                                                                                                                 | 水栓ロングソケット                                                                           |           | 品 名  |  | 水栓ソケット用ホルダ                                                                           |  |
| 製品記号   |       | NJZWTS                                                                             |                                                                          | 製品記号  |            | NJMS                                                                                                                                                                                |       | 製品記号       |       | NJWS                                                                               |                                                                                                                                 | NJWLS                                                                               |           | 製品記号 |  | NJWH                                                                                 |  |
| 形 状    |       |  |                                                                          | 形 状   |            | <br><br>JIS B 0202 の管用平行ねじとの接続ができます。<br><br>※ NJMU メータユニオン・NJMUK メータユニオン（金門ねじ仕様）は、SCS14のみ製作しています。 |       | 形 状        |       |  |                                                                                                                                 |  |           | 形 状  |  |  |  |
| 呼 び 径  | 定 価   | 箱入個数                                                                               | 呼 び 径                                                                    | 定 価   | 箱入個数       | 呼 び 径                                                                                                                                                                               | 定 価   | 箱入個数       | 定 価   | 箱入個数                                                                               | 呼 び 径                                                                                                                           | 定 価                                                                                 | 箱入個数      |      |  |                                                                                      |  |
| 13×1/2 | 5,030 | 20<br>(10)                                                                         | 20×G1                                                                    | 4,290 | 30<br>(15) | 13×1/2                                                                                                                                                                              | 2,350 | 80<br>(20) | 4,440 | 14<br>(7)                                                                          | 13・20                                                                                                                           | 1,480                                                                               | 20<br>(5) |      |  |                                                                                      |  |
| 20×1/2 | 5,560 | 16<br>(8)                                                                          | 25×G1 1/4                                                                | 8,260 | 30         | 20×1/2                                                                                                                                                                              | 2,400 | 48<br>(12) | 4,560 | 14<br>(7)                                                                          | 25                                                                                                                              | 1,840                                                                               | 20<br>(5) |      |  |                                                                                      |  |
| 20×3/4 | 5,560 | 16<br>(8)                                                                          | ※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。 |       |            | 20×3/4                                                                                                                                                                              | 2,400 | 48<br>(12) | 4,560 | 14<br>(7)                                                                          |  ※水栓ソケット (NJWS) と水栓ソケット用ホルダ (NJWH) はセットで使用 |                                                                                     |           |      |  |                                                                                      |  |
| 25×1/2 | 7,020 | 10                                                                                 |                                                                          |       |            | 25×1                                                                                                                                                                                | 3,420 | 30<br>(15) | 4,970 | 10<br>(5)                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                     |           |      |  |                                                                                      |  |

| 材 質                |                                                                                     | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su |                                                                                                                                        |                                                                                     |             |       |                                                                                      |            |       |                                                                                       |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 品 名                | ブッシュ                                                                                |                        | 品 名                                                                                                                                    | キャップ                                                                                |             | 品 名   | 溶接アダプタ                                                                               |            | 品 名   | 袋ナット付短管                                                                               |             |
| 製品記号               | NJB                                                                                 |                        | 製品記号                                                                                                                                   | NJC                                                                                 |             | 製品記号  | NJYA                                                                                 |            | 製品記号  | NJSP                                                                                  |             |
| 形 状                |  |                        | 形 状                                                                                                                                    |  |             | 形 状   |  |            | 形 状   |  |             |
| 呼 び 径              | 定 価                                                                                 | 箱入個数                   | 呼 び 径                                                                                                                                  | 定 価                                                                                 | 箱入個数        | 呼 び 径 | 定 価                                                                                  | 箱入個数       | 呼 び 径 | 定 価                                                                                   | 箱入個数        |
| 25× $\frac{1}{2}$  | 2,170                                                                               | 96<br>(24)             | 13                                                                                                                                     | 1,140                                                                               | 200<br>(50) | 13    | 2,110                                                                                | 80<br>(20) | 13×34 | 1,980                                                                                 | 100<br>(25) |
| 30× $\frac{1}{2}$  | 2,640                                                                               | 72<br>(18)             | 20                                                                                                                                     | 1,260                                                                               | 200<br>(50) | 20    | 2,570                                                                                | 48<br>(12) | 20×37 | 2,180                                                                                 | 80<br>(20)  |
| 30× $\frac{3}{4}$  | 2,640                                                                               | 72<br>(18)             | 25                                                                                                                                     | 1,430                                                                               | 200<br>(50) | 25    | 3,630                                                                                | 30<br>(15) | 25×41 | 2,600                                                                                 | 40<br>(20)  |
| 40× $\frac{1}{2}$  | 3,440                                                                               | 24<br>(6)              | 30                                                                                                                                     | 1,560                                                                               | 120<br>(30) | 30    | 5,010                                                                                | 30         | 30×48 | 4,350                                                                                 | 16          |
| 40× $\frac{3}{4}$  | 3,440                                                                               | 24<br>(6)              | 40                                                                                                                                     | 1,880                                                                               | 120<br>(30) | 40    | 7,340                                                                                | 30         | 40×58 | 4,890                                                                                 | 16          |
| 40×1               | 3,440                                                                               | 24<br>(6)              | 50                                                                                                                                     | 2,420                                                                               | 80<br>(20)  | 50    | 9,910                                                                                | 24         | 50×65 | 5,820                                                                                 | 12          |
| 50× $\frac{1}{2}$  | 4,250                                                                               | 16<br>(4)              | 60                                                                                                                                     | 3,560                                                                               | 40<br>(10)  | 60    | 14,930                                                                               | 16         | 60×79 | 7,590                                                                                 | 6           |
| 50× $\frac{3}{4}$  | 4,250                                                                               | 16<br>(4)              | 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」<br>2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。 |                                                                                     |             |       |                                                                                      |            |       |                                                                                       |             |
| 50×1               | 4,250                                                                               | 16<br>(4)              |                                                                                                                                        |                                                                                     |             |       |                                                                                      |            |       |                                                                                       |             |
| 60× $\frac{1}{2}$  | 6,570                                                                               | 6                      |                                                                                                                                        |                                                                                     |             |       |                                                                                      |            |       |                                                                                       |             |
| 60× $\frac{3}{4}$  | 6,570                                                                               | 6                      |                                                                                                                                        |                                                                                     |             |       |                                                                                      |            |       |                                                                                       |             |
| 60×1               | 6,570                                                                               | 6                      |                                                                                                                                        |                                                                                     |             |       |                                                                                      |            |       |                                                                                       |             |
| 60×1 $\frac{1}{4}$ | 6,570                                                                               | 6                      |                                                                                                                                        |                                                                                     |             |       |                                                                                      |            |       |                                                                                       |             |

単位：円

| 材 質             |                                                                                       | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------------|--|-----|----------|--|------|------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------------|-------|-------------|
| 品 名             | フランジアダプタ                                                                              |                        | 品 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 絶縁エナ SGP&SUS 用                                                                    |            | 品 名        | 絶縁エナ SGP-VA&SUS 用                                                                  |            | 品 名        | 絶縁エナ SGP-HVA&SUS 用                                                                  |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 製品記号            | NJFM                                                                                  |                        | 製品記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NJIU-S                                                                            |            | 製品記号       | NJIU-V                                                                             |            | 製品記号       | NJIU-H                                                                              |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 形 状             |      |                        | 形 状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            | 形 状        |  |            | 形 状        |  |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 呼 び 径<br>Su × A | 定 価                                                                                   | 箱入個数                   | 呼 び 径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 定 価                                                                               | 箱入個数       | 呼 び 径      | 定 価                                                                                | 箱入個数       | 呼 び 径      | 定 価                                                                                 | 箱入個数       |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 13Su × 15A      | 5,590                                                                                 | 10                     | 13 × 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,010                                                                             | 20<br>(10) | 13 × 1/2   | 8,100                                                                              | 20<br>(10) | 13 × 1/2   | 9,720                                                                               | 20<br>(10) |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 20Su × 15A      | 6,450                                                                                 | 10                     | 20 × 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,880                                                                             | 12<br>(6)  | 20 × 3/4   | 9,320                                                                              | 12<br>(6)  | 20 × 3/4   | 11,180                                                                              | 12<br>(6)  |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 20Su × 20A      | 6,450                                                                                 | 10                     | 25 × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,120                                                                             | 10<br>(5)  | 25 × 1     | 13,760                                                                             | 10<br>(5)  | 25 × 1     | 13,800                                                                              | 10<br>(5)  |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 25Su × 25A      | 9,600                                                                                 | 8                      | 30 × 1 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,440                                                                            | 6          | 30 × 1 1/4 | 20,490                                                                             | 6          | 30 × 1 1/4 | 24,410                                                                              | 6          |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 30Su × 25A      | 11,900                                                                                | 8                      | 40 × 1 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,280                                                                            | 4          | 40 × 1 1/2 | 30,100                                                                             | 4          | 40 × 1 1/2 | 36,180                                                                              | 4          |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 30Su × 32A      | 11,900                                                                                | 8                      | 50 × 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,780                                                                            | 3          | 50 × 2     | 38,840                                                                             | 3          | 50 × 2     | 46,810                                                                              | 3          |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 40Su × 32A      | 13,630                                                                                | 8                      | 60 × 2 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56,410                                                                            | 2          |            |                                                                                    |            | 60 × 2 1/2 | 66,790                                                                              | 2          |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 40Su × 40A      | 13,630                                                                                | 8                      | <table><tr><th>材 質</th><th colspan="2">SCS13 (SUS304)<br/>呼び径は Su</th></tr><tr><th>品 名</th><th colspan="2">おねじ付アダプタ</th></tr><tr><th>製品記号</th><th colspan="2">NJNS</th></tr><tr><th>形 状</th><td colspan="2"></td></tr><tr><th>呼び径</th><th>定 価</th><th>箱入個数</th></tr><tr><td>13 × R 1/4</td><td>3,100</td><td>200<br/>(50)</td></tr></table> |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            | 材 質 | SCS13 (SUS304)<br>呼び径は Su |  | 品 名 | おねじ付アダプタ |  | 製品記号 | NJNS |  | 形 状 |  |  | 呼び径 | 定 価 | 箱入個数 | 13 × R 1/4 | 3,100 | 200<br>(50) |
| 材 質             | SCS13 (SUS304)<br>呼び径は Su                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 品 名             | おねじ付アダプタ                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 製品記号            | NJNS                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 形 状             |  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 呼び径             | 定 価                                                                                   | 箱入個数                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 13 × R 1/4      | 3,100                                                                                 | 200<br>(50)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 50Su × 40A      | 17,940                                                                                | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 50Su × 50A      | 17,940                                                                                | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 50Su × 65A      | 30,080                                                                                | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 50Su × 80A      | 34,910                                                                                | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 50Su × 100A     | 44,170                                                                                | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 60Su × 50A      | 23,870                                                                                | 3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 60Su × 65A      | 23,870                                                                                | 3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 60Su × 80A      | 36,450                                                                                | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |
| 60Su × 100A     | 48,800                                                                                | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |            |            |                                                                                    |            |            |                                                                                     |            |     |                           |  |     |          |  |      |      |  |     |                                                                                       |  |     |     |      |            |       |             |

| 材 質        | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                                |                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 品 名        | おねじ付アダプタ                                                                              |                                |
| 製品記号       | NJNS                                                                                  |                                |
| 形 状        |  |                                |
| 呼 び 径      | 定 価                                                                                   | 箱入個数                           |
| 13 × R 1/4 | 3,100                                                                                 | <sup>200</sup> <sub>(50)</sub> |

| 材 質           | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                              |      |                                                                                     |        |      |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|
| 品 名           | フレキシブルジョイント                                                                         | 品 名  | フレキシブルジョイント                                                                         |        |      |  |
| 製品記号          | NJFL                                                                                | 製品記号 | NJFLMA                                                                              |        |      |  |
| 形 状           |  | 形 状  |  |        |      |  |
| 呼 び 径         | 定 価                                                                                 | 箱入個数 | 呼 び 径                                                                               | 定 価    | 箱入個数 |  |
| 20 × 20 × 300 | 14,300                                                                              | 8    | 20 × 3/4 × 300                                                                      | 14,170 | 8    |  |
| 25 × 25 × 300 | 18,470                                                                              | 6    | 25 × 1 × 300                                                                        | 18,220 | 6    |  |
| 30 × 30 × 500 | 25,800                                                                              | 6    | 30 × 1 1/4 × 500                                                                    | 25,810 | 6    |  |
| 40 × 40 × 500 | 33,650                                                                              | 4    | 40 × 1 1/2 × 500                                                                    | 33,000 | 4    |  |
| 50 × 50 × 500 | 43,140                                                                              | 4    | 50 × 2 × 500                                                                        | 46,190 | 4    |  |
| 60 × 60 × 500 | 59,640                                                                              | 2    | 60 × 2 1/2 × 500                                                                    | 62,270 | 2    |  |

| 材 質   | HNBR   | SCS13 | SUS        |
|-------|--------|-------|------------|
| 品 名   | ゴムパッキン | 袋ナット  | 皿ワッシャ (青色) |
| 呼 び 径 | 定 価    | 定 価   | 定 価        |
| 13    | 100    | 430   | 120        |
| 20    | 110    | 490   | 150        |
| 25    | 120    | 630   | 200        |
| 30    | 140    | 900   | 220        |
| 40    | 150    | 920   | 300        |
| 50    | 170    | 1,180 | 550        |
| 60    | 210    | 1,680 | 720        |

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」  
2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。

単位：円

| 材 質   | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                                             |           |                                                                                              |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名   | ロングネックボール (レジュースドボア)                                                                               |           |                                                                                              |           |
| 製品記号  | NJ-200                                                                                             |           |                                                                                              |           |
| 形 状   | <br>レバーハンドル (標準品) |           | <br>チョウハンドル |           |
| 呼 び 径 | 定 価                                                                                                | 箱入個数      | 定 価                                                                                          | 箱入個数      |
| 13    | 14,350                                                                                             | 18<br>(3) | 14,350                                                                                       | 18<br>(3) |
| 20    | 15,080                                                                                             | 18<br>(3) | 15,080                                                                                       | 18<br>(3) |
| 25    | 19,310                                                                                             | 12<br>(2) | 19,310                                                                                       | 12<br>(2) |
| 30    | 21,670                                                                                             | 12<br>(2) | 21,670                                                                                       | 12<br>(2) |
| 40    | 24,200                                                                                             | 8         |                                                                                              |           |
| 50    | 33,260                                                                                             | 8         |                                                                                              |           |
| 60    | 40,200                                                                                             | 4         |                                                                                              |           |

| 材 質   | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                                              |           |                                                                                                |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名   | ロングネックボール (フルボア)                                                                                    |           |                                                                                                |           |
| 製品記号  | NJ-220                                                                                              |           |                                                                                                |           |
| 形 状   | <br>レバーハンドル (標準品) |           | <br>チョウハンドル |           |
| 呼 び 径 | 定 価                                                                                                 | 箱入個数      | 定 価                                                                                            | 箱入個数      |
| 13    | 14,670                                                                                              | 18<br>(3) | 14,670                                                                                         | 18<br>(3) |
| 20    | 18,110                                                                                              | 12<br>(2) | 18,110                                                                                         | 12<br>(2) |
| 25    | 21,440                                                                                              | 8         |                                                                                                |           |
| 30    | 28,080                                                                                              | 8         |                                                                                                |           |
| 40    | 34,600                                                                                              | 4         |                                                                                                |           |
| 50    | 59,440                                                                                              | 2         |                                                                                                |           |

※ 50Su のみハンドルの取り外しが可能です。

| 材 質               | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                                              |           |                                                                                               |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名               | ロングネックボール (レジュースドボア)                                                                                |           |                                                                                               |           |
| 製品記号              | NJ-202NF                                                                                            |           |                                                                                               |           |
| 形 状               | <br>レバーハンドル (標準品) |           | <br>チョウハンドル |           |
| 呼 び 径             | 定 価                                                                                                 | 箱入個数      | 定 価                                                                                           | 箱入個数      |
| 20× $\frac{3}{4}$ | 16,570                                                                                              | 18<br>(3) | 16,570                                                                                        | 18<br>(3) |
| 25×1              | 19,730                                                                                              | 12<br>(2) | 19,730                                                                                        | 12<br>(2) |

| 材 質               | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                                               |           |                                                                                                 |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名               | ロングネックボール (フルボア)                                                                                     |           |                                                                                                 |           |
| 製品記号              | NJ-222NF                                                                                             |           |                                                                                                 |           |
| 形 状               | <br>レバーハンドル (標準品) |           | <br>チョウハンドル |           |
| 呼 び 径             | 定 価                                                                                                  | 箱入個数      | 定 価                                                                                             | 箱入個数      |
| 20× $\frac{3}{4}$ | 19,230                                                                                               | 12<br>(2) | 19,230                                                                                          | 12<br>(2) |
| 25×1              | 20,750                                                                                               | 8         |                                                                                                 |           |

| 材 質   | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                                         |           |                                                                                                      |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名   | ミニボール (レジュースドボア)                                                                               |           |                                                                                                      |           |
| 製品記号  | NJ-310                                                                                         |           |                                                                                                      |           |
| 形 状   | <br>レバーハンドル |           | <br>チョウハンドル (標準品) |           |
| 呼 び 径 | 定 価                                                                                            | 箱入個数      | 定 価                                                                                                  | 箱入個数      |
| 13    | 13,090                                                                                         | 18<br>(3) | 13,090                                                                                               | 18<br>(3) |
| 20    | 14,290                                                                                         | 18<br>(3) | 14,290                                                                                               | 18<br>(3) |
| 25    | 17,980                                                                                         | 12<br>(2) | 17,980                                                                                               | 12<br>(2) |

| 材 質                | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                                                      |          |                                                                                                              |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名                | ミニボール (レジュースドボア)                                                                                            |          |                                                                                                              |           |
| 製品記号               | NJ-610                                                                                                      |          |                                                                                                              |           |
| 形 状                | <br>レバーハンドル (40Su以上標準品) |          | <br>チョウハンドル (30Su以下標準品) |           |
| 呼 び 径              | 定 価                                                                                                         | 箱入個数     | 定 価                                                                                                          | 箱入個数      |
| 13× $\frac{1}{2}$  |                                                                                                             |          | 8,470                                                                                                        | 36<br>(3) |
| 20× $\frac{3}{4}$  |                                                                                                             |          | 10,100                                                                                                       | 24<br>(2) |
| 25×1               |                                                                                                             |          | 13,620                                                                                                       | 24<br>(2) |
| 30×1               |                                                                                                             |          | 14,280                                                                                                       | 24<br>(2) |
| 40×1 $\frac{1}{4}$ | 17,320                                                                                                      | 8<br>(2) |                                                                                                              |           |
| 50×1 $\frac{1}{2}$ | 25,530                                                                                                      | 8<br>(2) |                                                                                                              |           |
| 60×2               | 32,700                                                                                                      | 8<br>(2) |                                                                                                              |           |

- 1)   日本水道協会品質認証センター「認証品」  
 2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。  
 3)   部は受注生産品。

単位：円

| 材 質               | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                                       |           |                                                                                                    |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名               | ミニボール (レギューストボア)                                                                             |           |                                                                                                    |           |
| 製品記号              | NJ-611                                                                                       |           |                                                                                                    |           |
| 形 状               | <br>レバーハンドル |           | <br>チョウハンドル (標準品) |           |
| 呼 び 径             | 定 価                                                                                          | 箱入個数      | 定 価                                                                                                | 箱入個数      |
| 20× $\frac{3}{4}$ | 10,850                                                                                       | 24<br>(2) | 10,850                                                                                             | 24<br>(2) |

| 材 質   | SCS13 (SUS304)                                                                      |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名   | ゲートバルブ (フルボア)                                                                       |           |
| 製品記号  | NJ-670                                                                              |           |
| 形 状   |  |           |
| 呼 び 径 | 定 価                                                                                 | 箱入個数      |
| 13    | 16,840                                                                              | 20<br>(5) |
| 20    | 17,250                                                                              | 16<br>(4) |
| 25    | 19,600                                                                              | 12<br>(3) |
| 30    | 23,730                                                                              | 8         |
| 40    | 27,870                                                                              | 8         |
| 50    | 38,090                                                                              | 5         |
| 60    | 71,070                                                                              | 4         |

※ナイスジョイント用バルブは社団法人 日本バルブ工業会規格 一般配管用ステンレス鋼弁 JV8 - 1: 2007 に適合しています。最高許容圧力は 2.0MPa 以下です。国土交通省公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) にも掲載されています。

※仕切弁 (ゲート弁) は JV8 - 1 の試験方法により漏れの無い製品を出荷していますが、配管内のゴミなどで漏水の可能性のある所 (漏れがあってはならない箇所) ではボール弁のご使用を推奨します。

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。
- 3)  部は受注生産品。

## ナイスジョイント用バルブカラーハンドル

※受注生産品です。納期などはお問い合わせください。標準のハンドルは赤色です。



単位：円

| SCS14 (SUS316) 呼び径は Su |                                                                                   |      |       |                                                                                   |      |       |                                                                                    |      |       |                                                                                     |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 材 質                    |                                                                                   |      |       |                                                                                   |      |       |                                                                                    |      |       |                                                                                     |      |
| 品 名                    | 90°エルボ                                                                            |      | 品 名   | 45°エルボ                                                                            |      | 品 名   | チー                                                                                 |      | 品 名   | ソケット                                                                                |      |
| 製品記号                   | NJ90E                                                                             |      | 製品記号  | NJ45E                                                                             |      | 製品記号  | NJT                                                                                |      | 製品記号  | NJS                                                                                 |      |
| 形 状                    |  |      | 形 状   |  |      | 形 状   |  |      | 形 状   |  |      |
| 呼 び 径                  | 定 価                                                                               | 箱入個数 | 呼 び 径 | 定 価                                                                               | 箱入個数 | 呼 び 径 | 定 価                                                                                | 箱入個数 | 呼 び 径 | 定 価                                                                                 | 箱入個数 |
| 13                     | 3,650                                                                             | 80   | 13    | 3,720                                                                             | 60   | 13    | 5,320                                                                              | 40   | 13    | 3,090                                                                               | 80   |
| 20                     | 4,040                                                                             | 80   | 20    | 4,110                                                                             | 50   | 20    | 6,250                                                                              | 50   | 20    | 3,780                                                                               | 60   |
| 25                     | 5,280                                                                             | 40   | 25    | 5,960                                                                             | 40   | 25    | 9,640                                                                              | 30   | 25    | 4,630                                                                               | 40   |
| 30                     | 8,320                                                                             | 30   | 30    | 8,470                                                                             | 30   | 30    | 12,490                                                                             | 20   | 30    | 6,190                                                                               | 40   |
| 40                     | 10,250                                                                            | 30   | 40    | 10,410                                                                            | 20   | 40    | 15,690                                                                             | 12   | 40    | 8,690                                                                               | 30   |
| 50                     | 13,920                                                                            | 20   | 50    | 13,160                                                                            | 12   | 50    | 20,870                                                                             | 8    | 50    | 11,650                                                                              | 24   |
| 60                     | 20,490                                                                            | 15   | 60    | 19,480                                                                            | 6    | 60    | 29,220                                                                             | 6    | 60    | 17,200                                                                              | 16   |

| SCS14 (SUS316) 呼び径は Su |                                                                                     |      |       |                                                                                     |      |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 材 質                    |                                                                                     |      |       |                                                                                     |      |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |
| 品 名                    | 径違いチー                                                                               |      | 品 名   | 径違いソケット                                                                             |      | 品 名      | おすアダプタ                                                                               |            | 品 名      | めすアダプタ                                                                                |            |
| 製品記号                   | NJRT                                                                                |      | 製品記号  | NJRS                                                                                |      | 製品記号     | NJMA                                                                                 |            | 製品記号     | NJFA                                                                                  |            |
| 形 状                    |  |      | 形 状   |  |      | 形 状      |  |            | 形 状      |  |            |
| 呼 び 径                  | 定 価                                                                                 | 箱入個数 | 呼 び 径 | 定 価                                                                                 | 箱入個数 | 呼 び 径    | 定 価                                                                                  | 箱入個数       | 呼 び 径    | 定 価                                                                                   | 箱入個数       |
| 20×13                  | 8,030                                                                               | 50   | 20×13 | 3,480                                                                               | 60   | 13×1/2   | 2,800                                                                                | 80<br>(20) | 13×1/2   | 3,040                                                                                 | 80<br>(20) |
| 25×13                  | 9,850                                                                               | 30   | 25×13 | 4,680                                                                               | 40   | 20×1/2   | 3,330                                                                                | 48<br>(12) | 20×1/2   | 3,710                                                                                 | 48<br>(12) |
| 25×20                  | 9,850                                                                               | 30   | 25×20 | 4,680                                                                               | 40   | 20×3/4   | 3,330                                                                                | 48<br>(12) | 20×3/4   | 3,710                                                                                 | 48<br>(12) |
| 30×13                  | 13,660                                                                              | 20   | 30×13 | 5,800                                                                               | 30   | 25×1     | 4,210                                                                                | 30<br>(15) | 25×1     | 3,980                                                                                 | 30<br>(15) |
| 30×20                  | 13,660                                                                              | 20   | 30×20 | 5,800                                                                               | 30   | 30×1     | 5,660                                                                                | 30         | 30×1     | 5,570                                                                                 | 30         |
| 30×25                  | 13,660                                                                              | 20   | 30×25 | 5,800                                                                               | 30   | 30×1 1/4 | 5,660                                                                                | 30         | 30×1 1/4 | 5,570                                                                                 | 30         |
| 40×13                  | 18,090                                                                              | 12   | 40×13 | 8,300                                                                               | 30   | 40×1 1/4 | 6,580                                                                                | 30         | 40×1 1/4 | 6,950                                                                                 | 30         |
| 40×20                  | 18,090                                                                              | 12   | 40×20 | 8,300                                                                               | 30   | 40×1 1/2 | 6,580                                                                                | 30         | 40×1 1/2 | 6,950                                                                                 | 30         |
| 40×25                  | 18,090                                                                              | 12   | 40×25 | 8,300                                                                               | 30   | 50×1 1/2 | 8,730                                                                                | 24         | 50×1 1/2 | 9,550                                                                                 | 24         |
| 40×30                  | 18,090                                                                              | 12   | 40×30 | 8,300                                                                               | 30   | 50×2     | 8,730                                                                                | 24         | 50×2     | 9,550                                                                                 | 24         |
| 50×13                  | 19,230                                                                              | 8    | 50×20 | 10,630                                                                              | 24   | 60×2     | 13,160                                                                               | 16         | 60×2     | 13,910                                                                                | 16         |
| 50×20                  | 19,230                                                                              | 8    | 50×25 | 10,630                                                                              | 24   | 60×2 1/2 | 13,160                                                                               | 16         | 60×2 1/2 | 13,910                                                                                | 16         |
| 50×25                  | 19,230                                                                              | 8    | 50×30 | 10,630                                                                              | 24   |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |
| 50×30                  | 19,230                                                                              | 8    | 50×40 | 10,630                                                                              | 24   |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |
| 50×40                  | 19,230                                                                              | 8    | 60×20 | 15,580                                                                              | 16   |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |
| 60×20                  | 27,200                                                                              | 6    | 60×25 | 15,580                                                                              | 16   |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |
| 60×25                  | 27,200                                                                              | 6    | 60×30 | 15,580                                                                              | 16   |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |
| 60×30                  | 27,200                                                                              | 6    | 60×40 | 15,580                                                                              | 16   |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |
| 60×40                  | 27,200                                                                              | 6    | 60×50 | 15,580                                                                              | 16   |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |
| 60×50                  | 27,200                                                                              | 6    |       |                                                                                     |      |          |                                                                                      |            |          |                                                                                       |            |

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」  
2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。



単位：円

| 材 質               |       | SCS14 (SUS316) 呼び径は Su                                                            |                   |       |            |                                                                                   |       |           |                   |                                                                                    |            |       |     |                                                                                     |  |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品 名               |       | 給水栓エルボ                                                                            |                   | 品 名   |            | 給水栓チー                                                                             |       | 品 名       |                   | 横座付水栓エルボ                                                                           |            | 品 名   |     | 水栓ソケット                                                                              |  |
| 製品記号              |       | NJWE                                                                              |                   | 製品記号  |            | NJWT                                                                              |       | 製品記号      |                   | NJZWES                                                                             |            | 製品記号  |     | NJWS                                                                                |  |
| 形 状               |       |  |                   | 形 状   |            |  |       | 形 状       |                   |  |            | 形 状   |     |  |  |
| 呼 び 径             | 定 価   | 箱入個数                                                                              | 呼 び 径             | 定 価   | 箱入個数       | 呼 び 径                                                                             | 定 価   | 箱入個数      | 呼 び 径             | 定 価                                                                                | 箱入個数       | 呼 び 径 | 定 価 | 箱入個数                                                                                |  |
| 13× $\frac{1}{2}$ | 3,340 | 30<br>(15)                                                                        | 13× $\frac{1}{2}$ | 5,880 | 30<br>(15) | —                                                                                 |       |           | 13× $\frac{1}{2}$ | 3,520                                                                              | 80<br>(20) |       |     |                                                                                     |  |
| 20× $\frac{1}{2}$ | 4,150 | 24<br>(12)                                                                        | 20× $\frac{1}{2}$ | 6,370 | 24<br>(12) | 20× $\frac{1}{2}$                                                                 | 5,960 | 16<br>(4) | 20× $\frac{1}{2}$ | 3,600                                                                              | 48<br>(12) |       |     |                                                                                     |  |
| 20× $\frac{3}{4}$ | 4,150 | 24<br>(12)                                                                        | 20× $\frac{3}{4}$ | 6,370 | 24<br>(12) | 20× $\frac{3}{4}$                                                                 | 5,960 | 16<br>(4) | 20× $\frac{3}{4}$ | 3,600                                                                              | 48<br>(12) |       |     |                                                                                     |  |
| 25×1              | 6,550 | 16<br>(8)                                                                         | 25× $\frac{1}{2}$ | 9,040 | 14<br>(7)  | 25×1                                                                              | 9,370 | 12<br>(3) | 25×1              | 5,130                                                                              | 30<br>(15) |       |     |                                                                                     |  |

| SCS14 (SUS316) 呼び径は Su |                                                                                    |            |                                                                                    |        |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 材 質                    |                                                                                    |            |                                                                                    |        |            |
| 品 名                    | メータユニオン                                                                            | 品 名        | メータユニオン(金門ねじ仕様)                                                                    |        |            |
| 製品記号                   | NJMU                                                                               | 製品記号       | NJMUJ                                                                              |        |            |
| 形 状                    |  | 形 状        |  |        |            |
| 呼 び 径                  | 定 価                                                                                | 箱入個数       | 呼 び 径                                                                              | 定 価    | 箱入個数       |
| 20×G1                  | 8,660                                                                              | 24<br>(12) | 20×33.0                                                                            | 8,660  | 24<br>(12) |
| 25×G1 $\frac{1}{4}$    | 10,910                                                                             | 16<br>(8)  | 25×39.0                                                                            | 10,910 | 16<br>(8)  |

※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。

| 材質  | SCS14 (SUS316) 呼び径は Su |               |
|-----|------------------------|---------------|
| 品 名 | 袋ナット                   | 皿ワッシャ<br>(赤色) |
| 呼び径 | 定 価                    | 定 価           |
| 13  | 690                    | 200           |
| 20  | 780                    | 230           |
| 25  | 1,010                  | 320           |
| 30  | 1,450                  | 360           |
| 40  | 1,480                  | 460           |
| 50  | 1,820                  | 870           |
| 60  | 2,570                  | 1,140         |

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」  
2) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。

| 材 質             | SCS14 (SUS316) 呼び径は Su                                                               |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 品 名             | フランジアダプタ                                                                             |      |
| 製品記号            | NJFM                                                                                 |      |
| 形 状             |  |      |
| 呼 び 径<br>Su × A | 定 価                                                                                  | 箱入個数 |
| 20Su × 15A      | 9,730                                                                                | 10   |
| 20Su × 20A      | 9,730                                                                                | 10   |
| 25Su × 25A      | 14,430                                                                               | 8    |
| 30Su × 25A      | 18,980                                                                               | 8    |
| 30Su × 32A      | 18,980                                                                               | 8    |
| 40Su × 32A      | 20,500                                                                               | 8    |
| 40Su × 40A      | 20,500                                                                               | 8    |
| 50Su × 40A      | 26,320                                                                               | 4    |
| 50Su × 50A      | 26,320                                                                               | 4    |
| 60Su × 50A      | 38,990                                                                               | 3    |
| 60Su × 65A      | 38,990                                                                               | 3    |

## SUS304 と SUS316 の材質選定

- (1)水質によって、ステンレス鋼鋼管の種類選定 (SUS304,SUS316) が必要な時があり、極めて水質が劣悪な場合には、ステンレス鋼鋼管が不適な場合もあります。
- (2)ステンレス配管の耐食性は、主に温度、pH、残留塩素、塩化物イオン、M アルカリ度、硫酸イオン等に影響されます。一般に SUS304 よりも耐食性が要求される時は SUS316 を使用します。

注：特に pH が 5 以下の場合、腐食の可能性がります。

## 蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊フッ素ゴム (NJSR)

| 材 質   |  | ゴムパッキン材質：NJSR |  |      | 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) |         |  | 呼び径はSu |  |       |  |       |  |        |  |      |  |    |  |        |  |    |  |
|-------|--|---------------|--|------|----------------------------------|---------|--|--------|--|-------|--|-------|--|--------|--|------|--|----|--|--------|--|----|--|
| 品 名   |  | 90°エルボ        |  | 品 名  |                                  | 45°エルボ  |  | 品 名    |  | チー    |  | 品 名   |  | ソケット   |  |      |  |    |  |        |  |    |  |
| 製品記号  |  | NJ90ESR       |  | 製品記号 |                                  | NJ45ESR |  | 製品記号   |  | NJTSR |  | 製品記号  |  | NJSSR  |  |      |  |    |  |        |  |    |  |
| 呼 び 径 |  | 定 価           |  | 箱入個数 |                                  | 呼 び 径   |  | 定 価    |  | 箱入個数  |  | 呼 び 径 |  | 定 価    |  | 箱入個数 |  |    |  |        |  |    |  |
| 13    |  | 3,160         |  | 80   |                                  | 13      |  | 3,390  |  | 60    |  | 13    |  | 5,590  |  | 40   |  | 13 |  | 2,950  |  | 80 |  |
| 20    |  | 3,240         |  | 80   |                                  | 20      |  | 3,470  |  | 50    |  | 20    |  | 6,710  |  | 50   |  | 20 |  | 2,970  |  | 60 |  |
| 25    |  | 4,650         |  | 40   |                                  | 25      |  | 4,790  |  | 40    |  | 25    |  | 8,110  |  | 30   |  | 25 |  | 4,240  |  | 40 |  |
| 30    |  | 6,990         |  | 30   |                                  | 30      |  | 7,110  |  | 30    |  | 30    |  | 10,400 |  | 20   |  | 30 |  | 5,510  |  | 40 |  |
| 40    |  | 8,540         |  | 30   |                                  | 40      |  | 8,730  |  | 20    |  | 40    |  | 12,910 |  | 12   |  | 40 |  | 6,960  |  | 30 |  |
| 50    |  | 11,410        |  | 20   |                                  | 50      |  | 11,240 |  | 12    |  | 50    |  | 16,950 |  | 8    |  | 50 |  | 9,360  |  | 24 |  |
| 60    |  | 16,830        |  | 15   |                                  | 60      |  | 16,950 |  | 6     |  | 60    |  | 24,670 |  | 6    |  | 60 |  | 14,170 |  | 16 |  |

| 材 質   | ゴムパッキン材質：NJSR |            |       | 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) |        |          | 呼び径はSu |      |         |        |      |
|-------|---------------|------------|-------|----------------------------------|--------|----------|--------|------|---------|--------|------|
| 品 名   | 径違いエルボ        |            |       | 品 名                              | 径違いチー  |          |        | 品 名  | 径違いソケット |        |      |
| 製品記号  | NJRESR        |            |       | 製品記号                             | NJRTSR |          |        | 製品記号 | NJRSSR  |        |      |
| 呼 び 径 | 定 価           | 箱入個数       | 呼 び 径 | 定 価                              | 箱入個数   | 呼 び 径    | 定 価    | 箱入個数 | 呼 び 径   | 定 価    | 箱入個数 |
| 20×13 | 3,990         | 24<br>(12) | 20×13 | 7,210                            | 50     | —        |        |      | 20×13   | 3,120  | 60   |
| —     |               |            | 25×13 | 7,510                            | 30     | —        |        |      | 25×13   | 3,740  | 40   |
| 25×20 | 4,720         | 40         | 25×20 | 7,510                            | 30     | 25×20×20 | 6,750  | 30   | 25×20   | 3,780  | 40   |
| —     |               |            | 30×13 | 10,500                           | 20     | —        |        |      | 30×13   | 4,600  | 30   |
| —     |               |            | 30×20 | 10,630                           | 20     | 30×25×20 | 10,930 | 20   | 30×20   | 4,600  | 30   |
| 30×25 | 8,390         | 30         | 30×25 | 10,820                           | 20     | 30×25×25 | 11,100 | 20   | 30×25   | 5,070  | 30   |
| —     |               |            | 40×13 | 13,920                           | 12     | —        |        |      | 40×13   | 6,270  | 30   |
| —     |               |            | 40×20 | 13,920                           | 12     | —        |        |      | 40×20   | 6,270  | 30   |
| —     |               |            | 40×25 | 14,040                           | 12     | 40×30×20 | 14,680 | 12   | 40×25   | 6,650  | 30   |
| 40×30 | 10,540        | 20         | 40×30 | 14,300                           | 12     | 40×30×25 | 14,800 | 12   | 40×30   | 7,060  | 30   |
| —     |               |            | 50×13 | 14,800                           | 8      | —        |        |      | —       |        |      |
| —     |               |            | 50×20 | 14,800                           | 8      | —        |        |      | 50×20   | 7,730  | 24   |
| —     |               |            | 50×25 | 14,800                           | 8      | —        |        |      | 50×25   | 8,070  | 24   |
| —     |               |            | 50×30 | 15,440                           | 8      | 50×40×20 | 15,810 | 8    | 50×30   | 8,500  | 24   |
| 50×40 | 12,480        | 12         | 50×40 | 15,690                           | 8      | 50×40×25 | 15,940 | 8    | 50×40   | 9,050  | 24   |
| —     |               |            | 60×20 | 21,130                           | 6      | —        |        |      | 60×20   | 11,200 | 16   |
| —     |               |            | 60×25 | 21,640                           | 6      | —        |        |      | 60×25   | 11,360 | 16   |
| —     |               |            | 60×30 | 22,010                           | 6      | —        |        |      | 60×30   | 11,770 | 16   |
| —     |               |            | 60×40 | 22,140                           | 6      | 60×50×20 | 19,730 | 6    | 60×40   | 13,160 | 16   |
| 60×50 | 17,960        | 6          | 60×50 | 22,390                           | 6      | 60×50×25 | 19,860 | 6    | 60×50   | 13,160 | 16   |

| 材 質                | ゴムパッキン材質：NJSR |            |                    |        |            | 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) |          |            |                      |            | 呼び径はSu     |  |
|--------------------|---------------|------------|--------------------|--------|------------|----------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 品 名                | おすアダプタ        |            |                    | 品 名    | めすアダプタ     |                                  | 品 名      | おすアダプタエルボ  |                      | 品 名        | めすアダプタエルボ  |  |
| 製品記号               | NJMASR        |            |                    | 製品記号   | NJFASR     |                                  | 製品記号     | NJEMASR    |                      | 製品記号       | NJEFASR    |  |
| 呼 び 径              | 定 価           | 箱入個数       | 呼 び 径              | 定 価    | 箱入個数       | 呼 び 径                            | 定 価      | 箱入個数       | 呼 び 径                | 定 価        | 箱入個数       |  |
| 13× $\frac{1}{2}$  | 2,140         | 80<br>(20) | 13× $\frac{1}{2}$  | 2,330  | 80<br>(20) | —                                |          |            | —                    |            |            |  |
| 20× $\frac{1}{2}$  | 2,430         | 48<br>(12) | 20× $\frac{1}{2}$  | 2,650  | 48<br>(12) | 20× $\frac{1}{2}$                | 3,360    | 24<br>(12) | 20× $\frac{1}{2}$    | 3,530      | 24<br>(12) |  |
| 20× $\frac{3}{4}$  | 2,430         | 48<br>(12) | 20× $\frac{3}{4}$  | 2,650  | 48<br>(12) | 20× $\frac{3}{4}$                | 3,360    | 24<br>(12) | 20× $\frac{3}{4}$    | 3,530      | 24<br>(12) |  |
| 25×1               | 3,130         | 30<br>(15) | 25×1               | 2,990  | 30<br>(15) | 25×1                             | 4,620    | 16<br>(8)  | 25×1                 | 4,490      | 16<br>(8)  |  |
| 30×1               | 4,440         | 30         | 30×1               | 4,400  | 30         | 品 名                              | 径違いねじ付チー |            | 品 名                  | 三方径違いねじ付チー |            |  |
| 30×1 $\frac{1}{4}$ | 4,440         | 30         | 30×1 $\frac{1}{4}$ | 4,400  | 30         | 製品記号                             | NJRTFSR  |            | 製品記号                 | NJ3RTFSR   |            |  |
| 40×1 $\frac{1}{4}$ | 5,240         | 30         | 40×1 $\frac{1}{4}$ | 5,450  | 30         | 20×20× $\frac{1}{2}$             | 4,690    | 30         | 25×20× $\frac{3}{4}$ | 6,450      | 30         |  |
| 40×1 $\frac{1}{2}$ | 5,240         | 30         | 40×1 $\frac{1}{2}$ | 5,450  | 30         | 20×20× $\frac{3}{4}$             | 4,690    | 30         | 30×25× $\frac{3}{4}$ | 10,590     | 20         |  |
| 50×1 $\frac{1}{2}$ | 7,130         | 24         | 50×1 $\frac{1}{2}$ | 7,230  | 24         | 25×25× $\frac{3}{4}$             | 6,780    | 30         | 40×30× $\frac{3}{4}$ | 14,300     | 12         |  |
| 50×2               | 7,130         | 24         | 50×2               | 7,230  | 24         | 30×30× $\frac{3}{4}$             | 10,990   | 20         | 50×40× $\frac{3}{4}$ | 15,440     | 8          |  |
| 60×2               | 10,780        | 16         | 60×2               | 10,660 | 16         | 40×40× $\frac{3}{4}$             | 14,550   | 12         | 60×50× $\frac{3}{4}$ | 19,350     | 6          |  |
| 60×2 $\frac{1}{2}$ | 10,780        | 16         | 60×2 $\frac{1}{2}$ | 10,660 | 16         | 50×50× $\frac{3}{4}$             | 15,560   | 8          |                      |            |            |  |
|                    |               |            |                    |        |            | 60×60× $\frac{3}{4}$             | 20,110   | 6          |                      |            |            |  |

1) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。

1) 小数字は箱入個数。( )内は小箱入個数。

單位：円

## 蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊フッ素ゴム（NJSR）

| 材 質    |  |        | ゴムパッキン材質：NJSR |        |           | 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) |           |        | 呼び径はSu |       |            |        |  |        |            |        |           |       |            |        |  |       |           |
|--------|--|--------|---------------|--------|-----------|----------------------------------|-----------|--------|--------|-------|------------|--------|--|--------|------------|--------|-----------|-------|------------|--------|--|-------|-----------|
| 品 名    |  | 給水栓エルボ | 品 名           |        | 給水栓ロングエルボ | 品 名                              |           | 給水栓チー  | 品 名    |       | 座付水栓チー     | 品 名    |  | 水栓ソケット | 品 名        |        | 水栓ロングソケット |       |            |        |  |       |           |
| 製品記号   |  | NJWESR | 製品記号          |        | NJWLESR   | 製品記号                             |           | NJWTSR | 製品記号   |       | NJZWTSR    | 製品記号   |  | NJWSSR | 製品記号       |        | NJWLSSR   |       |            |        |  |       |           |
| 呼び径    |  | 定 価    | 輸入税           | 呼び径    |           | 定 価                              | 輸入税       | 呼び径    |        | 定 価   | 輸入税        | 呼び径    |  | 定 価    | 輸入税        | 呼び径    |           | 定 価   | 輸入税        |        |  |       |           |
| 13×1/2 |  | 2,530  | 30<br>(15)    | 13×1/2 |           | 4,490                            | 18<br>(9) | 13×1/2 |        | 4,610 | 30<br>(15) | 13×1/2 |  | 6,340  | 20<br>(10) | 13×1/2 |           | 2,790 | 80<br>(20) | 13×1/2 |  | 4,670 | 14<br>(7) |
| 20×1/2 |  | 3,040  | 24<br>(12)    | 20×1/2 |           | 4,660                            | 14<br>(7) | 20×1/2 |        | 4,790 | 24<br>(12) | 20×1/2 |  | 7,050  | 16<br>(8)  | 20×1/2 |           | 2,910 | 48<br>(12) | 20×1/2 |  | 4,790 | 14<br>(7) |
| 20×3/4 |  | 3,040  | 24<br>(12)    | 20×3/4 |           | 4,660                            | 14<br>(7) | 20×3/4 |        | 4,930 | 24<br>(12) | 20×3/4 |  | 7,050  | 16<br>(8)  | 20×3/4 |           | 2,910 | 48<br>(12) | 20×3/4 |  | 4,790 | 14<br>(7) |
| -      |  |        |               | -      |           |                                  |           | 25×1/2 |        | 6,450 | 14<br>(7)  | 25×1/2 |  | 8,840  | 10         | -      |           |       |            | -      |  |       |           |
| 25×1   |  | 4,600  | 16<br>(8)     | 25×1   |           | 5,550                            | 10<br>(5) | -      |        |       |            |        |  |        |            | 25×1   |           | 4,170 | 30<br>(15) | 25×1   |  | 5,190 | 10<br>(5) |

[illegible]

※ナイスジョイントボールバルブは 150℃まで使用可能となります。

| 材 質      |  | ゴムパッキン材質：NJSR |  |      |  |     |  |  |                     |  |           | 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13（SUS304） |        |      |           |                     |                  |  |  |         |      | 呼び径はSu    |            |                                 |  |           |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |
|----------|--|---------------|--|------|--|-----|--|--|---------------------|--|-----------|---------------------------------|--------|------|-----------|---------------------|------------------|--|--|---------|------|-----------|------------|---------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|--------|--------|-----------|-----------|--|--------|--|-----------|--|
| 品 名      |  | ランジアダバ        |  | 品 名  |  |     |  |  | ロングネックボール（レジューストボア） |  |           |                                 |        | 品 名  |           | ロングネックボール（レジューストボア） |                  |  |  |         |      |           |            |                                 |  |           |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |
| 製品記号     |  | NJFMSR        |  | 製品記号 |  |     |  |  | NJ-200SR            |  |           |                                 |        | 製品記号 |           | NJ-220SR            |                  |  |  |         | 製品記号 |           | NJ-202NFSR |                                 |  |           |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |
| 呼び径      |  | 定 価           |  | 縮入個数 |  | 形 状 |  |  | レバーハンドル<br>（標準品）    |  |           | チョウハンドル                         |        | 形 状  |           |                     | レバーハンドル<br>（標準品） |  |  | チョウハンドル |      |           |            |                                 |  |           |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |
| 13Su×15A |  | 6,480         |  | 10   |  | 呼び径 |  |  | 定 価                 |  | 縮入個数      |                                 | 定 価    |      | 縮入個数      |                     | 呼び径              |  |  | 定 価     |      | 縮入個数      |            | 定 価                             |  | 縮入個数      |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |
| 20Su×15A |  | 7,120         |  | 10   |  | 13  |  |  | 15,640              |  | 18<br>(3) |                                 | 15,640 |      | 18<br>(3) |                     | 13               |  |  | 15,980  |      | 18<br>(3) |            | 20× <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |  | 16,950    |  | 18<br>(3) |  | 16,950 |        | 18<br>(3) |           |  |        |  |           |  |
| 20Su×20A |  | 7,120         |  | 10   |  | 20  |  |  | 16,430              |  | 18<br>(3) |                                 | 16,430 |      | 18<br>(3) |                     | 20               |  |  | 19,740  |      | 12<br>(2) |            | 19,740                          |  | 12<br>(2) |  | 25×1      |  |        | 20,240 |           | 12<br>(2) |  | 20,240 |  | 12<br>(2) |  |
| 25Su×25A |  | 10,070        |  | 8    |  | 25  |  |  | 21,050              |  | 12<br>(2) |                                 | 21,050 |      | 12<br>(2) |                     | 25               |  |  | 23,370  |      | 8         |            |                                 |  |           |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |
| 30Su×25A |  | 12,780        |  | 8    |  | 30  |  |  | 23,630              |  | 12<br>(2) |                                 | 23,630 |      | 12<br>(2) |                     | 30               |  |  | 30,600  |      | 8         |            |                                 |  |           |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |
| 30Su×32A |  | 12,780        |  | 8    |  | 40  |  |  | 26,400              |  | 8         |                                 |        |      |           |                     | 40               |  |  | 37,700  |      | 4         |            |                                 |  |           |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |
| 40Su×32A |  | 13,910        |  | 8    |  | 50  |  |  | 36,250              |  | 8         |                                 |        |      |           |                     | 50               |  |  | 64,800  |      | 2         |            |                                 |  |           |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |
| 40Su×40A |  | 13,910        |  | 8    |  | 60  |  |  | 43,800              |  | 4         |                                 |        |      |           |                     |                  |  |  |         |      |           |            |                                 |  |           |  |           |  |        |        |           |           |  |        |  |           |  |

|           |        |   |                                 |                  |                   |         |                   |                                  |        |                   |        |                   |                                  |        |                  |                   |
|-----------|--------|---|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| 50Su×50A  | 16,510 | 4 | 材 質                             | ゴムパッキン材質：NJSR    |                   |         |                   | 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) |        |                   |        | 呼び径はSu            |                                  |        |                  |                   |
| 50Su×65A  | 31,600 | 4 | 品 名                             | ロングネックボール (フルボア) |                   |         |                   | 品 名                              |        |                   |        | 品 名               |                                  |        |                  |                   |
| 50Su×80A  | 36,700 | 4 | 製品記号                            | NJ-222NFSR       |                   |         |                   | 製品記号                             |        |                   |        | 製品記号              |                                  |        |                  |                   |
| 50Su×100A | 45,540 | 4 | 形 状                             | レバーハンドル<br>(標準品) |                   | チョウハンドル |                   | 形 状                              |        | レバーハンドル<br>(標準品)  |        | チョウハンドル<br>(標準品)  |                                  | 形 状    |                  |                   |
| 60Su×50A  | 26,040 | 3 | 呼び径                             | 定 価              | 輸入個数              | 定 価     | 輸入個数              | 呼び径                              | 定 価    | 輸入個数              | 定 価    | 輸入個数              | 呼び径                              | 定 価    | 輸入個数             |                   |
| 60Su×65A  | 26,040 | 3 | 20× <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 19,610           | 12 <sup>(2)</sup> | 19,610  | 12 <sup>(2)</sup> | 13                               | 14,270 | 18 <sup>(3)</sup> | 14,270 | 18 <sup>(3)</sup> | 13× <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |        | 9,240            | 36 <sup>(3)</sup> |
| 60Su×80A  | 37,950 | 4 | 25×1                            | 21,250           | 8                 |         |                   | 20                               | 15,580 | 18 <sup>(3)</sup> | 15,580 | 18 <sup>(3)</sup> | 20× <sup>3</sup> / <sub>4</sub>  |        | 11,000           | 24 <sup>(2)</sup> |
| 60Su×100A | 51,700 | 4 |                                 |                  |                   |         |                   | 25                               | 19,600 | 12 <sup>(2)</sup> | 19,600 | 12 <sup>(2)</sup> | 25×1                             |        | 14,850           | 24 <sup>(2)</sup> |
|           |        |   |                                 |                  |                   |         |                   |                                  |        |                   |        |                   | 30×1                             |        | 15,750           | 24 <sup>(2)</sup> |
|           |        |   |                                 |                  |                   |         |                   |                                  |        |                   |        |                   | 40×1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 18,890 | 8 <sup>(2)</sup> |                   |
|           |        |   |                                 |                  |                   |         |                   |                                  |        |                   |        |                   | 50×1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 27,820 | 8 <sup>(2)</sup> |                   |
|           |        |   |                                 |                  |                   |         |                   |                                  |        |                   |        |                   | 60×2                             | 35,640 | 8 <sup>(2)</sup> |                   |

|     |               |
|-----|---------------|
| 材 質 | SCS13(SUS304) |
| 品 名 | NJSR 用袋ナット    |
| 呼び径 | 定 価           |

|     |                                                             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|--|
| 材 質 | ゴムパッキン材質：NJSR<br>継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)<br>呼び径はSu |  |
| 品 名 | ミニボール (レジュースドボア)                                            |  |

■ 13Su ~ 60Su

A. 継手本体 **NJSR** を赤色で表し、裏に表示

■  $13S_u \sim 60S_u$

A. 継手本体 **NJSR** を赤色で  
表・裏に表示

B. 袋ナット端面を赤色で表示



※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。

※ NJC キャップ<sup>®</sup>は標準品をご使用ください。

| 材 質   |                                                                                   | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su |         |                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                    |        |                                                                                                                      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品 名   | 90°エルボ                                                                            |                        |         | チー                                                                                |        | 45°エルボ                                                                            |        | ソケット                                                                               |        | 貫通フランジ                                                                                                               |  |
| 製品記号  | NJLE                                                                              |                        |         | NJLT                                                                              |        | NJL45E                                                                            |        | NJLS                                                                               |        | NJLPPF                                                                                                               |  |
| 形 状   |  |                        |         |  |        |  |        |  |        | <div>拡管後、エルボ、ソケットなどに挿入します。</div>  |  |
| 呼 び 径 | 定 価                                                                               | 箱入個数                   | 定 価     | 箱入個数                                                                              | 定 価    | 箱入個数                                                                              | 定 価    | 箱入個数                                                                               | 定 価    | 箱入個数                                                                                                                 |  |
| 75    | 36,300                                                                            | 2                      | 52,800  | 2                                                                                 | 35,200 | 2                                                                                 | 24,300 | 4                                                                                  | 15,600 | 4                                                                                                                    |  |
| 80    | 46,100                                                                            | 2                      | 67,800  | 2                                                                                 | 43,000 | 2                                                                                 | 30,300 | 4                                                                                  | 17,200 | 4                                                                                                                    |  |
| 100   | 71,100                                                                            | 2                      | 107,900 | 2                                                                                 | 62,900 | 2                                                                                 | 44,100 | 2                                                                                  | 23,900 | 2                                                                                                                    |  |

| 材 質        |  | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                            |      |                |      |              |                                                                                   |      |                                                                                    |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 品 名        |  | フランジアダプタ                                                                          |      |                |      | 品名           | F式90°エルボ                                                                          |      | F 式チー                                                                              |      | F式45°エルボ                                                                            |      | F 式フランジ                                                                             |      |
| 製品記号       |  | NJLFM                                                                             |      | NJLFM20K       |      | 製品記号         | NJLE-B                                                                            |      | NJLT-B                                                                             |      | NJL45E-B                                                                            |      | NJLF                                                                                |      |
| 形 状        |  | JIS10K に接続できます                                                                    |      | JIS20K に接続できます |      | 形状           | JIS10K に接続できます                                                                    |      | JIS10K に接続できます                                                                     |      | JIS10K に接続できます                                                                      |      | JIS10K に接続できます                                                                      |      |
|            |  |  |      | 近日発売           |      |              |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 呼 び 径      |  | 定 価                                                                               | 箱入個数 | 定 価            | 箱入個数 | 呼び径          | 定 価                                                                               | 箱入個数 | 定 価                                                                                | 箱入個数 | 定 価                                                                                 | 箱入個数 | 定 価                                                                                 | 箱入個数 |
| 75Su×65A   |  | 36,600                                                                            | 2    | 54,700         | 2    | 75Su (65A)   | 37,900                                                                            | 2    | 51,200                                                                             | 1    | 34,900                                                                              | 2    | 19,400                                                                              | 8    |
| 80Su×80A   |  | 40,500                                                                            | 2    | 69,200         | 2    | 80Su (80A)   | 39,100                                                                            | 2    | 54,900                                                                             | 1    | 39,000                                                                              | 2    | 22,700                                                                              | 8    |
| 100Su×100A |  | 56,500                                                                            | 1    | 94,000         | 1    | 100Su (100A) | 45,900                                                                            | 1    | 65,700                                                                             | 1    | 43,500                                                                              | 1    | 32,100                                                                              | 4    |
| 100Su×125A |  | 70,300                                                                            | 1    | 122,200        | 1    |              |                                                                                   |      |                                                                                    |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |

| 材 質    |        | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                              |         |                                                                                     |        |                                                                                     |                         |            |                                                                                                         |        |                                                                                                         |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品 名    |        | 径違いエルボ                                                                              |         | 径違いチー                                                                               |        | 径違いソケット                                                                             |                         | レジュースドフランジ |                                                                                                         |        |                                                                                                         |  |
| 製品記号   |        | NJLRE                                                                               |         | NJLRT                                                                               |        | NJLRS                                                                               |                         | 製品記号       | NJLRF                                                                                                   |        | NJLRL                                                                                                   |  |
| 形 状    |        |  |         |  |        |  |                         | 形 状        | JIS10K に接続できます<br> |        | JIS10K に接続できます<br> |  |
| 呼 び 径  | 定 価    | 箱入個数                                                                                | 定 価     | 箱入個数                                                                                | 定 価    | 箱入個数                                                                                | 呼 び 径                   | 定 価        | 箱入個数                                                                                                    | 定 価    | 箱入個数                                                                                                    |  |
| 75×50  | 46,300 | 2                                                                                   | 62,800  | 1                                                                                   | 34,200 | 2                                                                                   | 75Su×50Su<br>(65A×50Su) | 21,000     | 4                                                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| 75×60  | 48,100 | 2                                                                                   | 64,800  | 1                                                                                   | 36,100 | 2                                                                                   |                         |            |                                                                                                         |        |                                                                                                         |  |
| 80×50  | 57,200 | 2                                                                                   | 78,800  | 1                                                                                   | 41,300 | 2                                                                                   | 75Su×60Su<br>(65A×60Su) | 22,800     | 4                                                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| 80×60  | 59,000 | 2                                                                                   | 80,600  | 1                                                                                   | 43,400 | 2                                                                                   |                         |            |                                                                                                         |        |                                                                                                         |  |
| 80×75  | 54,600 | 2                                                                                   | 76,400  | 1                                                                                   | 39,600 | 2                                                                                   | 80Su×50Su<br>(80A×50Su) | 21,800     | 4                                                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| 100×50 | 84,700 | 1                                                                                   | 121,500 | 1                                                                                   | 57,900 | 1                                                                                   |                         |            |                                                                                                         |        |                                                                                                         |  |
| 100×60 | 86,600 | 1                                                                                   | 123,400 | 1                                                                                   | 59,700 | 1                                                                                   | 80Su×60Su<br>(80A×60Su) | 23,200     | 4                                                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| 100×75 | 83,800 | 1                                                                                   | 120,400 | 1                                                                                   | 57,000 | 1                                                                                   |                         |            |                                                                                                         |        |                                                                                                         |  |
| 100×80 | 83,800 | 1                                                                                   | 118,700 | 1                                                                                   | 55,300 | 1                                                                                   | 80Su×75Su               |            |                                                                                                         | 25,500 | 3                                                                                                       |  |

| 材 質     | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                              |         |                                                                                     |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 品 名     | ブッシュ                                                                                |         | フランジ付短管                                                                             |      |
| 製品記号    | NJLB                                                                                |         | NJLFSP                                                                              |      |
| 形 状     |  |         |  |      |
| 呼 び 径   | 定 価                                                                                 | 呼 び 径   | 定 価                                                                                 | 箱入個数 |
| 75×1/2  | 7,300                                                                               | 75×132  | 45,300                                                                              | 1    |
| 80×1/2  | 9,900                                                                               | 80×145  | 51,700                                                                              | 1    |
| 100×1/2 | 16,400                                                                              | 100×160 | 67,300                                                                              | 1    |

※呼び圧力は 20K ですが、フランジの接続寸法は JIS10K です。

75Su=65A、80Su=80A、100Su=100A

※貫通フランジ使用法：カタログ、施工マニュアルを参照してください。貫通フランジ B を使用し、エルボ、ソケットなどに挿入します。

※フランジアダプタ、F 式フランジ、レジュースドフランジ (NJLFM、NJLE-B、NJLT-B、NJL45E-B、NJLF、NJLRF) のフランジ用六角ボルト、六角ナットの寸法は M16×60 を使用してください。

※ JIS10K フランジの六角ボルト・ナットの必要数。 65A=4Set、80A=8Set、100A=8Set

※フランジガスケットはテフロン包みガスケット型番 V # N7030-N、T # N9010-A-5 など（比較的強く締付けられる金属フランジ用）を使用してください。

※ F 式フランジ (NJLF) の六角ボルト・ナットを締めるとき六角ナット側の締め付け用ソケットが継手本体に干渉して締めにくい場合があります。

※ F 式フランジ施工時は別途 F 式ヨークが必要です。



単位：円

| 材 質     | SUS304J3・SUS304                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 品 名     | 六角ボルト・ナット                                                                         |
| 形 状     |  |
| 呼び径     | 定 価                                                                               |
| M16× 55 | 420                                                                               |
| M16× 60 | 450                                                                               |
| M16× 65 | 520                                                                               |
| M16×110 | 730                                                                               |
| M16×120 | 780                                                                               |
| M16×130 | 800                                                                               |
| M16×140 | 880                                                                               |


※ M16 × 60 はF式フランジ用です。


| 材 質   | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                             |      |                                                                                     |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 品 名   | フランジ (NJLNF)                                                                       |      | ソケット用フランジ (NJLSF)                                                                   |      |
| 回り止め  | 無し                                                                                 |      | 有り                                                                                  |      |
| 形 状   |  |      |  |      |
| 呼 び 径 | 定 価                                                                                | 箱入個数 | 定 価                                                                                 | 箱入個数 |
| 75    | 7,100                                                                              | 1    | 7,200                                                                               | 1    |
| 80    | 9,000                                                                              | 1    | 9,200                                                                               | 1    |
| 100   | 12,300                                                                             | 1    | 12,600                                                                              | 1    |

| 材 質   | HNBR                                                                              | PTFE                                                                                | SCS13 (SUS304) 呼び径は Su                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 名   | ゴムパッキン                                                                            | テフロン包みガスケット                                                                         | リング B                                                                               |
| 形 状   |  |  |  |
| 呼 び 径 | 定 価                                                                               | 定 価                                                                                 | 定 価                                                                                 |
| 75    | 1,120                                                                             | 1,210                                                                               | 6,000                                                                               |
| 80    | 1,580                                                                             | 1,260                                                                               | 7,100                                                                               |
| 100   | 2,800                                                                             | 1,670                                                                               | 8,800                                                                               |

## 六角ボルト・ナットの種類

(参考) 六角ボルト・ナットは継手にセットされています。

| 種 類                   | 呼び径 (Su) | ボルト長さ (大径側) | ボルト長さ (小径側)                                                                         |
|-----------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 90°エルボ<br>(NJLE)      | 75       | M16×55L 8本  |  |
|                       | 80       | M16×55L 8本  |                                                                                     |
|                       | 100      | M16×65L 8本  |                                                                                     |
| チー<br>(NJLT)          | 75       | M16×55L 12本 |                                                                                     |
|                       | 80       | M16×55L 12本 |                                                                                     |
|                       | 100      | M16×65L 12本 |                                                                                     |
| 45°エルボ<br>(NJL45E)    | 75       | M16×55L 8本  |                                                                                     |
|                       | 80       | M16×55L 8本  |                                                                                     |
|                       | 100      | M16×65L 8本  |                                                                                     |
| 径違い<br>エルボ<br>(NJLRE) | 75× 50   | M16×55L 4本  | M16×55L 4本                                                                          |
|                       | 75× 60   | M16×55L 4本  | M16×55L 4本                                                                          |
|                       | 80× 50   | M16×55L 4本  | M16×55L 4本                                                                          |
|                       | 80× 60   | M16×55L 4本  | M16×55L 4本                                                                          |
|                       | 80× 75   | M16×55L 4本  | M16×65L 4本                                                                          |
|                       | 100× 50  | M16×65L 4本  | M16×65L 4本                                                                          |
|                       | 100× 60  | M16×65L 4本  | M16×65L 4本                                                                          |
|                       | 100× 75  | M16×65L 4本  | M16×65L 4本                                                                          |
|                       | 100× 80  | M16×65L 4本  | M16×65L 4本                                                                          |
| 径違い<br>チー<br>(NJLRT)  | 75× 50   | M16×55L 8本  | M16×55L 4本                                                                          |
|                       | 75× 60   | M16×55L 8本  | M16×55L 4本                                                                          |
|                       | 80× 50   | M16×55L 8本  | M16×55L 4本                                                                          |
|                       | 80× 60   | M16×55L 8本  | M16×55L 4本                                                                          |
|                       | 80× 75   | M16×55L 8本  | M16×65L 4本                                                                          |
|                       | 100× 50  | M16×65L 8本  | M16×65L 4本                                                                          |
|                       | 100× 60  | M16×65L 8本  | M16×65L 4本                                                                          |
|                       | 100× 75  | M16×65L 8本  | M16×65L 4本                                                                          |
|                       | 100× 80  | M16×65L 8本  | M16×65L 4本                                                                          |

| 種 類                     | 呼び径 (Su)   | ボルト長さ (大径側) | ボルト長さ (小径側)                                                                           |
|-------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ソケット<br>(NJLS)          | 75         | M16×110L 4本 |  |
|                         | 80         | M16×120L 4本 |                                                                                       |
|                         | 100        | M16×130L 4本 |                                                                                       |
| 径違い<br>ソケット<br>(NJLRS)  | 75× 50     | M16×110L 4本 |                                                                                       |
|                         | 75× 60     | M16×110L 4本 |                                                                                       |
|                         | 80× 50     | M16×120L 4本 |                                                                                       |
|                         | 80× 60     | M16×120L 4本 |                                                                                       |
|                         | 80× 75     | M16×140L 4本 |                                                                                       |
|                         | 100× 50    | M16×130L 4本 |                                                                                       |
|                         | 100× 60    | M16×130L 4本 |                                                                                       |
|                         | 100× 75    | M16×140L 4本 |                                                                                       |
|                         | 100× 80    | M16×140L 4本 |                                                                                       |
| フランジ<br>アダプタ<br>(NJLFM) | 75Su× 65A  | M16× 55L 4本 |                                                                                       |
|                         | 80Su× 80A  | M16× 55L 4本 |                                                                                       |
|                         | 100Su×100A | M16× 65L 4本 |                                                                                       |
|                         | 100Su×125A | M16× 65L 4本 |                                                                                       |

### 六角ボルトの種類

M16× 55L  
M16× 65L  
M16×110L  
M16×120L  
M16×130L  
M16×140L

### 材質

六角ボルト：SUS304J3  
六角ナット：SUS304

### 外観

| 標準用                                                                                   | NJSR 用                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



## 蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊フッ素ゴム (NJSR)

| 材 質   |        | ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) |       |         |      |        |        | 呼び径はSu |       |          |      |       |     |        |  |
|-------|--------|------------------------------------------------|-------|---------|------|--------|--------|--------|-------|----------|------|-------|-----|--------|--|
| 品 名   |        | 90°エルボ                                         |       | 品 名     |      | チー     |        | 品 名    |       | 45°エルボ   |      | 品 名   |     | ソケット   |  |
| 製品記号  |        | NJLESR                                         |       | 製品記号    |      | NJLTSR |        | 製品記号   |       | NJL45ESR |      | 製品記号  |     | NJLSSR |  |
| 呼 び 径 | 定 価    | 箱入個数                                           | 呼 び 径 | 定 価     | 箱入個数 | 呼 び 径  | 定 価    | 箱入個数   | 呼 び 径 | 定 価      | 箱入個数 | 呼 び 径 | 定 価 | 箱入個数   |  |
| 75    | 46,700 | 2                                              | 75    | 68,300  | 2    | 75     | 45,800 | 2      | 75    | 35,500   | 4    |       |     |        |  |
| 80    | 59,900 | 2                                              | 80    | 88,300  | 2    | 80     | 58,100 | 2      | 80    | 46,200   | 4    |       |     |        |  |
| 100   | 94,000 | 2                                              | 100   | 141,900 | 2    | 100    | 85,900 | 2      | 100   | 68,600   | 2    |       |     |        |  |

| 材 質    |  | ゴムパッキン材質：NJSR |  |      |  | 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) |  |         |  | 呼び径はSu  |  |        |  |            |  |      |  |            |  |        |  |   |  |
|--------|--|---------------|--|------|--|----------------------------------|--|---------|--|---------|--|--------|--|------------|--|------|--|------------|--|--------|--|---|--|
| 品 名    |  | 径違いエルボ        |  | 品 名  |  | 径違いチー                            |  | 品 名     |  | 径違いソケット |  | 品 名    |  | レジュースドフランジ |  |      |  |            |  |        |  |   |  |
| 製品記号   |  | NJLRESR       |  | 製品記号 |  | NJLRTSR                          |  | 製品記号    |  | NJLRSSR |  | 製品記号   |  | NJLRFSSR   |  |      |  |            |  |        |  |   |  |
| 呼 び 径  |  | 定 価           |  | 箱入個数 |  | 呼 び 径                            |  | 定 価     |  | 箱入個数    |  | 呼 び 径  |  | 定 価        |  | 箱入個数 |  |            |  |        |  |   |  |
| 75×50  |  | 57,900        |  | 2    |  | 75×50                            |  | 79,100  |  | 1       |  | 75×50  |  | 46,400     |  | 2    |  | 75Su×50Su  |  | 22,100 |  | 4 |  |
| 75×60  |  | 60,200        |  | 2    |  | 75×60                            |  | 82,200  |  | 1       |  | 75×60  |  | 48,900     |  | 2    |  | 75Su×60Su  |  | 24,600 |  | 4 |  |
| 80×50  |  | 71,300        |  | 2    |  | 80×50                            |  | 100,200 |  | 1       |  | 80×50  |  | 57,900     |  | 2    |  | 80Su×50Su  |  | 22,800 |  | 4 |  |
| 80×60  |  | 74,200        |  | 2    |  | 80×60                            |  | 102,800 |  | 1       |  | 80×60  |  | 60,500     |  | 2    |  | 80Su×60Su  |  | 24,800 |  | 4 |  |
| 80×75  |  | 73,500        |  | 2    |  | 80×75                            |  | 102,000 |  | 1       |  | 80×75  |  | 62,500     |  | 2    |  | 100Su×50Su |  | 26,000 |  | 6 |  |
| 100×50 |  | 108,400       |  | 1    |  | 100×50                           |  | 156,400 |  | 1       |  | 100×50 |  | 82,100     |  | 1    |  | 100Su×60Su |  | 28,600 |  | 6 |  |
| 100×60 |  | 110,700       |  | 1    |  | 100×60                           |  | 158,900 |  | 1       |  | 100×60 |  | 85,200     |  | 1    |  |            |  |        |  |   |  |
| 100×75 |  | 111,500       |  | 1    |  | 100×75                           |  | 159,400 |  | 1       |  | 100×75 |  | 85,900     |  | 1    |  |            |  |        |  |   |  |
| 100×80 |  | 111,500       |  | 1    |  | 100×80                           |  | 159,400 |  | 1       |  | 100×80 |  | 88,200     |  | 1    |  |            |  |        |  |   |  |

|            |                                                       |      |       |         |      |
|------------|-------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|
| 材 質        | ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) 呼び径はSu |      |       |         |      |
| 品 名        | フランジアダプタ                                              |      | 品 名   | F 式フランジ |      |
| 製品記号       | NJLFMSR                                               |      | 製品記号  | NJLFSR  |      |
| 呼 び 径      | 定 価                                                   | 箱入個数 | 呼 び 径 | 定 価     | 箱入個数 |
| 75Su×65A   | 42,200                                                | 2    | 75    | 25,000  | 8    |
| 80Su×80A   | 48,000                                                | 2    | 80    | 30,200  | 8    |
| 100Su×100A | 69,200                                                | 1    | 100   | 44,700  | 4    |
| 100Su×125A | 82,800                                                | 1    |       |         |      |

※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。

## ■ 75Su ~ 100Su

- A. 継手本体 **NJSR** を赤色で表・裏に表示  
 B. ボルトヘッド・ナットを黒色で表示



## 拡管機

### NE300型 ※NE3型後継機種



充電式 拡管機  
本体及びアタッチメント一式 (13~25Su) **¥ 410,000**

### NE4型



セパレート型 拡管機  
本体及び油圧ポンプ  
アタッチメント一式 (13~60Su)  
油圧ホース1.5m付 **¥ 555,000**

### NE500型 ※NE5型後継機種



一体型 カウンター付拡管機  
本体及び油圧ポンプ  
アタッチメント一式 (13~60Su) **¥ 633,000**

### NE3型 ※リースのみ対応



充電式 拡管機  
本体及び  
アタッチメント一式 (13~25Su)

### NE5型 ※リースのみ対応



一体型 拡管機  
本体及び油圧ポンプ  
アタッチメント一式 (13~60Su)

### NE5W型



一体型 拡管機(2サイズ取付可能)  
本体及び油圧ポンプ  
アタッチメント一式 (13~60Su) **¥ 915,000**

### NE7型

※ F 式フランジ施工時は別途 F 式ヨークが必要です。



一体型 拡管機  
本体及び油圧ポンプ  
アタッチメント一式 (75~100Su) **¥ 1,510,000**

**△ 警告：ナイスジョイント専用の拡管機です。** ナイスジョイント用拡管機以外の拡管機で、パイプの拡管をするとナイスジョイントの性能が確保できないので注意してください。

## ステンレス鋼鋼管用切断機 マンティス60Su(13Su~60Su)



のこ刃(消耗部品)  
品番：475261  
材質：ハイス  
山数：24山  
1本 **¥5,000**

型式：XB60Su  
**¥160,000**


## ステンレス鋼鋼管用面取機



型式：SU60P  
**¥55,000**

| 品名  | 拡管ゴム   |
|-----|--------|
| 材質  | ウレタン   |
| 呼び径 | 定価     |
| 13  | 840    |
| 20  | 950    |
| 25  | 1,010  |
| 30  | 1,130  |
| 40  | 1,240  |
| 50  | 1,390  |
| 60  | 1,530  |
| 75  | 19,000 |
| 80  | 22,800 |
| 100 | 33,000 |

## ナイスレンチ (50Su・60Su 専用)



袋ナット本締め作業効率アップのため、  
専用締め付け工具（ラチェットレンチ）を  
製作しました。

■ 長さ：600L

## ナイスジョイント用ポリスチレンフォーム保温材

\* 給排水衛生設備工事用

耐熱使用温度：70℃以下

呼び径はSu

| 品 名   |             | NJCVE    |      | NJCVT   |      | NJCVS     |      |
|-------|-------------|----------|------|---------|------|-----------|------|
| 呼 び 径 | 厚 さ<br>(mm) | 保温材（エルボ） |      | 保温材（チー） |      | 保温材（ソケット） |      |
|       |             | 定 価      | 箱入個数 | 定 価     | 箱入個数 | 定 価       | 箱入個数 |
| 13    | 20          | 260      | 60   | 340     | 50   | 230       | 150  |
| 20    | 20          | 290      | 40   | 360     | 30   | 260       | 120  |
| 25    | 20          | 320      | 35   | 380     | 25   | 290       | 100  |
| 30    | 20          | 340      | 30   | 430     | 20   | 320       | 100  |
| 40    | 20          | 360      | 25   | 450     | 15   | 340       | 90   |
| 50    | 20          | 380      | 20   | 490     | 12   | 350       | 90   |
| 60    | 20          | 420      | 16   | 510     | 12   | 370       | 60   |



※JIS A 9511（発泡プラスチック  
保温材）ビーズ法ポリスチレン  
フォーム保温筒3号適合品  
※屋内配管の保温・防露用です。  
凍結防止することは困難です  
のでご注意ください。

## ナイスジョイント特殊品の紹介

※ 別途製作しています。お問い合わせください。

## (1) 脱脂洗浄品



※製品には「脱脂品」のシールを貼  
っており、通常品と識別できます。

1) **ドライエア** ※ゴムパッキンの材質は **HNBR**  
圧縮空気品質等級 JIS B 8392-1 等級 2  
(油分：0.1mg/m<sup>3</sup>以下程度)

2) **純水** ※仕様をご連絡願います。  
RO水（ゴムパッキンの材質は HNBR）  
超純水（ゴムパッキンの材質は NJSR）

## (2) 7MPa用 (13Su)



1,300坪野菜工場の施工例

## 1) 内圧繰返し試験 10.5MPa 10万回試験結果

| 呼び径<br>(Su) | 異常の有無 | 試験条件            |           |
|-------------|-------|-----------------|-----------|
|             |       | 試験圧力            | サイクル数     |
| 13          | 異常なし  | 0 → 10.5MPa → 0 | 100,002 回 |

## 2) 破壊圧力試験結果

| 呼び径<br>(Su) | 6.5MPa 10分間<br>保持したときの<br>異常の有無 | 破壊圧力<br>(MPa) | 異常の状態         |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 13          | 無                               | 37            | 抜け出し<br>または漏れ |

## (3) オゾン水

ゴムパッキンは特殊フッ素ゴム (NJSR)

※ 各種ゴムの耐オゾン試験結果は技術資料 (HP に掲載) をご参照ください。

## 消火設備用継手について

※ 受注生産品です。納期などはお問い合わせください。

### (1) 認定番号、及び該当設備一覧

| 製品名  | ナイスジョイント                              |                             | ステンレス鋼製ねじ込み継手            |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 認定番号 | PJ-164-2 号                            | PJ-172 号                    | PJ-171 号                 |
| 型式記号 | NJ                                    | NJL                         | ST                       |
| 呼び径  | 20,30,40,50,60Su<br>(15,25,32,40,50A) | 75,80,100Su<br>(65,80,100A) | 21/2,3,4<br>(65,80,100A) |
| 該当設備 | 屋内消火栓設備                               | ○                           | ○                        |
|      | スプリンクラー設備                             | 注) ○                        | 注) ○                     |
|      | 水噴霧消火設備                               | ○                           | ○                        |
|      | 泡消火設備                                 | 注) ○                        | 注) ○                     |
|      | 屋外消火栓設備                               | ○                           | ○                        |
|      | 連結送水管                                 | —                           | ○                        |

注) スプリンクラー設備 (小区画型ヘッドを用いる場合は湿式に限る)

泡消火設備 (泡消火剤混合装置の一次側で水配管に設けるものに限る)

特 殊 試 験 (気密試験 合格)

最高使用圧力 (2.0MPa)

※ 認定取得に係る試験として、外観・寸法・形状・漏れ・耐圧・破壊・水撃圧・曲げ・引張・等価管長・表示の他に、特殊試験があります。

① 特殊試験の項目には気密試験、耐薬品性試験、耐熱性試験があります。

② 気密試験はスプリンクラー設備の認定取得に必要です。

③ 耐薬品性試験は泡消火設備の認定取得に必要です。

④ 耐熱性試験には樹脂系材料で作られた商品での認定取得に必要です。

⑤ 継手の表示義務として型式や認定番号の他に、「特殊試験」に合格したものには、その旨の記載が必要です。

### (2) 形状、呼び径の組合せ

| 製品名<br>呼び径 | ナイスジョイント |            |        |            |    |            |      |            |
|------------|----------|------------|--------|------------|----|------------|------|------------|
|            | 90°エルボ   |            | 45°エルボ |            | チー |            | ソケット |            |
|            | 有無       | 認定番号       | 有無     | 認定番号       | 有無 | 認定番号       | 有無   | 認定番号       |
| 20Su       | ○        | PJ-164-2 号 | ○      | PJ-164-2 号 | ○  | PJ-164-2 号 | ○    | PJ-164-2 号 |
| 30Su       | ○        | PJ-164-2 号 | ○      | PJ-164-2 号 | ○  | PJ-164-2 号 | ○    | PJ-164-2 号 |
| 40Su       | ○        | PJ-164-2 号 | —      | —          | ○  | PJ-164-2 号 | ○    | PJ-164-2 号 |
| 50Su       | ○        | PJ-164-2 号 | —      | —          | ○  | PJ-164-2 号 | ○    | PJ-164-2 号 |
| 60Su       | ○        | PJ-164-2 号 | —      | —          | ○  | PJ-164-2 号 | ○    | PJ-164-2 号 |
| 75Su       | ○        | PJ-172 号   | —      | —          | ○  | PJ-172 号   | ○    | PJ-172 号   |
| 80Su       | ○        | PJ-172 号   | —      | —          | ○  | PJ-172 号   | ○    | PJ-172 号   |
| 100Su      | ○        | PJ-172 号   | —      | —          | ○  | PJ-172 号   | ○    | PJ-172 号   |

| 製品名<br>呼び径   | ナイスジョイント |            |         |            |
|--------------|----------|------------|---------|------------|
|              | 径違いチー    |            | 径違いソケット |            |
|              | 有無       | 認定番号       | 有無      | 認定番号       |
| 30Su × 20Su  | ○        | PJ-164-2 号 | ○       | PJ-164-2 号 |
| 40Su × 30Su  | —        | —          | ○       | PJ-164-2 号 |
| 50Su × 40Su  | —        | —          | ○       | PJ-164-2 号 |
| 60Su × 40Su  | ○        | PJ-164-2 号 | ○       | PJ-164-2 号 |
| 60Su × 50Su  | ○        | PJ-164-2 号 | ○       | PJ-164-2 号 |
| 80Su × 60Su  | ○        | PJ-172 号   | ○       | PJ-172 号   |
| 100Su × 60Su | ○        | PJ-172 号   | ○       | PJ-172 号   |
| 100Su × 75Su | ○        | PJ-172 号   | ○       | PJ-172 号   |
| 100Su × 80Su | —        | —          | ○       | PJ-172 号   |

| 製品名<br>呼び径   | ナイスジョイント |            |        |            |
|--------------|----------|------------|--------|------------|
|              | おすアダプタ   |            | めすアダプタ |            |
|              | 有無       | 認定番号       | 有無     | 認定番号       |
| 20Su × 1/2   | ○        | PJ-164-2 号 | ○      | PJ-164-2 号 |
| 20Su × 3/4   | ○        | PJ-164-2 号 | —      | —          |
| 30Su × 1     | ○        | PJ-164-2 号 | ○      | PJ-164-2 号 |
| 40Su × 1 1/2 | ○        | PJ-164-2 号 | —      | —          |
| 50Su × 1 1/2 | ○        | PJ-164-2 号 | —      | —          |
| 50Su × 2     | ○        | PJ-164-2 号 | —      | —          |
| 60Su × 2     | ○        | PJ-164-2 号 | —      | —          |
| 60Su × 2 1/2 | ○        | PJ-164-2 号 | —      | —          |

■ 受注生産品

| 製品名<br>呼び径 | ナイスジョイント |            |
|------------|----------|------------|
|            | フランジアダプタ |            |
|            | 有無       | 認定番号       |
| 40Su × 40A | ○        | PJ-164-2 号 |
| 50Su × 50A | ○        | PJ-164-2 号 |
| 60Su × 65A | ○        | PJ-164-2 号 |

※ フランジの接続は JIS10K です。

※ 20K フランジ接続の場合は 20K フランジ付き短管を製作いたします。

| 製品名   | ステンレス鋼製<br>ねじ込み継手 |          |
|-------|-------------------|----------|
| 呼び径   | ソケット (ST)         |          |
|       | 有無                | 認定番号     |
| 2 1/2 | ○                 | PJ-171 号 |
| 3     | ○                 | PJ-171 号 |
| 4     | ○                 | PJ-171 号 |


### (3) 他の継手との識別方法

(参考継手写真

製品名: ナイスジョイント

品 名: 90° エルボ

呼び径: 30Su)



A: 認定証票

|      |        |
|------|--------|
| 型式記号 | 認定番号   |
| 材料   | 最高使用圧力 |
| 等価管長 | 適応管種   |
| 特殊試験 | 製造年    |

B: 継手ラベル

※ 製品には「消火設備用」として A: 認定証票、B: 継手ラベルのシールを貼っており、通常品と識別できます。

※ A: 認定証票、B: 継手ラベルのシールの貼る位置は品名、呼び径により異なります。

※ B: 継手ラベルには、型式記号、認定番号等を記載しています。







社会に、環境に優しい  
ステンレス製品を低価格で。

一般配管用ステンレス鋼鋼管のプレス式管継手です。パイプの肉厚・重量は、炭素鋼鋼管の約 1/3 で軽量なので運搬や施工が楽に行え、ろう付け、ねじ切り作業に比べると非常に短時間に施工できます。火気を使わないので、既設の配管を修理・更新でき、継手、パイプに油類を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。



単位：円

| 材 質  |       | SUS304 (SCS13) 呼び径は Su                                                            |             |      |       |                                                                                   |             |      |       |                                                                                    |             |       |       |                                                                                     |            |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 品 名  |       | エルボ (コンパクト<br>タイプ)                                                                |             | 品 名  |       | エルボ (規 格<br>寸法品)                                                                  |             | 品 名  |       | 45° エルボ                                                                            |             | 品 名   |       | 径違いエルボ                                                                              |            |
| 製品記号 |       | JFES                                                                              |             | 製品記号 |       | JFE                                                                               |             | 製品記号 |       | JF45E                                                                              |             | 製品記号  |       | JFRE                                                                                |            |
| 形 状  |       |  |             | 形 状  |       |  |             | 形 状  |       |  |             | 形 状   |       |  |            |
| 呼び径  | 一般品   | 日水協品                                                                              | 箱入個数        | 呼び径  | 一般品   | 日水協品                                                                              | 箱入個数        | 呼び径  | 一般品   | 日水協品                                                                               | 箱入個数        | 呼び径   | 一般品   | 日水協品                                                                                | 箱入個数       |
| 13   | 750   |                                                                                   | 150<br>(10) | 13   | 750   | 830                                                                               | 150<br>(10) | 13   | 790   | 880                                                                                | 150<br>(10) | 20×13 | 2,270 | 3,510                                                                               | 80<br>(10) |
| 20   | 1,040 |                                                                                   | 80<br>(10)  | 20   | 1,040 | 1,120                                                                             | 80<br>(10)  | 20   | 1,020 | 1,140                                                                              | 80<br>(10)  |       |       |                                                                                     |            |
| 25   | 1,200 |                                                                                   | 40<br>(5)   | 25   | 1,200 | 1,370                                                                             | 40<br>(5)   | 25   | 1,210 | 1,320                                                                              | 40<br>(5)   |       |       |                                                                                     |            |

| 材 質   |       | SUS304 (SCS13) 呼び径は Su                                                            |            |      |       |                                                                                   |            |      |       |                                                                                    |            |        |       |                                                                                     |             |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 品 名   |       | 径違い 45° エルボ                                                                       |            | 品 名  |       | 片受けエルボ                                                                            |            | 品 名  |       | 片受け 45° エルボ                                                                        |            | 品 名    |       | おねじ付エルボ                                                                             |             |
| 製品記号  |       | JF45RE                                                                            |            | 製品記号 |       | JFSE                                                                              |            | 製品記号 |       | JF45SE                                                                             |            | 製品記号   |       | JFME                                                                                |             |
| 形 状   |       |  |            | 形 状  |       |  |            | 形 状  |       |  |            | 形 状    |       |  |             |
| 呼び径   | 一般品   | 日水協品                                                                              | 箱入個数       | 呼び径  | 一般品   | 日水協品                                                                              | 箱入個数       | 呼び径  | 一般品   | 日水協品                                                                               | 箱入個数       | 呼び径    | 一般品   | 日水協品                                                                                | 箱入個数        |
| 20×13 | 1,830 | 1,970                                                                             | 80<br>(10) | 13   | 1,020 | 1,170                                                                             | 80<br>(10) | 13   | 1,330 |                                                                                    | 80<br>(10) | 13×1/2 | 1,720 |                                                                                     | 100<br>(10) |
|       |       |                                                                                   |            | 20   | 1,330 | 1,510                                                                             | 60<br>(10) | 20   | 1,590 |                                                                                    | 60<br>(10) | 20×1/2 | 3,240 |                                                                                     | 60<br>(10)  |
|       |       |                                                                                   |            | 25   | 1,870 | 2,020                                                                             | 30<br>(5)  | 25   | 1,900 |                                                                                    | 30<br>(5)  | 20×3/4 | 2,220 |                                                                                     | 60<br>(10)  |
|       |       |                                                                                   |            |      |       |                                                                                   |            |      |       |                                                                                    |            | 25×1   | 3,200 |                                                                                     | 40<br>(5)   |

| 材 質                |       | SUS304 (SCS13) 呼び径は Su                                                              |            |                   |       |                                                                                     |             |      |       |                                                                                      |             |       |       |                                                                                       |            |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 品 名                |       | おねじ付エルボ (G ねじ)                                                                      |            | 品 名               |       | めねじ付エルボ                                                                             |             | 品 名  |       | チ ー ズ                                                                                |             | 品 名   |       | 径違いチーズ                                                                                |            |
| 製品記号               |       | JFMEG                                                                               |            | 製品記号              |       | JFFE                                                                                |             | 製品記号 |       | JFT                                                                                  |             | 製品記号  |       | JFRT                                                                                  |            |
| 形 状                |       |  |            | 形 状               |       |  |             | 形 状  |       |  |             | 形 状   |       |  |            |
| 呼び径                | 一般品   | 日水協品                                                                                | 箱入個数       | 呼び径               | 一般品   | 日水協品                                                                                | 箱入個数        | 呼び径  | 一般品   | 日水協品                                                                                 | 箱入個数        | 呼び径   | 一般品   | 日水協品                                                                                  | 箱入個数       |
| 20×G $\frac{1}{2}$ | 3,240 |                                                                                     | 60<br>(10) | 13× $\frac{1}{2}$ | 1,740 |                                                                                     | 100<br>(10) | 13   | 1,610 | 1,750                                                                                | 100<br>(10) | 20×13 | 1,970 | 2,140                                                                                 | 60<br>(10) |
|                    |       |                                                                                     |            | 20× $\frac{3}{4}$ | 2,280 |                                                                                     | 60<br>(10)  | 20   | 2,030 | 2,220                                                                                | 60<br>(10)  | 25×13 | 2,710 | 2,950                                                                                 | 40<br>(5)  |
|                    |       |                                                                                     |            | 25×1              | 3,580 |                                                                                     | 40<br>(5)   | 25   | 2,500 | 2,740                                                                                | 40<br>(5)   | 25×20 | 2,480 | 2,710                                                                                 | 40<br>(5)  |

| 材 質                                     |       | SUS304 (SCS13) 呼び径は Su                                                              |            |     |      |      |                                                                                     |       |       |       |             |                                                                                      |       |       |             |  |                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 品 名                                     |       | めねじ付チーズ                                                                             |            |     | 品 名  |      | ソケット                                                                                |       |       | 品 名   |             | 径違いソケット                                                                              |       |       | 品 名         |  | おねじ付ソケット                                                                              |  |  |
| 製品記号                                    |       | JFFT                                                                                |            |     | 製品記号 |      | JFS                                                                                 |       |       | 製品記号  |             | JFRS                                                                                 |       |       | 製品記号        |  | JFMS                                                                                  |  |  |
| 形 状                                     |       |  |            |     | 形 状  |      |  |       |       | 形 状   |             |  |       |       | 形 状         |  |  |  |  |
| 呼び径                                     | 一般品   | 日水協品                                                                                | 箱入個数       | 呼び径 | 一般品  | 日水協品 | 箱入個数                                                                                | 呼び径   | 一般品   | 日水協品  | 箱入個数        | 呼び径                                                                                  | 一般品   | 日水協品  | 箱入個数        |  |                                                                                       |  |  |
| 13×1/2                                  | 2,790 |                                                                                     | 80<br>(10) | 13  | 460  | 490  | 250<br>(10)                                                                         | 20×13 | 830   | 910   | 120<br>(10) | 13×1/2                                                                               | 1,330 | 1,500 | 200<br>(10) |  |                                                                                       |  |  |
| 20×1/2                                  | 3,210 |                                                                                     | 60<br>(10) | 20  | 640  | 690  | 120<br>(10)                                                                         | 25×13 | 1,550 | 1,690 | 80<br>(5)   | 20×1/2                                                                               | 3,240 | 3,700 | 100<br>(10) |  |                                                                                       |  |  |
| 20×3/4                                  | 3,600 |                                                                                     | 40<br>(10) | 25  | 730  | 810  | 80<br>(5)                                                                           | 25×20 | 990   | 1,060 | 80<br>(5)   | 20×3/4                                                                               | 1,610 | 1,780 | 100<br>(10) |  |                                                                                       |  |  |
| 1) 日水協品は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を受けた商品です。 |       |                                                                                     |            |     |      |      |                                                                                     |       |       |       |             | 25×1                                                                                 | 2,150 | 2,360 | 60<br>(5)   |  |                                                                                       |  |  |

- 1) 日水協品は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を受けた商品です。  
 2) 日水協品は受注生産品になります。  
 3) ( ) 内は袋入個数。

単位：円

| SUS304 (SCS13) 呼び径は Su |                                                                                   |       |             |                   |                                                                                   |       |             |      |                                                                                    |       |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 材 質                    |                                                                                   |       |             |                   |                                                                                   |       |             |      |                                                                                    |       |             |
| 品 名                    | おねじ付ソケット (Gねじ)                                                                    |       |             | 品 名               | めねじ付ソケット                                                                          |       |             | 品 名  | 胴長ソケット                                                                             |       |             |
| 製品記号                   | JFMSG                                                                             |       |             | 製品記号              | JFFS                                                                              |       |             | 製品記号 | JFLS                                                                               |       |             |
| 形 状                    |  |       |             | 形 状               |  |       |             | 形 状  |  |       |             |
| 呼び径                    | 一般品                                                                               | 日水協品  | 箱入個数        | 呼び径               | 一般品                                                                               | 日水協品  | 箱入個数        | 呼び径  | 一般品                                                                                | 日水協品  | 箱入個数        |
| 13×G $\frac{1}{2}$     | 1,440                                                                             |       | 200<br>(10) | 13× $\frac{1}{2}$ | 1,430                                                                             | 1,550 | 200<br>(10) | 13   | 760                                                                                | 840   | 100<br>(10) |
| 20×G $\frac{1}{2}$     | 3,240                                                                             |       | 100<br>(10) | 20× $\frac{1}{2}$ | 2,720                                                                             | 2,890 | 100<br>(10) | 20   | 990                                                                                | 1,060 | 80<br>(10)  |
| 20×G1                  |                                                                                   | 3,370 | 80<br>(10)  | 20× $\frac{3}{4}$ | 1,900                                                                             | 2,090 | 100<br>(10) | 25   | 1,130                                                                              | 1,240 | 40<br>(5)   |
| 25×G1 $\frac{1}{4}$    |                                                                                   | 5,120 | 40<br>(5)   | 25×1              | 2,990                                                                             | 3,380 | 60<br>(5)   |      |                                                                                    |       |             |

| SUS304 (SCS13) 呼び径は Su |                                                                                   |       |             |                   |                                                                                   |       |             |                   |                                                                                    |       |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 材 質                    |                                                                                   |       |             |                   |                                                                                   |       |             |                   |                                                                                    |       |            |
| 品 名                    | 給水栓用エルボ 1 形                                                                       |       |             | 品 名               | 給水栓用エルボ 2 形                                                                       |       |             | 品 名               | 給水栓用チーズ                                                                            |       |            |
| 製品記号                   | JFWE1                                                                             |       |             | 製品記号              | JFWE2                                                                             |       |             | 製品記号              | JFWT                                                                               |       |            |
| 形 状                    |  |       |             | 形 状               |  |       |             | 形 状               |  |       |            |
| 呼び径                    | 一般品                                                                               | 日水協品  | 箱入個数        | 呼び径               | 一般品                                                                               | 日水協品  | 箱入個数        | 呼び径               | 一般品                                                                                | 日水協品  | 箱入個数       |
| 13× $\frac{1}{2}$      | 1,740                                                                             | 1,890 | 100<br>(10) | 13× $\frac{1}{2}$ | 1,990                                                                             | 2,180 | 120<br>(10) | 13× $\frac{1}{2}$ | 2,430                                                                              | 2,650 | 80<br>(10) |
| 20× $\frac{1}{2}$      | 2,180                                                                             | 2,350 | 60<br>(10)  | 20× $\frac{1}{2}$ | 2,900                                                                             | 3,190 | 80<br>(10)  | 20× $\frac{1}{2}$ | 2,790                                                                              | 3,080 | 60<br>(10) |
| 20× $\frac{3}{4}$      | 2,280                                                                             | 2,500 | 60<br>(10)  | 20× $\frac{3}{4}$ | 3,730                                                                             | 4,250 | 80<br>(10)  | 20× $\frac{3}{4}$ | 3,130                                                                              | 3,410 | 40<br>(10) |
| 25×1                   | 3,440                                                                             | 3,750 | 40<br>(5)   |                   |                                                                                   |       |             | 25× $\frac{1}{2}$ | 3,400                                                                              | 3,720 | 30<br>(5)  |
|                        |                                                                                   |       |             |                   |                                                                                   |       |             | 25× $\frac{3}{4}$ | 4,490                                                                              | 4,900 | 30<br>(5)  |
|                        |                                                                                   |       |             |                   |                                                                                   |       |             | 25×1              | 5,730                                                                              | 6,270 | 30<br>(5)  |

| SUS304 (SCS13) 呼び径は Su |                                                                                     |       |            |                   |                                                                                     |       |            |                    |                                                                                      |       |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 材 質                    |                                                                                     |       |            |                   |                                                                                     |       |            |                    |                                                                                      |       |             |
| 品 名                    | 丸座付水栓チーズ                                                                            |       |            | 品 名               | 丸座付水栓エルボ                                                                            |       |            | 品 名                | ユニオンソケット                                                                             |       |             |
| 製品記号                   | JFZWTR                                                                              |       |            | 製品記号              | JFZWTR                                                                              |       |            | 製品記号               | JFUS                                                                                 |       |             |
| 形 状                    |  |       |            | 形 状               |  |       |            | 形 状                |  |       |             |
| 呼び径                    | 一般品                                                                                 | 日水協品  | 箱入個数       | 呼び径               | 一般品                                                                                 | 日水協品  | 箱入個数       | 呼び径                | 一般品                                                                                  | 日水協品  | 箱入個数        |
| 13× $\frac{1}{2}$      | 6,170                                                                               | 6,360 | 30<br>(10) | 13× $\frac{1}{2}$ | 4,560                                                                               | 5,050 | 40<br>(10) | 13×G $\frac{1}{2}$ | 2,240                                                                                | 2,450 | 200<br>(10) |
| 20× $\frac{1}{2}$      | 6,900                                                                               | 7,070 | 30<br>(5)  | 20× $\frac{1}{2}$ | 4,880                                                                               | 5,340 | 30<br>(10) | 13×G $\frac{3}{4}$ | 4,040                                                                                | 4,620 | 200<br>(10) |
|                        |                                                                                     |       |            | 20× $\frac{3}{4}$ | 5,050                                                                               | 5,590 | 30<br>(10) | 20×G $\frac{1}{2}$ | 2,490                                                                                | 2,720 | 120<br>(10) |
|                        |                                                                                     |       |            |                   |                                                                                     |       |            | 20×G $\frac{3}{4}$ | 4,270                                                                                | 4,880 | 120<br>(10) |

| SUS304 (SCS13) 呼び径は Su |                                                                                     |      |      |                   |       | SCS13(SUS304) |                                                                                     |                   | SCS13(SUS304) |                                                                                      |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 材 質                    |                                                                                     |      |      |                   |       | 材 質           |                                                                                     |                   | 材 質           |                                                                                      |            |
| 品 名                    | 絶縁ユニオン (SGP <sup>用</sup> )                                                          |      |      |                   |       | 品 名           | 絶縁ユニオン (SGP <sup>用</sup> -HVA <sup>用</sup> )                                        |                   | 品 名           | ユニオン                                                                                 |            |
| 製品記号                   | JFIU-SP                                                                             |      |      |                   |       | 製品記号          | JFIU-VP                                                                             |                   | 製品記号          | JFIU-HP                                                                              |            |
| 形 状                    |  |      |      |                   |       | 形 状           |  |                   | 形 状           |  |            |
| 呼び径                    | 一般品                                                                                 | 日水協品 | 箱入個数 | 呼び径               | 一般品   | 日水協品          | 箱入個数                                                                                | 呼び径               | 一般品           | 日水協品                                                                                 | 箱入個数       |
| 13× $\frac{1}{2}$      | 2,910                                                                               |      | 20   | 13× $\frac{1}{2}$ | 5,430 |               | 20                                                                                  | 13× $\frac{1}{2}$ | 6,870         |                                                                                      | 50<br>(10) |
| 20× $\frac{3}{4}$      | 3,670                                                                               |      | 15   | 20× $\frac{3}{4}$ | 6,700 |               | 15                                                                                  | 20× $\frac{3}{4}$ | 8,470         |                                                                                      | 30<br>(10) |
| 25×1                   | 4,710                                                                               |      | 10   | 25×1              | 7,840 |               | 10                                                                                  | 25×1              | 9,850         |                                                                                      | 20<br>(5)  |

1) 日水協品は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を受けた商品です。

2) 日水協品は受注生産品になります。

3) ( ) 内は袋入個数。

単位：円

| 材 質                |  | SUS304 (SCS13) 呼び径は Su                                                            |      |             |                    |  |       |                                                                                   |             |                    |     |       |      |                                                                                    |      |  |           |      |            |                                                                                     |  |  |
|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 品 名                |  | JFMTE                                                                             |      |             | 品 名                |  | JFMT  |                                                                                   |             | 品 名                |     | JFMTS |      |                                                                                    | 品 名  |  | U字継手 100W |      |            |                                                                                     |  |  |
| 製品記号               |  |                                                                                   |      |             | 製品記号               |  |       |                                                                                   |             | 製品記号               |     |       |      |                                                                                    | 製品記号 |  | JFEUX1    |      |            |                                                                                     |  |  |
| 形 状                |  |  |      |             | 形 状                |  |       |  |             |                    | 形 状 |       |      |  |      |  | 形 状       |      |            |  |  |  |
| 呼び径                |  | 一般品                                                                               | 日水協品 | 箱入個数        | 呼び径                |  | 一般品   | 日水協品                                                                              | 箱入個数        | 呼び径                |     | 一般品   | 日水協品 | 箱入個数                                                                               | 呼び径  |  | 一般品       | 日水協品 | 箱入個数       |                                                                                     |  |  |
| 13×G $\frac{1}{2}$ |  | 1,870                                                                             |      | 100<br>(10) | 13×G $\frac{1}{2}$ |  | 1,640 |                                                                                   | 100<br>(10) | 20×G $\frac{1}{2}$ |     | 4,030 |      | 80<br>(10)                                                                         | 13   |  | 2,210     |      | 80<br>(10) |                                                                                     |  |  |

| 材 質  |  |  |  | SUS304 (SCS13) 呼び径は Su                                                            |  |      |  |            |  |     |  |                                                                                   |  |       |  |      |  |             |  |                                                                                    |  |  |  |     |  |       |  |             |  |
|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|------|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|-------|--|-------------|--|
| 品 名  |  |  |  | U字継手 200W                                                                         |  |      |  | 品 名        |  |     |  | ブリッジパイプ                                                                           |  |       |  | 品 名  |  |             |  | シモク B                                                                              |  |  |  |     |  |       |  |             |  |
| 製品記号 |  |  |  | JFEUX2                                                                            |  |      |  | 製品記号       |  |     |  | JFBP                                                                              |  |       |  | 製品記号 |  |             |  | JFSIB                                                                              |  |  |  |     |  |       |  |             |  |
| 形 状  |  |  |  |  |  |      |  | 形 状        |  |     |  |  |  |       |  | 形 状  |  |             |  |  |  |  |  |     |  |       |  |             |  |
| 呼び径  |  |  |  | 一般品                                                                               |  | 日水協品 |  | 箱入個数       |  | 呼び径 |  |                                                                                   |  | 一般品   |  | 日水協品 |  | 箱入個数        |  | 呼び径                                                                                |  |  |  | 一般品 |  | 日水協品  |  | 箱入個数        |  |
| 13   |  |  |  | 2,630                                                                             |  |      |  | 50<br>(10) |  | 13  |  |                                                                                   |  | 890   |  |      |  | 100<br>(10) |  | 13                                                                                 |  |  |  |     |  | 1,220 |  | 100<br>(10) |  |
|      |  |  |  |                                                                                   |  |      |  |            |  | 20  |  |                                                                                   |  | 1,520 |  |      |  | 50<br>(10)  |  | 20                                                                                 |  |  |  |     |  | 1,760 |  | 80<br>(10)  |  |
|      |  |  |  |                                                                                   |  |      |  |            |  | 25  |  |                                                                                   |  | 2,280 |  |      |  | 20<br>(5)   |  | 25                                                                                 |  |  |  |     |  | 2,510 |  | 50<br>(5)   |  |

- 1) 日水協品は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を受けた商品です。  
 2) 日水協品は受注生産品になります。  
 3) ( ) 内は袋入個数。

# JFジョイント



※ SUS316 (SCS14) は神奈川県企業庁水道局水道用器材型式承認取得

単位：円

| 材 質 SUS316 (SCS14) 呼び径は Su |                                                                                   |             |      |                                                                                   |            |      |                                                                                    |            |      |                                                                                     |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 品 名                        | エルボ                                                                               |             | 品 名  | 45° エルボ                                                                           |            | 品 名  | 片受けエルボ                                                                             |            | 品 名  | チーズ                                                                                 |             |
| 製品記号                       | JFE                                                                               |             | 製品記号 | JF45E                                                                             |            | 製品記号 | JFSE                                                                               |            | 製品記号 | JFT                                                                                 |             |
| 形 状                        |  |             | 形 状  |  |            | 形 状  |  |            | 形 状  |  |             |
| 呼び径                        | 日水協品                                                                              | 箱入個数        | 呼び径  | 日水協品                                                                              | 箱入個数       | 呼び径  | 日水協品                                                                               | 箱入個数       | 呼び径  | 日水協品                                                                                | 箱入個数        |
| 13                         | 1,130                                                                             | 150<br>(10) | 20   | 1,500                                                                             | 80<br>(10) | 13   | 1,580                                                                              | 80<br>(10) | 13   | 2,410                                                                               | 100<br>(10) |
| 20                         | 1,560                                                                             | 80<br>(10)  | 25   | 1,800                                                                             | 40<br>(10) | 20   | 2,070                                                                              | 60<br>(10) | 20   | 3,040                                                                               | 60<br>(10)  |
| 25                         | 1,870                                                                             | 40<br>(10)  |      |                                                                                   |            | 25   | 2,780                                                                              | 30<br>(5)  | 25   | 3,770                                                                               | 40<br>(5)   |
| 40                         | 7,310                                                                             | 10<br>(2)   |      |                                                                                   |            |      |                                                                                    |            | 40   | 13,190                                                                              | 10<br>(2)   |
| 50                         | 7,800                                                                             | 10<br>(1)   |      |                                                                                   |            |      |                                                                                    |            | 50   | 15,870                                                                              | 5<br>(1)    |

| 材 質 SUS316 (SCS14) 呼び径は Su |                                                                                    |            |       |                                                                                    |             |      |                                                                                     |             |      |                                                                                      |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 品 名                        | 径違いチーズ                                                                             |            | 品 名   | 径違いソケット                                                                            |             | 品 名  | ソケット                                                                                |             | 品 名  | キャップ                                                                                 |             |
| 製品記号                       | JFRT                                                                               |            | 製品記号  | JFRS                                                                               |             | 製品記号 | JFS                                                                                 |             | 製品記号 | JFC                                                                                  |             |
| 形 状                        |  |            | 形 状   |  |             | 形 状  |  |             | 形 状  |  |             |
| 呼び径                        | 日水協品                                                                               | 箱入個数       | 呼び径   | 日水協品                                                                               | 箱入個数        | 呼び径  | 日水協品                                                                                | 箱入個数        | 呼び径  | 日水協品                                                                                 | 箱入個数        |
| 20×13                      | 2,940                                                                              | 60<br>(10) | 20×13 | 1,240                                                                              | 120<br>(10) | 13   | 680                                                                                 | 250<br>(10) | 13   | 1,370                                                                                | 250<br>(10) |
| 25×13                      | 4,030                                                                              | 40<br>(5)  | 25×13 | 2,280                                                                              | 80<br>(10)  | 20   | 950                                                                                 | 120<br>(10) | 20   | 1,580                                                                                | 140<br>(10) |
| 25×20                      | 3,710                                                                              | 40<br>(5)  | 25×20 | 1,470                                                                              | 80<br>(10)  | 25   | 1,090                                                                               | 100<br>(10) | 25   | 1,830                                                                                | 120<br>(10) |
| 40×13                      | 16,090                                                                             | 10<br>(2)  | 40×20 | 5,630                                                                              | 20<br>(2)   | 40   | 3,720                                                                               | 20<br>(2)   | 40   | 7,040                                                                                | 20<br>(2)   |
| 40×20                      | 15,280                                                                             | 10<br>(2)  | 40×25 | 4,670                                                                              | 20<br>(2)   | 50   | 4,230                                                                               | 10<br>(1)   | 50   | 7,680                                                                                | 10<br>(1)   |
| 40×25                      | 14,800                                                                             | 10<br>(2)  | 50×20 | 6,890                                                                              | 10<br>(1)   |      |                                                                                     |             |      |                                                                                      |             |
| 50×13                      | 18,000                                                                             | 5<br>(1)   | 50×25 | 5,730                                                                              | 10<br>(1)   |      |                                                                                     |             |      |                                                                                      |             |
| 50×20                      | 17,120                                                                             | 5<br>(1)   | 50×40 | 5,000                                                                              | 10<br>(1)   |      |                                                                                     |             |      |                                                                                      |             |
| 50×25                      | 16,190                                                                             | 5<br>(1)   |       |                                                                                    |             |      |                                                                                     |             |      |                                                                                      |             |
| 50×40                      | 15,260                                                                             | 5<br>(1)   |       |                                                                                    |             |      |                                                                                     |             |      |                                                                                      |             |

| 材 質 SUS316 (SCS14) 呼び径は Su        |                                                                                     |            |      |                                                                                     |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名                               | ユニオンソケット                                                                            |            | 品 名  | 胴長ソケット                                                                              |           |
| 製品記号                              | JFUS                                                                                |            | 製品記号 | JFLS                                                                                |           |
| 形 状                               |  |            | 形 状  |  |           |
| 呼び径                               | 日水協品                                                                                | 箱入個数       | 呼び径  | 日水協品                                                                                | 箱入個数      |
| 20×G1                             | 5,850                                                                               | 80<br>(10) | 40   | 5,190                                                                               | 20<br>(2) |
| 25×G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 9,230                                                                               | 40<br>(5)  | 50   | 5,950                                                                               | 10<br>(1) |

1) ( ) 内は袋入個数。

※ SUS316 は日本水道協会品質認証センターの製品ロット検査を全数受けております。



## JF ジョイント専用プレス機 JF1 型 (13Su・20Su・25Su 用)

○充電式プレス工具

JF1型

■ ￥291,000

予備バッテリー (BP-70MH)

■ ￥36,370

※ 20分の充電で約100回の締め付け作業が可能です。

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 使用電源 | DC 14.4V                        |
| 工具出力 | 128kN                           |
| 寸法   | 315mm(L)×324mm(H)×71mm(W)       |
| 重量   | 約5.3kg(25Su作業時)<br>約10.2kg(全重量) |



## JF ジョイント専用プレス機 JF2 型 (13Su・20Su 用)

○充電式プレス工具

JF2型

■ ￥278,000

予備バッテリー (BP-70MH)

■ ￥36,370

※ 20分の充電で約100回の締め付け作業が可能です。

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 使用電源 | DC 14.4V                        |
| 工具出力 | 88kN                            |
| 寸法   | 390mm(L)×317mm(H)×66mm(W)       |
| 重量   | 約5.2kg(20Su作業時)<br>約10.1kg(全重量) |



## JF ジョイント専用治具 (JF1 型・2型に付属しています)

○マーカータ具  
(13Su～25Su用)

JFMK

￥920

○ゲージ  
(13Su～25Su用)

JFGJ

￥1,190



一途な開発姿勢でしか得られない  
本当の信頼性をお届けします。

産業の高度化にともない配管材料も、より耐食性、耐久性、安全性を要求されるようになって来ました。ステンレス配管機材の専門メーカーとして常に独自の技術により、鑄造から完成品に至るまで完全な品質管理の元で生産、“信頼できる商品”を心がけております。

ここにご紹介するバルブは、これからのステンレス化に対応しております。



単位：円

| 材 質                             | SCS13 (SUS304)                                                                    |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 品 名                             | S式ミニボール                                                                           |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 型 式                             | N-600                                                                             |                                                                                   |       |           | N-600A                                                                            |                                                                                   |       |           | N-610                                                                             |                                                                                     |        |           | N-610A                                                                              |                                                                                     |       |           |
| 形 状                             |  |  |       |           |  |  |       |           |  |  |        |           |  |  |       |           |
|                                 | レバーハンドル (標準品)                                                                     | チョウハンドル                                                                           |       |           | レバーハンドル (標準品)                                                                     | チョウハンドル                                                                           |       |           | レバーハンドル (標準品)                                                                     | チョウハンドル                                                                             |        |           | レバーハンドル (標準品)                                                                       | チョウハンドル                                                                             |       |           |
| 圧 力                             | 800WOG (2 1/2B以上は400WOG)                                                          |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 呼 び 径                           | R.B                                                                               |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
|                                 | 定 価                                                                               | 箱入個数                                                                              | 定 価   | 箱入個数      | 定 価                                                                               | 箱入個数                                                                              | 定 価   | 箱入個数      | 定 価                                                                               | 箱入個数                                                                                | 定 価    | 箱入個数      | 定 価                                                                                 | 箱入個数                                                                                | 定 価   | 箱入個数      |
| 8 <sup>A</sup> 1/4 <sup>B</sup> |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 3,420                                                                             | 60<br>(5)                                                                         | 3,420 | 60<br>(5) |                                                                                   |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 10 3/8                          |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 3,610                                                                             | 60<br>(5)                                                                         | 3,610 | 60<br>(5) | 5,700                                                                             | 48<br>(4)                                                                           | 5,700  | 48<br>(4) | 4,560                                                                               | 48<br>(4)                                                                           | 4,560 | 48<br>(4) |
| 15 1/2                          |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 4,490                                                                             | 48<br>(4)                                                                         | 4,490 | 48<br>(4) | 5,920                                                                             | 36<br>(3)                                                                           | 5,920  | 36<br>(3) | 4,740                                                                               | 36<br>(3)                                                                           | 4,740 | 36<br>(3) |
| 20 3/4                          |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 5,190                                                                             | 36<br>(3)                                                                         | 5,190 | 36<br>(3) | 6,840                                                                             | 24<br>(2)                                                                           | 6,840  | 24<br>(2) | 5,490                                                                               | 24<br>(2)                                                                           | 5,490 | 24<br>(2) |
| 25 1                            |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 6,510                                                                             | 24<br>(2)                                                                         |       |           | 8,720                                                                             | 24<br>(2)                                                                           | 8,720  | 24<br>(2) | 6,980                                                                               | 24<br>(2)                                                                           | 6,980 | 24<br>(2) |
| 32 1 1/4                        |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 8,860                                                                             | 8<br>(2)                                                                          |       |           | 10,600                                                                            | 8<br>(2)                                                                            |        |           | 9,110                                                                               | 8<br>(2)                                                                            |       |           |
| 40 1 1/2                        |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 11,390                                                                            | 8<br>(2)                                                                          |       |           | 15,410                                                                            | 8<br>(2)                                                                            |        |           | 14,610                                                                              | 8<br>(2)                                                                            |       |           |
| 50 2                            |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 15,180                                                                            | 8<br>(2)                                                                          |       |           | 20,850                                                                            | 8<br>(2)                                                                            |        |           | 18,750                                                                              | 8<br>(2)                                                                            |       |           |
| 65 2 1/2                        |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 37,490                                                                            | 4                                                                                   |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 80 3                            |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 54,620                                                                            | 2                                                                                   |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 材 質                             | SCS14 (SUS316)                                                                    |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 8 <sup>A</sup> 1/4 <sup>B</sup> | 5,030                                                                             | 60<br>(5)                                                                         | 5,030 | 60<br>(5) |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 10 3/8                          | 5,270                                                                             | 60<br>(5)                                                                         | 5,270 | 60<br>(5) |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 6,270                                                                             | 48<br>(4)                                                                           | 6,270  | 48<br>(4) |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 15 1/2                          | 6,200                                                                             | 48<br>(4)                                                                         | 6,200 | 48<br>(4) |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 6,560                                                                             | 36<br>(3)                                                                           | 6,560  | 36<br>(3) |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 20 3/4                          | 7,430                                                                             | 36<br>(3)                                                                         | 7,430 | 36<br>(3) |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 7,840                                                                             | 24<br>(2)                                                                           | 7,840  | 24<br>(2) |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 25 1                            | 9,400                                                                             | 24<br>(2)                                                                         |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 10,510                                                                            | 24<br>(2)                                                                           | 10,510 | 24<br>(2) |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 32 1 1/4                        | 12,300                                                                            | 8<br>(2)                                                                          |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 13,230                                                                            | 8<br>(2)                                                                            |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 40 1 1/2                        | 15,410                                                                            | 8<br>(2)                                                                          |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 19,480                                                                            | 8<br>(2)                                                                            |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 50 2                            | 21,400                                                                            | 8<br>(2)                                                                          |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 27,450                                                                            | 8<br>(2)                                                                            |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 65 2 1/2                        |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 52,120                                                                            | 4                                                                                   |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |
| 80 3                            |                                                                                   |                                                                                   |       |           |                                                                                   |                                                                                   |       |           | 77,550                                                                            | 2                                                                                   |        |           |                                                                                     |                                                                                     |       |           |

| 材 質                             | SCS13 (SUS304)                                                                      |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                       |        |           |                                                                                       |                                                                                       |        |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 品 名                             | コンポボール                                                                              |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                       |        |           |                                                                                       |                                                                                       |        |           |
| 型 式                             | N-611 M/M型                                                                          |                                                                                     |        |           | N-611 M/F型                                                                          |                                                                                     |        |           | N-611 M/H型                                                                          |                                                                                       |        |           | N-611 F/H型                                                                            |                                                                                       |        |           |
| 形 状                             |  |  |        |           |  |  |        |           |  |  |        |           |  |  |        |           |
|                                 | レバーハンドル (標準品)                                                                       | チョウハンドル                                                                             |        |           | レバーハンドル (標準品)                                                                       | チョウハンドル                                                                             |        |           | レバーハンドル (標準品)                                                                       | チョウハンドル                                                                               |        |           | レバーハンドル (標準品)                                                                         | チョウハンドル                                                                               |        |           |
| 圧 力                             | 800WOG                                                                              |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                       |        |           |                                                                                       |                                                                                       |        |           |
| 呼 び 径                           | R.B                                                                                 |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                     |        |           |                                                                                     |                                                                                       |        |           |                                                                                       |                                                                                       |        |           |
|                                 | 定 価                                                                                 | 箱入個数                                                                                | 定 価    | 箱入個数      | 定 価                                                                                 | 箱入個数                                                                                | 定 価    | 箱入個数      | 定 価                                                                                 | 箱入個数                                                                                  | 定 価    | 箱入個数      | 定 価                                                                                   | 箱入個数                                                                                  | 定 価    | 箱入個数      |
| 8 <sup>A</sup> 1/4 <sup>B</sup> | 7,710                                                                               | 24<br>(4)                                                                           | 7,710  | 24<br>(4) | 7,710                                                                               | 24<br>(4)                                                                           | 7,710  | 24<br>(4) | 7,710                                                                               | 24<br>(4)                                                                             | 7,710  | 24<br>(4) | 7,710                                                                                 | 24<br>(4)                                                                             | 7,710  | 24<br>(4) |
| 10 3/8                          | 7,780                                                                               | 24<br>(4)                                                                           | 7,780  | 24<br>(4) | 7,780                                                                               | 24<br>(4)                                                                           | 7,780  | 24<br>(4) | 7,780                                                                               | 24<br>(4)                                                                             | 7,780  | 24<br>(4) | 7,780                                                                                 | 24<br>(4)                                                                             | 7,780  | 24<br>(4) |
| 15 1/2                          | 7,880                                                                               | 24<br>(4)                                                                           | 7,880  | 24<br>(4) | 7,880                                                                               | 24<br>(4)                                                                           | 7,880  | 24<br>(4) | 7,880                                                                               | 24<br>(4)                                                                             | 7,880  | 24<br>(4) | 7,880                                                                                 | 24<br>(4)                                                                             | 7,880  | 24<br>(4) |
| 20 3/4                          | 8,860                                                                               | 12<br>(2)                                                                           | 8,860  | 12<br>(2) | 8,860                                                                               | 12<br>(2)                                                                           | 8,860  | 12<br>(2) | 8,860                                                                               | 12<br>(2)                                                                             | 8,860  | 12<br>(2) | 8,860                                                                                 | 12<br>(2)                                                                             | 8,860  | 12<br>(2) |
| 25 1                            | 11,480                                                                              | 12<br>(2)                                                                           | 11,480 | 12<br>(2) | 11,480                                                                              | 12<br>(2)                                                                           | 11,480 | 12<br>(2) | 11,480                                                                              | 12<br>(2)                                                                             | 11,480 | 12<br>(2) | 11,480                                                                                | 12<br>(2)                                                                             | 11,480 | 12<br>(2) |

1) R.Bはレジュースドボア型。

3) 小数字は箱入個数。( )内は小箱入個数。

2) □部は受注生産品。

4) ④は自動操作バルブが製作可能です。

単位：円

| 材 質            |                  | SCS13 (SUS304)                                                                    |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 品 名            |                  | S式ミニボール                                                                           |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           | ロングネックボール                                                                          |           |                                                                                     |           | S式三方四面シート                                                                           |           |                                                                                     |           |
| 型 式            |                  | N-620                                                                             |           |                                                                                   |           | N-620A                                                                            |           |                                                                                   |           | N-200                                                                              |           |                                                                                     |           | N-730                                                                               |           |                                                                                     |           |
| 形 状            |                  |  | (自)       |  | (自)       |  | (標準品)     |  | (標準品)     |  | (標準品)     |  | (標準品)     |  | (自)       |  | (自)       |
|                |                  | レバーハンドル (標準品)                                                                     |           | チョウハンドル                                                                           |           | レバーハンドル (標準品)                                                                     |           | チョウハンドル                                                                           |           | レバーハンドル (標準品)                                                                      |           | チョウハンドル                                                                             |           | L ポート                                                                               |           | T ポート                                                                               |           |
| 圧 力            |                  | 800WOG (2B以上は400WOG)                                                              |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           | 800WOG                                                                             |           |                                                                                     |           | 10K                                                                                 |           |                                                                                     |           |
| 呼 び 径          |                  | F.B                                                                               |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           | R.B                                                                                |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
|                |                  | 定 価                                                                               | 箱入個数      | 定 価                                                                               | 箱入個数      | 定 価                                                                               | 箱入個数      | 定 価                                                                               | 箱入個数      | 定 価                                                                                | 箱入個数      | 定 価                                                                                 | 箱入個数      | 定 価                                                                                 | 箱入個数      | 定 価                                                                                 | 箱入個数      |
| 8 <sup>A</sup> | 1/4 <sup>B</sup> | 5,680                                                                             | 24<br>(4) | 5,680                                                                             | 24<br>(4) | 4,560                                                                             | 24<br>(4) | 4,560                                                                             | 24<br>(4) |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| 10             | 3/8              | 6,650                                                                             | 18<br>(3) |                                                                                   |           | 5,320                                                                             | 18<br>(3) |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| 15             | 1/2              | 7,070                                                                             | 18<br>(3) |                                                                                   |           | 5,670                                                                             | 18<br>(3) |                                                                                   |           | 10,180                                                                             | 18<br>(3) | 10,180                                                                              | 18<br>(3) | 25,680                                                                              | 12<br>(3) | 25,680                                                                              | 12<br>(3) |
| 20             | 3/4              | 8,760                                                                             | 12<br>(2) |                                                                                   |           | 7,030                                                                             | 12<br>(2) |                                                                                   |           | 10,930                                                                             | 18<br>(3) | 10,930                                                                              | 18<br>(3) | 28,720                                                                              | 8<br>(2)  | 28,720                                                                              | 8<br>(2)  |
| 25             | 1                | 10,370                                                                            | 12<br>(2) |                                                                                   |           | 8,300                                                                             | 12<br>(2) |                                                                                   |           | 13,700                                                                             | 12<br>(2) | 13,700                                                                              | 12<br>(2) | 36,560                                                                              | 8<br>(2)  | 36,560                                                                              | 8<br>(2)  |
| 32             | 1 1/4            | 15,310                                                                            | 8<br>(2)  |                                                                                   |           | 13,790                                                                            | 8<br>(2)  |                                                                                   |           | 15,410                                                                             | 12<br>(2) |                                                                                     |           | 45,030                                                                              | 3         | 45,030                                                                              | 3         |
| 40             | 1 1/2            | 20,110                                                                            | 8<br>(2)  |                                                                                   |           | 18,090                                                                            | 8<br>(2)  |                                                                                   |           | 20,240                                                                             | 8<br>(2)  |                                                                                     |           | 53,270                                                                              | 3         | 53,270                                                                              | 3         |
| 50             | 2                | 32,130                                                                            | 4         |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           | 25,760                                                                             | 8<br>(2)  |                                                                                     |           | 70,590                                                                              | 2         | 70,590                                                                              | 2         |
| 65             | 2 1/2            | 47,690                                                                            | 3         |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| 80             | 3                | 78,300                                                                            | 2         |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| 材 質            |                  | SCS14 (SUS316)                                                                    |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| 8 <sup>A</sup> | 1/4 <sup>B</sup> | 6,200                                                                             | 24<br>(4) | 6,200                                                                             | 24<br>(4) |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| 10             | 3/8              | 7,260                                                                             | 18<br>(3) |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| 15             | 1/2              | 8,050                                                                             | 18<br>(3) |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           | 29,250                                                                              | 12<br>(3) | 29,250                                                                              | 12<br>(3) |
| 20             | 3/4              | 10,500                                                                            | 12<br>(2) |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           | 33,270                                                                              | 8<br>(2)  | 33,270                                                                              | 8<br>(2)  |
| 25             | 1                | 12,780                                                                            | 12<br>(2) |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           | 42,880                                                                              | 8<br>(2)  | 42,880                                                                              | 8<br>(2)  |
| 32             | 1 1/4            | 19,360                                                                            | 8<br>(2)  |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           | 53,510                                                                              | 3         | 53,510                                                                              | 3         |
| 40             | 1 1/2            | 26,560                                                                            | 8<br>(2)  |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           | 65,530                                                                              | 3         | 65,530                                                                              | 3         |
| 50             | 2                | 45,670                                                                            | 4         |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           | 87,800                                                                              | 2         | 87,800                                                                              | 2         |
| 65             | 2 1/2            | 69,320                                                                            | 3         |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |
| 80             | 3                | 114,900                                                                           | 2         |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                   |           |                                                                                    |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     |           |

1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型。

3) 小数字は箱入個数。( ) 内は小箱入個数。

2) 部は受注生産品。

4) ④は自動操作バルブが製作可能です。

単位：円

| 材 質             |                  | SCS13 (SUS304)                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 名             |                  | F 式二方ボールバルブ                                                                         | F 式二方ボールバルブ                                                                         | F 式三方四面シート                                                                          | F 式 Y 型三方ボールバルブ                                                                      | F 式タンクボールバルブ                                                                          |
| 型 式             |                  | J-715                                                                               | N-755                                                                               | N-737                                                                               | N-736                                                                                | N-765                                                                                 |
| 形 状             |                  |  ① |  ① |  ① |  ① |  ① |
| 圧 力             |                  | 10K                                                                                 | 20K                                                                                 | 10K                                                                                 | 10K                                                                                  | 10K                                                                                   |
| 呼 び 径           |                  | F.B                                                                                 | F.B                                                                                 | F.B                                                                                 | F.B                                                                                  | F.B                                                                                   |
|                 |                  | 定 価                                                                                 | 定 価                                                                                 | 定 価                                                                                 | 定 価                                                                                  | 定 価                                                                                   |
| 15 <sup>A</sup> | 1/2 <sup>B</sup> | 19,800                                                                              | 51,700                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 20              | 3/4              | 25,100                                                                              | 67,400                                                                              | 177,800                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
| 25              | 1                | 32,000                                                                              | 88,000                                                                              | 210,000                                                                             |                                                                                      | 114,300                                                                               |
| 32              | 1 1/4            | 43,200                                                                              | 106,500                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 40              | 1 1/2            | 49,400                                                                              | 122,700                                                                             | 291,000                                                                             | 383,000                                                                              | 151,600                                                                               |
| 50              | 2                | 68,200                                                                              | 172,000                                                                             | 360,500                                                                             | 470,500                                                                              | 207,000                                                                               |
| 65              | 2 1/2            | 93,200                                                                              | 220,400                                                                             | 445,500                                                                             | 578,000                                                                              | 289,000                                                                               |
| 80              | 3                | 132,400                                                                             | 325,600                                                                             | 560,000                                                                             | 703,000                                                                              | 448,500                                                                               |
| 100             | 4                | 186,300                                                                             | 445,500                                                                             | 789,000                                                                             | 1,000,000                                                                            | 598,000                                                                               |
| 125             | 5                | 430,900                                                                             | 744,000                                                                             | 1,623,000                                                                           | 1,610,000                                                                            | 920,000                                                                               |
| 150             | 6                | 548,400                                                                             | 972,200                                                                             | ㊦ 2,318,000                                                                         | 2,060,000                                                                            | 1,144,000                                                                             |
|                 |                  |                                                                                     |                                                                                     | ㊧ 2,311,000                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |
| 材 質             |                  | SCS14 (SUS316)                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 15 <sup>A</sup> | 1/2 <sup>B</sup> | 27,600                                                                              | 58,000                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 20              | 3/4              | 35,700                                                                              | 77,100                                                                              | 195,200                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
| 25              | 1                | 47,800                                                                              | 101,400                                                                             | 231,200                                                                             |                                                                                      | 133,000                                                                               |
| 32              | 1 1/4            | 65,300                                                                              | 123,600                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 40              | 1 1/2            | 77,000                                                                              | 143,700                                                                             | 331,000                                                                             | 414,000                                                                              | 176,900                                                                               |
| 50              | 2                | 108,500                                                                             | 205,500                                                                             | 415,600                                                                             | 515,000                                                                              | 244,500                                                                               |
| 65              | 2 1/2            | 152,400                                                                             | 264,500                                                                             | 522,000                                                                             | 641,000                                                                              | 343,000                                                                               |
| 80              | 3                | 214,400                                                                             | 394,200                                                                             | 661,900                                                                             | 785,000                                                                              | 537,000                                                                               |
| 100             | 4                | 305,200                                                                             | 537,400                                                                             | 943,100                                                                             | 1,133,000                                                                            | 768,000                                                                               |
| 125             | 5                | 593,600                                                                             | 878,000                                                                             | 1,855,000                                                                           | 1,831,000                                                                            | 1,065,000                                                                             |
| 150             | 6                | 762,400                                                                             | 1,152,000                                                                           | ㊦ 2,683,000                                                                         | 2,370,000                                                                            | 1,408,000                                                                             |
|                 |                  |                                                                                     |                                                                                     | ㊧ 2,677,000                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |

- 1) F.B 及びⒻはフルボア型、Ⓖはレギュースドボア型。  
2)   部は受注生産品。  
3) ①は自動操作バルブが製作可能です。  
4) 三方タイプは T ポート、L ポートを指定してください。



単位：円

| 材 質                              | SCS13 (SUS304)                                                                                |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   |           |                                                                                                    |        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 品 名                              | F 式二方ジャケット付                                                                                   |           | F 式二方ジャケット付                                                                                   |     | F 式三方ジャケット付                                                                                   |           | S 式フートバルブ                                                                                         |           | F 式フートバルブ                                                                                          |        |
| 型 式                              | N-7017                                                                                        |           | N-7056                                                                                        |     | N-7037                                                                                        |           | N-210                                                                                             |           | N-215                                                                                              |        |
| 形 状                              | <br>※フランジサイズ |           | <br>※フランジサイズ |     | <br>※フランジサイズ |           | <br>ゴムシート (NBR) |           | <br>ゴムシート (NBR) |        |
| 圧 力                              | 10K                                                                                           |           | 20K                                                                                           |     | 10K                                                                                           |           | 10K                                                                                               |           | 10K                                                                                                |        |
| 呼 び 径                            | F.B                                                                                           |           | F.B                                                                                           |     | F.B                                                                                           |           | F.B                                                                                               |           | F.B                                                                                                |        |
|                                  | ※                                                                                             | 定 価       | ※                                                                                             | 定 価 | ※                                                                                             | 定 価       | 定 価                                                                                               | 定 価       | 定 価                                                                                                | 定 価    |
| 15 <sup>A</sup> 1/2 <sup>B</sup> | 40 <sup>A</sup>                                                                               | 75,900    | 40 <sup>A</sup>                                                                               | ○   |                                                                                               |           |                                                                                                   |           |                                                                                                    |        |
| 20 3/4                           | 40                                                                                            | 84,500    | 40                                                                                            | ○   | 40 <sup>A</sup>                                                                               | 377,200   | 16,000                                                                                            |           |                                                                                                    | 3,400  |
| 25 1                             | 50                                                                                            | 98,900    | 50                                                                                            | ○   | 50                                                                                            | 423,000   | 18,400                                                                                            |           |                                                                                                    | 3,400  |
| 32 1 1/4                         |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           | 21,500                                                                                            |           |                                                                                                    | 4,100  |
| 40 1 1/2                         | 65                                                                                            | 145,300   | 65                                                                                            | ○   | 50                                                                                            | 502,300   | 26,400                                                                                            |           |                                                                                                    | 4,500  |
| 50 2                             | 80                                                                                            | 174,800   | 80                                                                                            | ○   | 80                                                                                            | 607,000   | 34,500                                                                                            | 74,200    |                                                                                                    | 4,900  |
| 65 2 1/2                         | 100                                                                                           | 235,000   | 100                                                                                           | ○   | 100                                                                                           | 673,000   | 100,100                                                                                           | 128,500   |                                                                                                    | 5,500  |
| 80 3                             | 100                                                                                           | ② 237,000 | 150                                                                                           | ○   | 100                                                                                           | 885,500   | 135,500                                                                                           | 165,400   |                                                                                                    | 5,800  |
| 100 4                            | 150                                                                                           | ② 382,000 | 200                                                                                           | ○   | 150                                                                                           | 1,363,000 |                                                                                                   | 210,700   |                                                                                                    | 6,500  |
| 125 5                            |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | 288,500   |                                                                                                    | 14,100 |
| 150 6                            |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | 407,000   |                                                                                                    | 16,700 |
| 200 8                            |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | 865,000   |                                                                                                    | 20,500 |
| 250 10                           |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | ○         |                                                                                                    |        |
| 300 12                           |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | ○         |                                                                                                    |        |
| 材 質                              | SCS14 (SUS316)                                                                                |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   |           |                                                                                                    |        |
| 15 <sup>A</sup> 1/2 <sup>B</sup> | 40 <sup>A</sup>                                                                               | 91,900    | 40 <sup>A</sup>                                                                               | ○   |                                                                                               |           |                                                                                                   |           |                                                                                                    |        |
| 20 3/4                           | 40                                                                                            | 101,800   | 40                                                                                            | ○   | 40 <sup>A</sup>                                                                               | 404,500   |                                                                                                   |           |                                                                                                    |        |
| 25 1                             | 50                                                                                            | 120,700   | 50                                                                                            | ○   | 50                                                                                            | 455,500   |                                                                                                   |           |                                                                                                    |        |
| 32 1 1/4                         |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   |           |                                                                                                    |        |
| 40 1 1/2                         | 65                                                                                            | 179,500   | 65                                                                                            | ○   | 50                                                                                            | 548,000   |                                                                                                   |           |                                                                                                    |        |
| 50 2                             | 80                                                                                            | 218,200   | 80                                                                                            | ○   | 80                                                                                            | 669,000   |                                                                                                   | 83,500    |                                                                                                    | 6,300  |
| 65 2 1/2                         | 100                                                                                           | 300,000   | 100                                                                                           | ○   | 100                                                                                           | 748,000   |                                                                                                   | 144,000   |                                                                                                    | 6,800  |
| 80 3                             | 100                                                                                           | ② 303,000 | 150                                                                                           | ○   | 100                                                                                           | 1,001,000 |                                                                                                   | 188,700   |                                                                                                    | 7,300  |
| 100 4                            | 150                                                                                           | ② 501,000 | 200                                                                                           | ○   | 150                                                                                           | 1,574,000 |                                                                                                   | 240,000   |                                                                                                    | 8,100  |
| 125 5                            |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | 333,000   |                                                                                                    | 17,800 |
| 150 6                            |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | 475,000   |                                                                                                    | 20,900 |
| 200 8                            |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | 1,030,000 |                                                                                                    | 25,900 |
| 250 10                           |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | ○         |                                                                                                    |        |
| 300 12                           |                                                                                               |           |                                                                                               |     |                                                                                               |           |                                                                                                   | ○         |                                                                                                    |        |

- 1) F.B はフルボア型、②はレギュースドボア型。
- 2) ○印は別途御見積りいたします。
- 3) ②部は受注生産品。
- 4) ②は自動操作バルブが製作可能です。
- 5) 三方タイプは T ポート、L ポートを指定してください。

単位：円

| 材 質                            | SCS13 (SUS304)                                                                                                        |                     |           |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--|
| 品 名                            | ウエハーチャッキバルブ                                                                                                           |                     |           |  |
| 型 式                            | N-258                                                                                                                 |                     |           |  |
| 形 状                            |  ゴムシート (NBR)<br>※配管用ボルトナットは付いておりません。 |                     |           |  |
| 圧 力                            | 10K                                                                                                                   | 圧 力                 | 10K       |  |
| 呼 び 径                          | 定 価                                                                                                                   | 呼 び 径               | 定 価       |  |
| 80 <sup>A</sup> 3 <sup>B</sup> | 86,000                                                                                                                | 350 14 <sup>B</sup> | 1,008,000 |  |
| 100 4                          | 112,100                                                                                                               | 400 16              | 1,331,000 |  |
| 125 5                          | 133,000                                                                                                               | 450 18              | 1,702,000 |  |
| 150 6                          | 162,300                                                                                                               | 500 20              | 2,734,000 |  |
| 200 8                          | 247,200                                                                                                               |                     |           |  |
| 250 10                         | 371,000                                                                                                               |                     |           |  |
| 300 12                         | 585,000                                                                                                               |                     |           |  |

| 材 質                            | SCS14 (SUS316)                                                                                                         |                     |           |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--|
| 品 名                            | ウエハーチャッキバルブ                                                                                                            |                     |           |  |
| 型 式                            | N-258                                                                                                                  |                     |           |  |
| 形 状                            |  ゴムシート (NBR)<br>※配管用ボルトナットは付いておりません。 |                     |           |  |
| 圧 力                            | 10K                                                                                                                    | 圧 力                 | 10K       |  |
| 呼 び 径                          | 定 価                                                                                                                    | 呼 び 径               | 定 価       |  |
| 80 <sup>A</sup> 3 <sup>B</sup> | 103,500                                                                                                                | 350 14 <sup>B</sup> | 1,211,000 |  |
| 100 4                          | 135,200                                                                                                                | 400 16              | 1,600,000 |  |
| 125 5                          | 160,300                                                                                                                | 450 18              | 2,050,000 |  |
| 150 6                          | 195,500                                                                                                                | 500 20              | 3,290,000 |  |
| 200 8                          | 297,300                                                                                                                |                     |           |  |
| 250 10                         | 445,900                                                                                                                |                     |           |  |
| 300 12                         | 703,000                                                                                                                |                     |           |  |

| 材 質                              | SCS13 (SUS304) ・ SCS14 (SUS316)                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 名                              | F式二方メタルタッチ                                                                          | F式二方メタルタッチ                                                                          | F式J付メタルタッチ                                                                          | F式J付メタルタッチ                                                                           | F式タンクメタルタッチ                                                                           |
| 型 式                              | J-715M                                                                              | N-755M                                                                              | N-7017M                                                                             | N-7056M                                                                              | N-765M                                                                                |
| 形 状                              |  |  |  |  |  |
| 呼 び 径                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 圧 力                              | 10K                                                                                 | 20K                                                                                 | 10K                                                                                 | 20K                                                                                  | 10K                                                                                   |
| 呼 び 径                            | F.B                                                                                 | F.B                                                                                 | F.B                                                                                 | F.B                                                                                  | F.B                                                                                   |
| 15 <sup>A</sup> 1/2 <sup>B</sup> | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                    |                                                                                       |
| 20 3/4                           | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                    |                                                                                       |
| 25 1                             | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                    | ○                                                                                     |
| 32 1 1/4                         | ○                                                                                   | ○                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 40 1 1/2                         | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                    | ○                                                                                     |
| 50 2                             | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                    | ○                                                                                     |
| 65 2 1/2                         | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                    | ○                                                                                     |
| 80 3                             | ○                                                                                   | ○                                                                                   | Ⓡ ○                                                                                 | ○                                                                                    | ○                                                                                     |
| 100 4                            | ○                                                                                   | ○                                                                                   | Ⓡ ○                                                                                 | ○                                                                                    | ○                                                                                     |
| 125 5                            | ○                                                                                   | ○                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | ○                                                                                     |
| 150 6                            | ○                                                                                   | ○                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | ○                                                                                     |

1) F.B はフルボア型、Ⓡはレジュースドボア型。







3)  部は受注生産品。

2) ○印は別途御見積りいたします。







4) Ⓡは自動操作バルブが製作可能です。(別途御見積りいたします)

■  印バルブの御注文に際しては次の事項を御指示ください。

- |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 弁型式又は品名<br>2. 呼び径<br>3. 面間寸法<br>4. 数 量<br>5. 接続方法及び規格、<br>フランジ規格 (F.F.、R.F.)<br>ネジ規格 | 6. 材 質<br>7. 流体名称<br>8. 流体温度 (最高温度、常用温度)<br>9. 流体圧力 (最高圧力、常用圧力)<br>10. 流体性状<br>(液体、気体 (乾、湿))<br>(固形物 (有、無)) | 11. 液体濃度、粘性、比重<br>12. 含有粒子 (大きさ、硬度)<br>13. 流 量<br>14. 検査方法<br>15. 承認申請図の要、不要<br>16. 高圧ガス取締法適要の有、無<br>17. 希望納期 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 作動方式           |                | 複 作 動                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 材 質            |                | SCS13 (SUS304)                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 品 名            |                | S式ミニボール                                                                           |                                                                                   | S式三方四面シート                                                                         | F式二方ボールバルブ                                                                         | F式三方四面シート                                                                           | F式タンクボールバルブ                                                                         |
| 型 式            |                | N-610HY2                                                                          | N-620HY2                                                                          | N-730HY2                                                                          | J-715HY2                                                                           | N-737HY2                                                                            | N-765HY2                                                                            |
| 形 状            |                |  |  |  |  |  |  |
|                |                | 800WOG<br>(2⅞B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)                                        |                                                                                   | 10K                                                                               | 10K                                                                                | 10K                                                                                 | 10K                                                                                 |
| 呼 び 径          |                | R.B                                                                               | F.B                                                                               | R.B                                                                               | F.B                                                                                | F.B                                                                                 | F.B                                                                                 |
|                |                | 定 価                                                                               | 定 価                                                                               | 定 価                                                                               | 定 価                                                                                | 定 価                                                                                 | 定 価                                                                                 |
| 8 <sup>A</sup> | ⅞ <sup>B</sup> |                                                                                   | 24,200                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 10             | ⅝              | 24,000                                                                            | 24,500                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15             | ⅓              | 24,300                                                                            | 25,100                                                                            | 38,300                                                                            | 34,800                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| 20             | ⅔              | 25,100                                                                            | 26,300                                                                            | 40,200                                                                            | 38,600                                                                             | 191,700                                                                             |                                                                                     |
| 25             | 1              | 26,700                                                                            | 27,100                                                                            | 45,800                                                                            | 42,500                                                                             | 216,000                                                                             | 156,100                                                                             |
| 32             | 1⅓             | 27,300                                                                            | 35,100                                                                            | 55,200                                                                            | 53,600                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| 40             | 1⅔             | 35,000                                                                            | 37,500                                                                            | 69,200                                                                            | 65,400                                                                             | 306,600                                                                             | 196,700                                                                             |
| 50             | 2              | 38,100                                                                            | 53,400                                                                            | 80,500                                                                            | 76,400                                                                             | 362,300                                                                             | 241,600                                                                             |
| 65             | 2⅓             | 59,200                                                                            | 65,000                                                                            |                                                                                   | 98,000                                                                             | 453,800                                                                             | 326,300                                                                             |
| 80             | 3              | 69,200                                                                            | 88,300                                                                            |                                                                                   | 132,600                                                                            | 618,600                                                                             | 498,000                                                                             |
| 100            | 4              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 182,000                                                                            | 793,400                                                                             | 626,900                                                                             |
| 作動方式           |                | 単 作 動                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 材 質            |                | SCS13 (SUS304)                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 品 名            |                | S式ミニボール                                                                           |                                                                                   | S式三方四面シート                                                                         | F式二方ボールバルブ                                                                         | F式三方四面シート                                                                           | F式タンクボールバルブ                                                                         |
| 型 式            |                | N-610HYS2                                                                         | N-620HYS2                                                                         | N-730HYS2                                                                         | J-715HYS2                                                                          | N-737HYS2                                                                           | N-765HYS2                                                                           |
| 8 <sup>A</sup> | ⅞ <sup>B</sup> |                                                                                   | 26,900                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 10             | ⅝              | 26,800                                                                            | 27,300                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 15             | ⅓              | 26,900                                                                            | 27,800                                                                            | 41,000                                                                            | 37,500                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| 20             | ⅔              | 27,800                                                                            | 33,700                                                                            | 47,500                                                                            | 46,000                                                                             | 200,000                                                                             |                                                                                     |
| 25             | 1              | 34,100                                                                            | 34,500                                                                            | 52,700                                                                            | 50,100                                                                             | 228,800                                                                             | 163,600                                                                             |
| 32             | 1⅓             | 34,800                                                                            | 46,800                                                                            | 66,700                                                                            | 64,900                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| 40             | 1⅔             | 46,600                                                                            | 49,100                                                                            | 82,500                                                                            | 79,000                                                                             | 330,600                                                                             | 218,000                                                                             |
| 50             | 2              | 49,700                                                                            | 66,800                                                                            | 104,400                                                                           | 100,200                                                                            | 401,500                                                                             | 265,300                                                                             |
| 65             | 2⅓             | 72,500                                                                            | 89,100                                                                            |                                                                                   | 137,300                                                                            | 484,200                                                                             | 368,100                                                                             |
| 80             | 3              | 93,000                                                                            | 128,800                                                                           |                                                                                   | 162,500                                                                            | 709,000                                                                             | 540,600                                                                             |
| 100            | 4              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 271,500                                                                            |                                                                                     | 759,000                                                                             |

- 1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型です。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。  
ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
- 5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。
- 6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)  
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

| 作動方式           |                  | 複 作 動                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 材 質            |                  | SCS14 (SUS316)                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 品 名            |                  | S式ミニボール                                                                           |                                                                                   | S式三方四面シート                                                                         | F式二方ボールバルブ                                                                        | F式三方四面シート                                                                           | F式タンクボールバルブ                                                                         |
| 型 式            |                  | N-610HY2                                                                          | N-620HY2                                                                          | N-730HY2                                                                          | J-715HY2                                                                          | N-737HY2                                                                            | N-765HY2                                                                            |
| 形 状            |                  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  | 800WOG<br>(2 1/2B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)                                     |                                                                                   | 10K                                                                               | 10K                                                                               | 10K                                                                                 | 10K                                                                                 |
| 呼 び 径          |                  | R.B                                                                               | F.B                                                                               | R.B                                                                               | F.B                                                                               | F.B                                                                                 | F.B                                                                                 |
|                |                  | 定 価                                                                               | 定 価                                                                               | 定 価                                                                               | 定 価                                                                               | 定 価                                                                                 | 定 価                                                                                 |
| 8 <sup>A</sup> | 1/4 <sup>B</sup> |                                                                                   | 24,600                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 10             | 3/8              | 24,400                                                                            | 24,900                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 15             | 1/2              | 24,800                                                                            | 25,700                                                                            | 40,400                                                                            | 38,300                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| 20             | 3/4              | 25,800                                                                            | 27,500                                                                            | 42,800                                                                            | 43,200                                                                            | 197,400                                                                             |                                                                                     |
| 25             | 1                | 27,900                                                                            | 28,300                                                                            | 49,700                                                                            | 48,900                                                                            | 223,700                                                                             | 162,300                                                                             |
| 32             | 1 1/4            | 28,700                                                                            | 37,200                                                                            | 59,700                                                                            | 62,500                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| 40             | 1 1/2            | 37,200                                                                            | 41,200                                                                            | 75,400                                                                            | 76,700                                                                            | 322,800                                                                             | 203,300                                                                             |
| 50             | 2                | 41,200                                                                            | 60,300                                                                            | 89,500                                                                            | 92,000                                                                            | 386,600                                                                             | 253,000                                                                             |
| 65             | 2 1/2            | 69,400                                                                            | 77,100                                                                            |                                                                                   | 122,200                                                                           | 489,000                                                                             | 343,500                                                                             |
| 80             | 3                | 83,200                                                                            | 110,500                                                                           |                                                                                   | 166,900                                                                           | 667,000                                                                             | 525,800                                                                             |
| 100            | 4                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 227,200                                                                           | 871,000                                                                             | 661,000                                                                             |
| 作動方式           |                  | 単 作 動                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 材 質            |                  | SCS14 (SUS316)                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 品 名            |                  | S式ミニボール                                                                           |                                                                                   | S式三方四面シート                                                                         | F式二方ボールバルブ                                                                        | F式三方四面シート                                                                           | F式タンクボールバルブ                                                                         |
| 型 式            |                  | N-610HYS2                                                                         | N-620HYS2                                                                         | N-730HYS2                                                                         | J-715HYS2                                                                         | N-737HYS2                                                                           | N-765HYS2                                                                           |
| 8 <sup>A</sup> | 1/4 <sup>B</sup> |                                                                                   | 27,800                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 10             | 3/8              | 27,200                                                                            | 28,300                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 15             | 1/2              | 27,300                                                                            | 28,900                                                                            | 43,200                                                                            | 41,500                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| 20             | 3/4              | 28,600                                                                            | 35,500                                                                            | 50,200                                                                            | 50,500                                                                            | 205,000                                                                             |                                                                                     |
| 25             | 1                | 35,300                                                                            | 36,800                                                                            | 56,300                                                                            | 56,400                                                                            | 235,800                                                                             | 169,700                                                                             |
| 32             | 1 1/4            | 36,600                                                                            | 50,100                                                                            | 71,300                                                                            | 74,200                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| 40             | 1 1/2            | 48,900                                                                            | 55,100                                                                            | 88,900                                                                            | 89,600                                                                            | 346,700                                                                             | 225,200                                                                             |
| 50             | 2                | 52,700                                                                            | 78,200                                                                            | 113,000                                                                           | 116,200                                                                           | 425,700                                                                             | 276,100                                                                             |
| 65             | 2 1/2            | 80,900                                                                            | 106,000                                                                           |                                                                                   | 161,600                                                                           | 517,500                                                                             | 384,300                                                                             |
| 80             | 3                | 107,200                                                                           | 160,000                                                                           |                                                                                   | 196,400                                                                           | 756,700                                                                             | 570,000                                                                             |
| 100            | 4                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 315,300                                                                           |                                                                                     | 793,000                                                                             |

1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型です。

2)  部は受注生産品。

3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。

ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。

5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。

6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)

上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

空圧アクチュエータ定価表 (単体)

| 複作動 (AIR TORQUE 製)<br>HY2 型 (AT-UD) |        | 複作動<br>メイコーエンジニアリング |         | 単作動 (AIR TORQUE 製)<br>HYS2 型 (AT-US) |         |
|-------------------------------------|--------|---------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 型 式                                 | 定 価    | 型 式                 | 定 価     | 型 式                                  | 定 価     |
| AT051UD                             | 20,500 | SKRD-15             | 304,200 | AT051US4                             | 23,500  |
| AT101UD                             | 25,000 | SKRD-25             | 399,100 | AT101US08                            | 27,900  |
| AT201UD                             | 32,900 | SKRD-40             | 518,100 | AT201US08                            | 36,500  |
| AT251UD                             | 38,000 |                     |         | AT251US08                            | 46,500  |
| AT301UD                             | 49,300 |                     |         | AT301US08                            | 57,100  |
| AT401UD                             | 71,900 |                     |         | AT401US08                            | 79,400  |
|                                     |        |                     |         | AT501US08                            | 161,000 |

- 1) 価格は、シリンダー・ヨークを含んだ価格です。  
 ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。  
 2) リミットスイッチ、電磁弁などは自動操作バルブ標準付属品価格を参照ください。

アクチュエータ選定表

| サ イ ズ |     | N-610   |           | N-620   |           | N-730   |           | J-715   |           |
|-------|-----|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| B     | A   | 複作動     | 単作動       | 複作動     | 単作動       | 複作動     | 単作動       | 複作動     | 単作動       |
| 1/4   | 8   |         |           | AT051UD | AT051US4  |         |           |         |           |
| 3/8   | 10  | AT051UD | AT051US4  | AT051UD | AT051US4  |         |           |         |           |
| 1/2   | 15  | AT051UD | AT051US4  | AT051UD | AT051US4  | AT051UD | AT051US4  | AT051UD | AT051US4  |
| 3/4   | 20  | AT051UD | AT051US4  | AT051UD | AT101US08 | AT051UD | AT101US08 | AT051UD | AT101US08 |
| 1     | 25  | AT051UD | AT101US08 | AT051UD | AT101US08 | AT051UD | AT101US08 | AT051UD | AT101US08 |
| 1 1/4 | 32  | AT051UD | AT101US08 | AT101UD | AT201US08 | AT101UD | AT201US08 | AT101UD | AT201US08 |
| 1 1/2 | 40  | AT101UD | AT201US08 | AT101UD | AT201US08 | AT201UD | AT251US08 | AT201UD | AT251US08 |
| 2     | 50  | AT101UD | AT201US08 | AT201UD | AT251US08 | AT201UD | AT301US08 | AT201UD | AT301US08 |
| 2 1/2 | 65  | AT201UD | AT251US08 | AT201UD | AT301US08 |         |           | AT251UD | AT401US08 |
| 3     | 80  | AT201UD | AT301US08 | AT251UD | AT401US08 |         |           | AT301UD | AT401US08 |
| 4     | 100 |         |           |         |           |         |           | AT401UD | AT501US08 |

| サ イ ズ |     | N-755   |           | N-737   |           | N-736   |     | N-765   |           |
|-------|-----|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----|---------|-----------|
| B     | A   | 複作動     | 単作動       | 複作動     | 単作動       | 複作動     | 単作動 | 複作動     | 単作動       |
| 1/4   | 8   |         |           |         |           |         |     |         |           |
| 3/8   | 10  |         |           |         |           |         |     |         |           |
| 1/2   | 15  | AT051UD | AT051US4  |         |           |         |     |         |           |
| 3/4   | 20  | AT051UD | AT101US08 | AT051UD | AT101US08 |         |     |         |           |
| 1     | 25  | AT051UD | AT101US08 | AT101UD | AT201US08 |         |     | AT051UD | AT101US08 |
| 1 1/4 | 32  | AT101UD | AT201US08 |         |           |         |     |         |           |
| 1 1/2 | 40  | AT201UD | AT251US08 | AT201UD | AT301US08 | SKRD-15 |     | AT201UD | AT251US08 |
| 2     | 50  | AT201UD | AT301US08 | AT251UD | AT401US08 | SKRD-15 |     | AT201UD | AT301US08 |
| 2 1/2 | 65  | AT251UD | AT401US08 | AT301UD | AT401US08 | SKRD-15 |     | AT251UD | AT401US08 |
| 3     | 80  | AT301UD | AT501US08 | AT401UD | AT501US08 | SKRD-25 |     | AT301UD | AT401US08 |
| 4     | 100 | AT401UD | AT501US08 | AT401UD |           | SKRD-40 |     | AT401UD | AT501US08 |

| サ イ ズ |     | N-7017  |           | N-7037  |           |
|-------|-----|---------|-----------|---------|-----------|
| B     | A   | 複作動     | 単作動       | 複作動     | 単作動       |
| 1/4   | 8   |         |           |         |           |
| 3/8   | 10  |         |           |         |           |
| 1/2   | 15  | AT051UD | AT051US4  |         |           |
| 3/4   | 20  | AT051UD | AT101US08 | AT051UD | AT101US08 |
| 1     | 25  | AT051UD | AT101US08 | AT101UD | AT201US08 |
| 1 1/4 | 32  |         |           |         |           |
| 1 1/2 | 40  | AT201UD | AT251US08 | AT201UD | AT301US08 |
| 2     | 50  | AT201UD | AT301US08 | AT251UD | AT401US08 |
| 2 1/2 | 65  | AT251UD | AT401US08 | AT301UD | AT401US08 |
| 3     | 80  | AT251UD | AT401US08 | AT401UD | AT501US08 |
| 4     | 100 | AT301UD | AT401US08 | AT401UD |           |



単位：円

標準付属定価表

| 品 名               | メーカー  | 型 式              | 定 価     | 仕 様                                               |
|-------------------|-------|------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 防滴型<br>リミットスイッチ   | azbil | 1LS1-J           | 18,800  | 開閉1点検出                                            |
|                   |       | VCL-5001         | 28,600  | 開閉2点検出                                            |
|                   | オムロン  | WLCA2-LD-N       | 23,000  | 開閉1点検出 (発光ダイオード) AC/DC10 ~ 115V                   |
|                   |       | WLCA2-LE-N       | 22,000  | 開閉1点検出 (発光ダイオード) AC のみ 125 ~ 250V                 |
| 防爆型<br>リミットスイッチ   | azbil | 1LX7001-J        | 28,200  | 開閉1点検出                                            |
|                   |       | VCX-7001-J       | 35,700  | 開閉2点検出                                            |
| 近接スイッチ            | azbil | FL7M-7T7HD       | 21,900  | AC100/200V DC24V 接続 18 φ                          |
| 防滴型電磁弁            | 甲南電機  | 4N3S102K-D       | 35,500  | シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付) |
|                   |       | 4N3D102K-D       | 95,700  | ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)  |
|                   | ASCO  | SCXD551A001MS    | 29,500  | シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$            |
|                   |       | SCXD551A002MS    | 46,300  | ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$             |
| 防爆型電磁弁            | 甲南電機  | 4N4S102K-P01-H   | 73,200  | シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付) |
|                   |       | 4N4D102K-P01-H   | 145,000 | ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)  |
|                   | ASCO  | JE2HTXJ551B401MO | 86,700  | シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$            |
|                   |       | JE2HTXJ551B402MO | 146,700 | ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$             |
| 絞り弁 <sup>※1</sup> | ASCO  | 881 00 344       | 5,200   | 接続 Rc $\frac{1}{8}$ (2個必要)                        |
| フィルタレギュレータ        | SMC   | AW20-02G-A       | 12,000  | 接続 Rc $\frac{1}{4}$ (1個必要)                        |
| スピードコントローラ        | SMC   | AS2200-01        | 4,070   | 接続 Rc $\frac{1}{8}$ (2個必要) シリンダー直接<br>取付時のみ使用     |
|                   |       | AS2200-02        | 4,070   | 接続 Rc $\frac{1}{4}$ (2個必要) シリンダー直接<br>取付時のみ使用     |








## 【注】

※1 絞り弁は従来使用のスピコンと同じ役目をします。

※2 付属品の調整と作動確認はお客様にて行ってください。

※電動機 (EK) リミットスイッチ内蔵

単位：円

| 材 質                              | SCS13 (SUS304)                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 名                              | S 式三方四面シート                                                                        | F 式二方ボール                                                                          |                                                                                   | F 式三方四面シート                                                                        | F 式タンクボール                                                                           | F 式二方ジャケット                                                                          | F 式三方ジャケット                                                                          |
| 型 式                              | N-730EK                                                                           | J-715EK                                                                           | N-755EK                                                                           | N-737EK                                                                           | N-765EK                                                                             | N-7017EK                                                                            | N-7037EK                                                                            |
| 形 状                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧 力                              | 10K                                                                               | 10K                                                                               | 20K                                                                               | 10K                                                                               | 10K                                                                                 | 10K                                                                                 | 10K                                                                                 |
| 呼 び 径                            | R.B                                                                               | F.B                                                                               | F.B                                                                               | F.B                                                                               | F.B                                                                                 | F.B                                                                                 | F.B                                                                                 |
|                                  | 定 価                                                                               | 定 価                                                                               | 定 価                                                                               | 定 価                                                                               | 定 価                                                                                 | 定 価                                                                                 | 定 価                                                                                 |
| 15 <sup>A</sup> 1/2 <sup>B</sup> | 102,000                                                                           | 93,000                                                                            | 128,000                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | 129,200                                                                             |                                                                                     |
| 20 3/4                           | 104,100                                                                           | 95,700                                                                            | 139,400                                                                           | 268,200                                                                           |                                                                                     | 132,700                                                                             | 385,300                                                                             |
| 25 1                             | 109,500                                                                           | 99,700                                                                            | 153,500                                                                           | 304,900                                                                           | 226,200                                                                             | 143,200                                                                             | 423,600                                                                             |
| 32 1 1/4                         | 132,000                                                                           | 123,400                                                                           | 190,100                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 40 1 1/2                         | 140,000                                                                           | 126,600                                                                           | 200,000                                                                           | 393,000                                                                           | 280,000                                                                             | 185,000                                                                             | 511,000                                                                             |
| 50 2                             | 151,000                                                                           | 133,400                                                                           | 241,300                                                                           | 500,000                                                                           | 320,200                                                                             | 198,500                                                                             | 641,400                                                                             |
| 65 2 1/2                         |                                                                                   | 201,900                                                                           | 328,500                                                                           | 583,000                                                                           | 431,000                                                                             | 282,000                                                                             | 725,900                                                                             |
| 80 3                             |                                                                                   | 217,600                                                                           | 413,400                                                                           | 818,000                                                                           | 563,000                                                                             | ® 286,500                                                                           | 1,000,000                                                                           |
| 100 4                            |                                                                                   | 312,200                                                                           | 569,600                                                                           | 996,000                                                                           | 744,000                                                                             | ® 356,700                                                                           | 1,400,000                                                                           |
| 125 5                            |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 150 6                            |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 材 質                              | SCS14 (SUS316)                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 15 <sup>A</sup> 1/2 <sup>B</sup> | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |                                                                                     |
| 20 3/4                           | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                     | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 25 1                             | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 32 1 1/4                         | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 40 1 1/2                         | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 50 2                             | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 65 2 1/2                         |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 80 3                             |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ® ○                                                                                 | ○                                                                                   |
| 100 4                            |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   | ® ○                                                                                 | ○                                                                                   |
| 125 5                            |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 150 6                            |                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

1) F.B はフルボア型、R.B 及び®はレジュースドボア型です。

2) ○は別途御見積りいたします。

3) 部は受注生産品。

4) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

5) N-610、N-620 は別途見積りいたします。

6) 10K 仕様の最高許容圧力 S 式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F 式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)  
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

7) 電動機を屋外設置する場合は、直射日光による温度上昇、雨水によるシールパッキン劣化を防ぐ為、カバー等を設置してください。

当社では、一般的に使用されている“SCS13”“SCS14”材質に加え、さまざまな仕様に対応できるよう下記材質の製作を可能としています。  
性質及び用途をご確認いただき、お問い合わせください。

| 材質    | 概略組成               | 性質及び用途                                                     | 備考               |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| SCS13 | 18Cr-8Ni           | ※ステンレス鋼・耐熱鋼として最も広く使用。食品設備、一般化学設備、原子力用。                     | SUS304<br>相当品    |
| SCS14 | 18Cr-12Ni-2.5Mo    | ※海水を始め、各種媒質に 304 より優れた耐食性がある。耐孔食材料。                        | SUS316<br>相当品    |
| SCS16 | 18Cr-12Ni-2.5Mo-低C | ※ SCS14 の極低炭素鋼、耐粒界腐食性、耐孔食性をもたせたもの。<br>※溶接後熱処理できない部品類。      | SUS316L<br>相当品   |
| SCS19 | 18Cr-9Ni-低C        | ※ SCS13 の極低炭素鋼、耐粒界腐食性に優れる。<br>※溶接後熱処理できない部品類。              | SUS304L<br>相当品   |
| SCS11 | 25Cr-4.5Ni-2Mo     | ※二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ、高強度を持つ。<br>排煙脱硫装置など。               | SUS329J1<br>相当品  |
| SCS10 | 22Cr-5Ni-3Mo-低C    | ※硫化水素、炭酸ガス、塩化物などを含む環境に抵抗性がある。<br>油井管、ケミカル・タンカー用材、各種化学装置など。 | SUS329J3L<br>相当品 |

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

## オーエヌ工業株式会社

- 新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑 3235-2  
TEL (0868) 28-0171 FAX (0868) 28-4254
- 北海道営業所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西2丁目8番地さっけんビル 6F  
TEL (011) 252-0010 FAX (011) 252-0015
- 東北営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 仙台本町ホソビルディング 3F  
TEL (022) 781-5586 FAX (022) 781-5587
- 東京営業所 〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB 鐵砲洲 3F  
TEL (03) 3551-9491 FAX (03) 3551-9488
- 大阪営業所 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-4-18 中村第2ビル 2F  
TEL (06) 6101-0260 FAX (06) 6101-0234
- 中国・四国営業所 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル 11F  
TEL (082) 225-7200 FAX (082) 225-7201
- 九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 フクロン福岡ビル 4F  
TEL (092) 406-3192 FAX (092) 406-3193
- ホームページアドレス  
<https://www.onk-net.co.jp/>
- Eメールアドレス  
[onk@onk-net.co.jp](mailto:onk@onk-net.co.jp)



毎度当社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。  
今後共品質、価格、納期に於いて一層の努力を続け、よりお役に立てますことをお願いいたしております。尚、市況の変化により事前の通告なく価格を改定させて頂く事もありますので予め御了承ください。

※この価格表は国内向のみに適用されます。

### 取扱店