

ONK製品総合価格表

No. 18 2022 年 9 月

(この価格は消費税を含んでおりません)

ステンレス鋼製

ねじ込み継手

拡管式管継手

ナイスジョイント

一般配管用

ステンレス鋼鋼管 SUS304 (TPD)

ステンレス鋼製

バルブ

OEM製品

ステンレス鋳物

RoHS 指令適合

オーエヌ工業株式会社で製造しているステンレス製品は、RoHS 規制の閾値以内で RoHS 指令適合品です。

RoHS 指令による規制対象物質と閾値 ^{いさち}			
項	目	数値 (%)	実測
カドミウム及びその化合物		0.01 以下	
六価クロム化合物		0.1 以下	
鉛及びその化合物		0.1 以下	規定値
水銀及びその化合物		0.1 以下	以下
ポリ臭化ビフェニール類 (PBB 類)		0.1 以下	
ポリ臭化ビフェニルエーテル類 (PBDE 類)		0.1 以下	



適合製品

ステンレス鋼製ねじ込み継手
一般配管用拡張式管継手「ナイスジョイント」
ステンレス鋼製バルブ
一般配管用ステンレス鋼鋼管 (TPD)

人に、社会に、環境に優しいステンレスの製品。

当社は、昭和 39 年（1964）より一貫してステンレス配管製品の生産に着手し、専門メーカーとして長い伝統と実績を誇っています。

そして今日、建築用ステンレス配管、工業用ステンレス配管および、バルブなど鋳造から加工、完成まで完全な品質管理のもと、業界トップクラスの技術及び最新鋭の設備により生産しております。なかでも一般配管用の“ナイスジョイント”は業界初、ISO9001 を取得（1999 年 4 月）。お客様のより厳しいニーズにお応えすべくステンレス鋳物製品は全数漏れ検査を実施、高品質・安定供給による顧客満足度の向上を目指しております。

この 21 世紀は、環境ホルモンと製品リサイクルが社会問題として大きくクローズアップされておりますが、私たちは ISO14001 を取得（2006 年 6 月）事業活動を通じて省資源、並びに廃棄物質、環境管理物質の削減と管理強化を行うと共に、ステンレス製品造りに徹し、人命尊重、地球環境の改善に貢献したいと念願しております。



CAD



鑄造



熱処理



新本社・工場



ナイスジョイントバルブCNC旋盤加工ライン



三次元測定



ナイスジョイント自動化生産ライン

INDEX

■ ねじ込み継手		2
■ ナイスジョイント		9
■ 一般配管用ステンレス鋼鋼管（TPD）		27
■ バルブ		28
■ ステンレス鋳物		42

※「ONK製品総合価格表」は弊社希望販売価格であり流通業者各社様の再販価格を拘束するものではありません。



伝統と実績に裏打ちされた、 確かな技術。

他社に先がけ昭和 32 年ステンレス製品の生産を始め、当業界においては非常に長い伝統と実績を持っております。

我が国トップクラスの鋳造・加工技術及び、最新鋭の設備を導入、鋳造から完成品にいたるまで完全な品質管理のもと生産、安定した製品の供給を行っております。



取り扱い上の 注意事項

1. 標準品のユニオン及びユニオンエルボにはノンアスベストのガスケットを組み込みしております。仕様をお確かめのうえご使用ください。
2. 装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエア等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用してください。
3. 他にテフロン製のガスケットも用意しております。
4. 別途「ユニオン使用上の注意点」を準備しております。ご希望の場合は、ご用命ください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)													
品 名		90° エルボ		チーヅ		45° エルボ		ストリートエルボ		クロス		ユニオン		四角プラグ	
製品記号		L		T		45L		SL		X		U		P	
形 状															
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	1,170	200 (50)	1,670	200 (50)	2,020	150 (50)	2,010	200 (50)	4,520	50	3,450	200 (50)	570	600 (100)
8	1/4	1,170	200 (50)	1,670	200 (50)	2,020	150 (50)	2,010	150 (25)	4,520	50	3,540	200 (50)	570	600 (100)
10	3/8	1,180	200 (50)	1,820	150 (50)	2,020	150 (50)	2,060	200 (25)	4,620	50	3,620	100 (50)	640	600 (50)
15	1/2	1,460	150 (50)	1,960	100 (50)	2,320	100 (50)	2,730	120 (15)	4,720	50	4,010	100	980	300 (50)
20	3/4	2,070	80	2,820	60	3,480	100	3,500	75	6,660	50	5,210	50	1,320	120 (20)
25	1	2,910	60	4,010	50	4,760	60	4,700	50	10,100	36	7,040	40	1,770	120 (15)
32	1 1/4	4,650	40	6,300	30	6,300	30	6,890	15	14,500	15	8,880	30	2,200	70
40	1 1/2	5,420	30	7,290	25	7,980	30	8,780	24	15,700	15	11,200	20	2,600	50
50	2	8,060	20	11,200	15	11,500	20	12,800	20	23,100	8	15,600	15	3,780	40
65	2 1/2	18,700	10	26,100	8	20,500	8	31,900	8	50,500	6	28,900	8	8,860	20
80	3	26,900	8	35,300	6	25,300	6	40,500	6	63,700	3	42,100	6	11,000	15
100	4	49,800	2	69,200	2	45,500	2			104,000	2	72,300	2	18,900	5

材 質		SCS14 (SUS316)													
品 名		90° エルボ		チーヅ		45° エルボ		ストリートエルボ		クロス		ユニオン		四角プラグ	
製品記号		L		T		45L		SL		X		U		P	
形 状															
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	1,850	200 (50)	2,700	200 (50)	3,230	150 (50)	3,200	200 (50)	7,040	50	5,450	200 (50)	890	600 (100)
8	1/4	1,850	200 (50)	2,700	200 (50)	3,230	150 (50)	3,200	150 (25)	7,040	50	5,450	200 (50)	890	600 (100)
10	3/8	2,080	200 (50)	2,930	150 (50)	3,230	150 (50)	3,260	200 (25)	7,290	50	5,660	100 (50)	930	600 (50)
15	1/2	2,340	150 (50)	3,120	100 (50)	3,720	100 (50)	4,350	120 (15)	7,420	50	6,390	100	1,460	300 (50)
20	3/4	3,290	80	4,470	60	5,550	100	5,540	75	10,500	50	8,900	50	1,980	120 (20)
25	1	4,640	60	6,420	50	7,620	60	7,500	50	16,200	36	11,100	40	2,840	120 (15)
32	1 1/4	8,090	40	11,000	30	10,200	30	11,600	15	23,200	15	14,400	30	3,480	70
40	1 1/2	9,420	30	12,700	25	12,700	30	14,100	24	25,300	15	18,100	20	4,160	50
50	2	14,100	20	19,400	15	18,400	20	20,500	20	37,000	8	25,100	15	6,050	40
65	2 1/2	31,300	10	43,500	8	34,300	8	53,500	8	84,400	6	48,300	8	14,700	20
80	3	44,900	8	58,900	6	42,300	6	67,900	6	107,000	3	70,200	6	18,600	15
100	4	83,000	2	116,000	2	76,100	2			173,000	2	121,000	2	31,600	5

- 1) □部は引出品。
2) 小数数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
3) ユニオン用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)													
品 名		キャップ		六角ニップル		ホースニップル		ソケット				ハーフソケット			
製品記号		C		6N		6HN		S		ST		HS		HST	
形 状								平行めねじ 		テーバめねじ 		平行めねじ 		テーバめねじ 	
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	770	600 (100)	880	600 (100)			690	600 (100)	1,220	300 (50)	510	300 (50)		
8	1/4	770	480 (80)	880	480 (80)	1,780	300 (50)	720	640 (80)	1,220	400 (50)	560	300 (50)	980	300 (50)
10	3/8	770	300 (50)	880	270 (45)	1,780	240 (40)	720	400 (50)	1,220	320 (40)	560	300 (50)	980	300 (50)
15	1/2	1,070	240 (20)	1,180	240 (20)	2,270	200 (25)	760	280 (35)	1,790	200 (25)	590	400 (50)	1,460	200 (50)
20	3/4	1,350	160 (20)	1,840	120 (15)	3,840	120 (15)	900	200	2,580	150	860	320 (40)	2,120	120 (30)
25	1	1,770	120 (15)	2,540	80 (10)	4,820	64 (8)	1,520	120	3,100	100	1,160	160 (20)	2,430	80 (20)
32	1 1/4	2,360	60	3,380	30	7,180	30	1,940	75	5,120	60	1,620	80	3,900	80
40	1 1/2	2,820	70	4,560	40	8,640	20	2,320	80	5,800	40	1,850	60	4,350	60
50	2	4,060	40	6,570	30	13,700	12	3,520	50	7,840	24	2,860	45	6,090	40
65	2 1/2	9,020	15	12,400	16			6,390	20	14,700	18	5,130	36		
80	3	11,600	10	18,100	12			8,370	18	19,200	18	6,740	18		
100	4	20,700	5	27,500	8			14,500	12	34,500	10	11,700	12		

材 質	SCS14 (SUS316)							
品 名	キャップ		六角ニップル		ホースニップル		ソケット	
製品記号	C		6N		6HN		S	
形 状							平行めねじ 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B			1,410	600 (100)			1,010	600 (100)
8 1/4	1,180	480 (80)	1,410	480 (80)	2,820	300 (50)	1,010	640 (80)
10 3/8	1,180	300 (50)	1,410	270 (45)	2,820	240 (40)	1,010	400 (50)
15 1/2	1,660	240 (20)	1,860	240 (20)	3,530	200 (25)	1,180	280 (35)
20 3/4	2,180	160 (20)	3,380	120 (15)	6,120	120 (15)	1,580	200
25 1	2,820	120 (15)	4,380	80 (10)	7,620	64 (8)	2,310	120
32 1 1/4	3,820	60	5,880	30	11,500	30	3,300	75
40 1 1/2	4,590	70	7,860	40	13,800	20	3,740	80
50 2	6,520	40	11,300	30	19,100	12	5,680	50
65 2 1/2	14,600	15	20,500	16			10,400	20
80 3	19,000	10	30,200	12			13,500	18
100 4	34,400	5	46,100	8			23,300	12

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)									
品 名		六角ブッシュ		径違いニップル		径違いソケット		径違いエルボ		径違いチーズ	
製品記号		B		6RN		RS		RL		RT	
形 状											
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8×6 ^A	1/4×1/8 ^B	760	900 (150)	1,180	480 (80)	1,320	240 (40)	1,830	100	2,420	80
10×6	3/8×1/8	780	600 (100)	1,180	270 (45)	1,320	180 (30)				
10×8	3/8×1/4	780	600 (100)	1,180	270 (45)	1,320	180 (30)	1,830	100	2,420	80
15×6	1/2×1/8	920	360 (30)			1,980	160 (20)				
15×8	1/2×1/4	920	360 (30)	1,790	150 (25)	1,980	160 (20)	1,960	100	2,620	70
15×10	1/2×3/8	920	360 (30)	1,790	150 (25)	1,980	160 (20)	1,960	100	2,620	70
20×6	3/4×1/8	1,380	240 (30)								
20×8	3/4×1/4	1,380	240 (30)			2,620	120 (15)	3,020	50	3,900	40
20×10	3/4×3/8	1,380	240 (30)	2,420	160 (20)	2,620	120 (15)	3,020	50	3,900	40
20×15	3/4×1/2	1,380	240 (30)	2,420	160 (20)	2,620	120 (15)	3,020	50	3,900	40
25×8	1×1/4	2,180	120 (15)								
25×10	1×3/8	2,180	120 (15)			4,140	80 (10)	4,200	30	5,670	25
25×15	1×1/2	2,180	120 (15)	3,340	80 (10)	4,140	80 (10)	4,200	30	5,670	25
25×20	1×3/4	2,180	120 (15)	3,340	80 (10)	4,140	80 (10)	4,200	30	5,670	25
32×10	1 1/4×3/8	3,030	60								
32×15	1 1/4×1/2	3,030	60			6,420	25	6,020	15	8,490	15
32×20	1 1/4×3/4	3,030	60	5,570	30	6,420	25	6,020	15	8,490	15
32×25	1 1/4×1	3,030	60	5,570	30	6,420	25	6,020	15	8,490	15
40×15	1 1/2×1/2	3,900	60								
40×20	1 1/2×3/4	3,900	60			8,740	20	7,640	18	9,720	18
40×25	1 1/2×1	3,900	60	8,340	20	8,740	20	7,640	18	9,720	18
40×32	1 1/2×1 1/4	3,900	60	8,340	20	8,740	20	7,640	18	9,720	18
50×15	2×1/2	5,780	40								
50×20	2×3/4	5,780	40								
50×25	2×1	5,780	40			12,900	12	11,000	10	15,100	10
50×32	2×1 1/4	5,780	40	13,000	14	12,900	12	11,000	10	15,100	10
50×40	2×1 1/2	5,780	40	13,000	14	12,900	12	11,000	10	15,100	10
65×25	2 1/2×1	11,300	16								
65×32	2 1/2×1 1/4	11,300	16								
65×40	2 1/2×1 1/2	11,300	16			31,000	6				
65×50	2 1/2×2	11,300	16			31,000	6				
80×25	3×1	15,500	15								
80×32	3×1 1/4	15,500	15								
80×40	3×1 1/2	15,500	15								
80×50	3×2	15,500	15			40,900	4				
80×65	3×2 1/2	15,500	15			40,900	4				
100×40	4×1 1/2	30,300	8								
100×50	4×2	30,300	8								
100×65	4×2 1/2	30,300	8								
100×80	4×3	30,300	8								

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS14 (SUS316)					
品 名		六角ブッシュ		径違いニップル		径違いソケット	
製品記号		B		6RN		RS	
形 状							
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8×6 ^A	1/4×1/8 ^B	1,180	900 (150)	1,940	480 (80)	2,100	240 (40)
10×6	3/8×1/8	1,220	600 (100)	1,940	270 (45)	2,100	180 (30)
10×8	3/8×1/4	1,220	600 (100)	1,940	270 (45)	2,100	180 (30)
15×6	1/2×1/8	1,440	360 (30)			3,140	160 (20)
15×8	1/2×1/4	1,440	360 (30)	2,820	150 (25)	3,140	160 (20)
15×10	1/2×3/8	1,440	360 (30)	2,820	150 (25)	3,140	160 (20)
20×6	3/4×1/8	2,220	240 (30)				
20×8	3/4×1/4	2,220	240 (30)			4,140	120 (15)
20×10	3/4×3/8	2,220	240 (30)	3,820	160 (20)	4,140	120 (15)
20×15	3/4×1/2	2,220	240 (30)	3,820	160 (20)	4,140	120 (15)
25×8	1×1/4	3,500	120 (15)				
25×10	1×3/8	3,500	120 (15)			6,680	80 (10)
25×15	1×1/2	3,500	120 (15)	5,430	80 (10)	6,680	80 (10)
25×20	1×3/4	3,500	120 (15)	5,430	80 (10)	6,680	80 (10)
32×10	1 1/4×3/8	4,860	60				
32×15	1 1/4×1/2	4,860	60			10,100	25
32×20	1 1/4×3/4	4,860	60	8,940	30	10,100	25
32×25	1 1/4×1	4,860	60	8,940	30	10,100	25
40×15	1 1/2×1/2	6,330	60				
40×20	1 1/2×3/4	6,330	60			13,900	20
40×25	1 1/2×1	6,330	60	13,500	20	13,900	20
40×32	1 1/2×1 1/4	6,330	60	13,500	20	13,900	20
50×15	2×1/2	8,860	40				
50×20	2×3/4	8,860	40				
50×25	2×1	8,860	40			20,700	12
50×32	2×1 1/4	8,860	40	20,800	14	20,700	12
50×40	2×1 1/2	8,860	40	20,800	14	20,700	12
65×25	2 1/2×1	18,400	16				
65×32	2 1/2×1 1/4	18,400	16				
65×40	2 1/2×1 1/2	18,400	16			51,800	6
65×50	2 1/2×2	18,400	16			51,800	6
80×25	3×1	26,100	15				
80×32	3×1 1/4	26,100	15				
80×40	3×1 1/2	26,100	15				
80×50	3×2	26,100	15			66,900	4
80×65	3×2 1/2	26,100	15			66,900	4
100×40	4×1 1/2	51,100	8				
100×50	4×2	51,100	8				
100×65	4×2 1/2	51,100	8				
100×80	4×3	51,100	8				

材 質		SUS304			
品 名		両ニップル		片ニップル	
製品記号		N		NS	
形 状					
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A	1/8 ^B	500	600 (100)	500	600 (100)
8	1/4	500	1,200 (100)	500	1,200 (100)
10	3/8	500	800 (100)	500	800 (100)
15	1/2	580	400 (50)	580	400 (50)
20	3/4	660	200	660	200
25	1	880	150	880	150
32	1 1/4	1,250	90	1,250	90
40	1 1/2	1,420	120	1,420	120
50	2	1,980	80	1,980	80
65	2 1/2	3,950	27	3,950	27
80	3	5,220	18	5,220	18
100	4	9,840	12	9,840	12

1) □部は引出品。

2) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SUS304													
品 名	両長ニップル							片長ニップル						
製品記号	NL							NSL						
形 状	 50L ~ 200L 1/8B ~ 2B							 50L ~ 150L (65L は製作外です) 1/4B ~ 2B (1/8B は製作外です)						
	50L		65L		75L		100L		125L		150L		200L	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B	620	300 (50)	750	250 (50)	860	300 (50)	1,000	250 (50)	1,290	200 (50)	1,310	200 (50)	1,620	200 (50)
8 1/4	620	300 (50)	750	250 (50)	860	250 (50)	1,000	200 (50)	1,290	150 (50)	1,310	150 (50)	1,620	100 (50)
10 3/8	620	250 (50)	750	200 (50)	860	200 (50)	1,000	150 (50)	1,290	100 (50)	1,310	100 (50)	1,620	70
15 1/2	800	200 (50)	870	150 (50)	950	150 (50)	1,120	100 (50)	1,460	70	1,610	70	1,980	40
20 3/4	870	150 (50)	980	100 (50)	1,130	100 (50)	1,260	60	1,640	50	1,900	50	2,310	30
25 1	1,010	100 (50)	1,230	60	1,420	60	1,620	50	1,970	30	2,280	30	2,820	30
32 1 1/4					1,950	70	2,430	40	3,100	35	3,500	35	4,620	20
40 1 1/2					2,330	50	2,910	30	3,640	25	4,100	25	5,220	15
50 2					2,940	30	3,620	20	4,580	15	5,220	15	6,540	8

材 質	SCS13 (SUS304)													
品 名	ねじ込みフランジ		絶縁ユニオン		ユニオンエルボ		メートルパイプ		サービスチー A		サービスチー B			
製品記号	5SF	10SF	IU-S	IU-V	UL	MO・MU	STA	STB						
形 状	5K	10K	SGP&SUS 用	SGP-VA&SUS 用										
						U型								
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
6 ^A 1/8 ^B									2,820	200 (50)	2,820	200 (50)		
8 1/4									2,820	160 (40)	2,820	160 (40)		
10 3/8							6,780	40	4,560	20	2,980	80 (20)	2,980	80 (20)
15 1/2	4,340	40	6,260	30	12,900	20 (5)	14,600	20 (5)	8,080	30	3,630	40 (10)	3,630	40 (10)
20 3/4	5,140	40	7,420	20	17,800	16 (4)	19,700	16 (4)	11,500	20	5,220	45	5,220	45
25 1	6,930	25	10,200	16	29,100	15	31,000	15	14,000	15				
32 1 1/4	9,420	16	13,200	10										
40 1 1/2	9,630	16	13,800	12	47,700	9	52,500	9						
50 2	12,200	10	17,100	10	67,400	6	71,000	6						
65 2 1/2	20,300	5	23,900	6										
80 3	22,800	5	27,200	5										
100 4	30,600	4	36,800	4										

- 1) 部は引出品。
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3) ユニオンエルボ用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)

ステンレス鋼製品について

■ ねじ込み継手は下記材料を標準として製作しています。

	JIS 記号	化 学 成 分 (%)								備 考
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	
ステンレス鋼 鋳鋼品 (JIS G 5121)	SCS 13	0.08 以下	2.00 以下	2.00 以下	0.040 以下	0.040 以下	8.00 ～ 11.00	18.00 ～ 21.00	—	SUS 304 相当品
	SCS 14	0.08 以下	2.00 以下	2.00 以下	0.040 以下	0.040 以下	10.00 ～ 14.00	17.00 ～ 20.00	2.00 ～ 3.00	SUS 316 相当品
ステンレス鋼棒 (JIS G 4303)	SUS 304	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 10.50	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品
配管用 ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3459)	SUS 304 TP	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 11.00	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316 TP	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品
機械構造用 ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3446)	SUS 304 TKA	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～ 10.50	18.00 ～ 20.00	—	SCS 13 相当品
	SUS 316 TKA	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	10.00 ～ 14.00	16.00 ～ 18.00	2.00 ～ 3.00	SCS 14 相当品



私達は耐震化対策に 真剣に取り組んでいます

給水・給湯・冷温水・冷却水配管用に開発された一般配管用メカニカルタイプの継手です。ナイスジョイントは、軽量であり運搬及び施工が楽で、拡張作業が迅速、衛生的で長寿命、施工の際、火気・油類を使用する必要が無い等、省力化と“圧倒的な信頼性”を兼ね備えております。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震の震災時は病院、ホテル、大学、銀行、ゴミ処理場など各地域の採用場所に出向き安全な事を確認しています。

Nice Joint



SAS32206
13 ~ 60Su



SAS32221
75 ~ 100Su

寿命推定とは

ゴム材料は各種温度で長時間熱老化及び自然老化の試験をおこなったとき伸びは単純に減少していることから、一般的に伸びがある数値まで低下したときを寿命としてアルレニウスの式で寿命推定を行っている。しかし管継手のガスケットのように圧縮してシール機能を持たせる場合、残留歪みによる応力緩和が重要な特性であるため、圧縮永久歪による寿命推定を行う。



JV8-1
13 ~ 60Su

※配管に加速度 2000 ガルを与え、震度 7 相当に耐えることを確認しています。

※ NJSR（特殊ふっ素ゴム）は超純水浸漬試験を実施し超純水にも使用されています。

ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）

温度	180℃	150℃	130℃	100℃	80℃	70℃	25℃
耐用年数	HNBR	-	-	10年	40年	80年	100年
	NJSR	6年	14年	27年	50年	100年	-
用途	蒸気	蒸気	蒸気	高温水	給湯	給湯	給水
		蒸気還管	蒸気還管			冷温水	
条件	弊社作成の施工マニュアルに従い施工の場合						

〔注〕 ナイスジョイントの耐用年数（寿命推定）は保証期間ではありませんのでご注意ください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su													
品 名		90° エルボ		品 名		45° エルボ		品 名		チー		品 名		ソケット	
製品記号		NJ90E		製品記号		NJ45E		製品記号		NJT		製品記号		NJS	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13	3,220	80	13	3,290	60	13	4,770	40	13	2,730	80				
20	3,410	80	20	3,650	50	20	5,240	50	20	3,020	60				
25	4,650	40	25	5,100	40	25	8,500	30	25	4,120	40				
30	7,340	30	30	7,200	30	30	11,100	20	30	5,460	40				
40	9,030	30	40	9,300	20	40	13,800	12	40	7,070	30				
50	12,200	20	50	12,100	12	50	18,100	8	50	9,360	24				
60	18,000	15	60	17,800	6	60	25,400	6	60	13,900	16				

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名	径違いエルボ		品 名	径違いチー		品 名	三方径違いチー		品 名	径違いソケット	
製品記号	NJRE		製品記号	NJRT		製品記号	NJ3RT		製品記号	NJRS	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	4,060	24 (12)	20×13	6,640	50	—			20×13	2,900	60
—			25×13	8,200	30	—			25×13	3,880	40
25×20	5,340	40	25×20	8,200	30	25×20×20	7,130	30	25×20	3,880	40
—			30×13	11,300	20	—			30×13	5,020	30
—			30×20	11,300	20	30×25×20	12,200	20	30×20	5,020	30
30×25	9,210	30	30×25	11,300	20	30×25×25	12,200	20	30×25	5,020	30
—			40×13	14,900	12	—			40×13	7,310	30
—			40×20	14,900	12	—			40×20	7,310	30
—			40×25	14,900	12	40×30×20	16,300	12	40×25	7,310	30
40×30	11,300	20	40×30	14,900	12	40×30×25	16,300	12	40×30	7,310	30
—			50×13	16,100	8	—			—		
—			50×20	16,100	8	—			50×20	9,360	24
—			50×25	16,100	8	—			50×25	9,360	24
—			50×30	16,100	8	50×40×20	17,300	8	50×30	9,360	24
50×40	13,400	12	50×40	16,100	8	50×40×25	17,300	8	50×40	9,360	24
—			60×20	22,600	6	—			60×20	13,700	16
—			60×25	22,600	6	—			60×25	13,700	16
—			60×30	22,600	6	—			60×30	13,700	16
—			60×40	22,600	6	60×50×20	21,300	6	60×40	13,700	16
60×50	19,400	6	60×50	22,600	6	60×50×25	21,300	6	60×50	13,700	16

1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」

2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su							
品 名	おすアダプタ		めすアダプタ		おすアダプタエルボ		めすアダプタエルボ	
製品記号	NJMA		NJFA		NJEMA		NJEFA	
形 状								
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$	2,320	80 (20)	2,510	80 (20)				
20× $\frac{1}{2}$	2,760	48 (12)	3,080	48 (12)	4,050	24 (12)	4,230	24 (12)
20× $\frac{3}{4}$	2,760	48 (12)	3,080	48 (12)	4,050	24 (12)	4,230	24 (12)
25×1	3,500	30 (15)	3,290	30 (15)	5,440	16 (8)	5,260	16 (8)
30×1	4,670	30	4,620	30				
30× $1\frac{1}{4}$	4,670	30	4,620	30				
40× $1\frac{1}{4}$	5,790	30	5,750	30				
40× $1\frac{1}{2}$	5,790	30	5,750	30				
50× $1\frac{1}{2}$	7,700	24	7,880	24				
50×2	7,700	24	7,880	24				
60×2	11,600	16	11,400	16				
60× $2\frac{1}{2}$	11,600	16	11,400	16				

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su	
品 名	T型ねじ	
製品記号	NJTS	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13×Rc $\frac{1}{8}$	5,440	40 (20)
13×Rc $\frac{1}{4}$	5,440	40 (20)
13×G $\frac{1}{4}$	5,440	40 (20)

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名		三方径違いねじ付チー		品 名		径違いねじ付チー	
製品記号		NJ3RTF		製品記号		NJRTF	
形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数		
25×20× $\frac{3}{4}$	7,200	30	20×20× $\frac{1}{2}$	5,260	30		
30×25× $\frac{3}{4}$	12,200	20	20×20× $\frac{3}{4}$	5,260	30		
40×30× $\frac{3}{4}$	16,300	12	25×25× $\frac{3}{4}$	7,200	30		
50×40× $\frac{3}{4}$	17,300	8	30×30× $\frac{3}{4}$	12,200	20		
60×50× $\frac{3}{4}$	21,300	6	40×40× $\frac{3}{4}$	16,300	12		
			50×50× $\frac{3}{4}$	17,300	8		
			60×60× $\frac{3}{4}$	21,300	6		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	径違いサービステー		品 名	めねじ付チー		
製品記号	NJRST		製品記号	NJFT		
形 状			形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{1}{2}$	6.660	48 (12)	20× $\frac{3}{4}$ × $\frac{3}{4}$	6.660	48 (12)	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	おすアダプタ (PJねじ)		品 名	おすアダプタ (Gねじ)		
製品記号	NJMAPJ		製品記号	NJMAG		
形 状			形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20× $\frac{1}{2}$	2,840	48 (12)	20×G $\frac{3}{4}$	2,980	48 (12)	

1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」

2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名	給水栓エルボ		給水栓ロングエルボ		給水栓チー		上座付水栓エルボ		横座付水栓エルボ	
製品記号	NJWE		NJWLE		NJWT		NJZWEU		NJZWES	
形 状										
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13×1/2	2,780	30 (15)	5,630	18 (9)	5,670	30 (15)	4,260	24 (6)	4,260	24 (6)
20×1/2	3,600	24 (12)	5,860	14 (7)	5,940	24 (12)	4,970	16 (4)	4,970	16 (4)
20×3/4	3,600	24 (12)	5,860	14 (7)	5,940	24 (12)	4,970	16 (4)	4,970	16 (4)
25×1/2					7,470	14 (7)				
25×1	5,700	16 (8)	7,040	10 (5)					7,760	12 (3)

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su															
品 名		座付水栓チー		品 名		メータソケット		品 名		水栓ソケット		水栓ロングソケット		品 名		水栓ソケット用ホルダ	
製品記号		NJZWTS		製品記号		NJMS		製品記号		NJWS		NJWLS		製品記号		NJWH	
形 状				形 状		 JIS B 0202 の管用平行ねじとの接続ができます。 ※ NJMU メータユニオン・NJMUK メータユニオン（金門ねじ仕様）は、SCS14 のみ製作しています。		形 状						形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数				
13×1/2	6,650	20 (10)	20×G1	5,670	30 (15)	13×1/2	3,110	80 (20)	5,870	14 (7)	13・20	1,960	20 (5)				
20×1/2	7,360	16 (8)	25×G1 1/4	11,000	30	20×1/2	3,170	48 (12)	6,030	14 (7)	25	2,440	20 (5)				
20×3/4	7,360	16 (8)	※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。			20×3/4	3,170	48 (12)	6,030	14 (7)	※使用方法は下記参照ください。						
25×1/2	9,290	10				25×1	4,530	30 (15)	6,580	10 (5)							

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su														
品 名	ブッシュ			品 名	キャップ			品 名	溶接アダプタ			品 名	袋ナット付短管		
製品記号	NJB			製品記号	NJC			製品記号	NJYA			製品記号	NJSP		
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数		呼 び 径	定 価	箱入個数		呼 び 径	定 価	箱入個数		呼 び 径	定 価	箱入個数	
25×1/2	3,400	96 (24)		13	1,780	200 (50)		13	2,810	80 (20)		13×34	2,620	100 (25)	
30×1/2	4,110	72 (18)		20	1,970	200 (50)		20	3,400	48 (12)		20×37	2,880	80 (20)	
30×3/4	4,110	72 (18)		25	2,220	120 (30)		25	4,800	30 (15)		25×41	3,440	40 (20)	
40×1/2	5,340	24 (6)		30	2,430	72 (18)		30	6,660	30		30×48	5,750	16	
40×3/4	5,340	24 (6)		40	2,930	40 (10)		40	9,700	30		40×58	6,460	16	
40×1	5,340	24 (6)		50	3,780	32 (8)		50	13,200	24		50×65	7,710	12	
50×1/2	6,600	16 (4)		60	5,560	16 (4)		60	19,800	16		60×79	10,100	6	
50×3/4	6,600	16 (4)		1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。											
50×1	6,600	16 (4)													
60×1/2	10,300	8 (2)													
60×3/4	10,300	8 (2)													
60×1	10,300	8 (2)													
60×1 1/4	10,300	8 (2)													



※水栓ソケット (NJWS)、水栓ロングソケット (NJWLJ) と水栓ソケット用ホルダ (NJWH) はセットで使用



※水栓ソケット (NJWS)、水栓ロングソケット (NJWLS) と水栓ソケット用ホルダ (NJWH) はセットで使用

単位：円

SCS13 (SUS304) 呼び径は Su											
材 質											
品 名			フランジアダプタ			品 名			絶縁エナ SGP&SUS 用		
製品記号			NJFM			製品記号			NJIU-S		
形 状						形 状					
呼 び 径 Su × A			定 価			箱入個数			呼 び 径		
13 × 15A			7,380			10			13 × 1/2		
20 × 15A			8,540			10			20 × 3/4		
20 × 20A			8,540			10			25 × 1		
25 × 25A			12,700			8			30 × 1 1/4		
30 × 25A			15,800			8			40 × 1 1/2		
30 × 32A			15,800			8			50 × 2		
40 × 32A			18,000			8			60 × 2 1/2		
40 × 40A			18,000			8					
50 × 40A			23,700			4					
50 × 50A			23,700			4					
50 × 65A			39,800			4					
50 × 80A			46,100			4					
50 × 100A			58,400			4					
60 × 50A			31,600			3					
60 × 65A			31,600			3					
60 × 80A			48,200			4					
60 × 100A			64,500			4					
品 名			絶縁エナ SGP-VA&SUS 用			品 名			絶縁エナ SGP-HVA&SUS 用		
製品記号			NJIU-V			製品記号			NJIU-H		
形 状						形 状					
呼 び 径			定 価			箱入個数			呼 び 径		
13 × 1/2			10,800			20 (10)			13 × 1/2		
20 × 3/4			12,400			12 (6)			20 × 3/4		
25 × 1			18,200			10 (5)			25 × 1		
30 × 1 1/4			27,100			6			30 × 1 1/4		
40 × 1 1/2			39,800			4			40 × 1 1/2		
50 × 2			51,300			3			50 × 2		
									60 × 2 1/2		
材 質			SCS13 (SUS304) 呼び径は Su								
品 名			おねじ付アダプタ								
製品記号			NJNS								
形 状											
呼び径			定 価			箱入個数			呼び径		
13 × R 1/4			4,100			200 (50)			13 × R 1/4		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su	
品 名	おねじ付アダプタ	
製品記号	NJNS	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13 × R 1/4	4,100	200 (50)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su					
品 名	フレキシブルジョイント	品 名	フレキシブルジョイント			
製品記号	NJFL	製品記号	NJFLMA			
形 状		形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
20 × 20 × 300	18,900	8	20 × 3/4 × 300	18,800	8	
25 × 25 × 300	24,400	6	25 × 1 × 300	24,100	6	
30 × 30 × 500	34,100	6	30 × 1 1/4 × 500	34,100	6	
40 × 40 × 500	44,500	4	40 × 1 1/2 × 500	43,600	4	
50 × 50 × 500	57,000	4	50 × 2 × 500	61,000	4	
60 × 60 × 500	78,800	2	60 × 2 1/2 × 500	82,200	2	

材 質	HNBR	SCS13	SUS
品 名	ゴムパッキン	袋ナット	皿ワッシャ (青色)
呼 び 径	定 価	定 価	定 価
13	150	580	170
20	160	650	210
25	170	840	280
30	200	1,220	300
40	210	1,240	400
50	240	1,560	740
60	300	2,220	960

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-200			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	19,000	18 (3)	19,000	18 (3)
20	20,000	18 (3)	20,000	18 (3)
25	25,500	12 (2)	25,500	12 (2)
30	28,700	12 (2)	28,700	12 (2)
40	32,000	8		
50	44,000	8		
60	53,100	4		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (フルボア)			
製品記号	NJ-220			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	19,400	18 (3)	19,400	18 (3)
20	24,000	12 (2)	24,000	12 (2)
25	28,400	8		
30	37,100	8		
40	45,700	4		
50	78,500	2		

※ 50Su のみハンドルの取り外しが可能です。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-202NF			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	22,000	18 (3)	22,000	18 (3)
25×1	26,100	12 (2)	26,100	12 (2)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ロングネックボール (フルボア)			
製品記号	NJ-222NF			
形 状	 レバーハンドル (標準品)		 チョウハンドル	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	25,500	12 (2)	25,500	12 (2)
25×1	27,500	8		

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-310			
形 状	 レバーハンドル		 チョウハンドル (標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	17,300	18 (3)	17,300	18 (3)
20	18,900	18 (3)	18,900	18 (3)
25	23,800	12 (2)	23,800	12 (2)

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レジュースドボア)			
製品記号	NJ-610			
形 状	 レバーハンドル (40Su以上標準品)		 チョウハンドル (30Su以下標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13× $\frac{1}{2}$			11,200	36 (3)
20× $\frac{3}{4}$			13,400	24 (2)
25×1			18,000	24 (2)
30×1			18,900	24 (2)
40×1 $\frac{1}{4}$	22,900	8 (2)		
50×1 $\frac{1}{2}$	33,800	8 (2)		
60×2	43,200	8 (2)		

- 1) 日本水道協会品質認証センター「認証品」
 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
 3) 部は受注生産品。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ミニボール (レギュースドボア)			
製品記号	NJ-611			
形 状	 レバーハンドル		 チョウハンドル (標準品)	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20× $\frac{3}{4}$	14,400	24 (2)	14,400	24 (2)

材 質	SCS13 (SUS304)	
品 名	ゲートバルブ (フルボア)	
製品記号	NJ-670	
形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数
13	22,300	20 (5)
20	22,800	16 (4)
25	25,900	12 (3)
30	31,500	8
40	36,900	8
50	50,400	5
60	93,900	4

※ナイスジョイント用バルブは社団法人 日本バルブ工業会規格 一般配管用ステンレス鋼弁 JV8 - 1:2007 に適合しています。最高許容圧力は 2.0MPa 以下です。国土交通省公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) にも掲載されています。

※仕切弁 (ゲート弁) は JV8 - 1 の試験方法により漏れの無い製品を出荷していますが、配管内のゴミなどで漏水の可能性のある所ではボール弁のご使用を推奨します。

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 3)  部は受注生産品。

ナイスジョイント用バルブカラーハンドル

※受注生産品です。納期などはお問い合わせください。標準のハンドルは赤色です。



単位：円

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	90°エルボ		品 名	45°エルボ		品 名	チー		品 名	ソケット	
製品記号	NJ90E		製品記号	NJ45E		製品記号	NJT		製品記号	NJS	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13	4,830	80	13	4,920	60	13	7,040	40	13	4,080	80
20	5,360	80	20	5,440	50	20	8,260	50	20	5,000	60
25	7,020	40	25	7,880	40	25	12,800	30	25	6,140	40
30	11,100	30	30	11,200	30	30	16,500	20	30	8,200	40
40	13,600	30	40	13,800	20	40	20,800	12	40	11,500	30
50	18,400	20	50	17,400	12	50	27,600	8	50	15,400	24
60	27,100	15	60	25,800	6	60	38,600	6	60	22,800	16

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su											
材 質											
品 名	径違いチー		品 名	径違いソケット		品 名	おすアダプタ		品 名	めすアダプタ	
製品記号	NJRT		製品記号	NJRS		製品記号	NJMA		製品記号	NJFA	
形 状			形 状			形 状			形 状		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	10,700	50	20×13	4,600	60	13×1/2	3,710	80 (20)	13×1/2	4,020	80 (20)
25×13	13,100	30	25×13	6,180	40	20×1/2	4,410	48 (12)	20×1/2	4,920	48 (12)
25×20	13,100	30	25×20	6,180	40	20×3/4	4,410	48 (12)	20×3/4	4,920	48 (12)
30×13	18,100	20	30×13	7,660	30	25×1	5,570	30 (15)	25×1	5,260	30 (15)
30×20	18,100	20	30×20	7,660	30	30×1	7,480	30	30×1	7,360	30
30×25	18,100	20	30×25	7,660	30	30×1 1/4	7,480	30	30×1 1/4	7,360	30
40×13	23,900	12	40×13	11,000	30	40×1 1/4	8,690	30	40×1 1/4	9,180	30
40×20	23,900	12	40×20	11,000	30	40×1 1/2	8,690	30	40×1 1/2	9,180	30
40×25	23,900	12	40×25	11,000	30	50×1 1/2	11,600	24	50×1 1/2	12,700	24
40×30	23,900	12	40×30	11,000	30	50×2	11,600	24	50×2	12,700	24
50×13	25,400	8	50×20	14,100	24	60×2	17,400	16	60×2	18,400	16
50×20	25,400	8	50×25	14,100	24	60×2 1/2	17,400	16	60×2 1/2	18,400	16
50×25	25,400	8	50×30	14,100	24						
50×30	25,400	8	50×40	14,100	24						
50×40	25,400	8	60×20	20,600	16						
60×20	36,000	6	60×25	20,600	16						
60×25	36,000	6	60×30	20,600	16						
60×30	36,000	6	60×40	20,600	16						
60×40	36,000	6	60×50	20,600	16						
60×50	36,000	6									

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

単位：円

材 質		SCS14 (SUS316) 呼び径は Su													
品 名		給水栓エルボ		品 名		給水栓チー		品 名		横座付水栓エルボ		品 名		水栓ソケット	
製品記号		NJWE		製品記号		NJWT		製品記号		NJZWES		製品記号		NJWS	
形 状				形 状				形 状				形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
13× $\frac{1}{2}$	4,420	30 (15)	13× $\frac{1}{2}$	7,780	30 (15)	—			13× $\frac{1}{2}$	4,660	80 (20)				
20× $\frac{1}{2}$	5,500	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	8,420	24 (12)	20× $\frac{1}{2}$	7,880	16 (4)	20× $\frac{1}{2}$	4,760	48 (12)				
20× $\frac{3}{4}$	5,500	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	8,420	24 (12)	20× $\frac{3}{4}$	7,880	16 (4)	20× $\frac{3}{4}$	4,760	48 (12)				
25×1	8,670	16 (8)	25× $\frac{1}{2}$	12,000	14 (7)	25×1	12,500	12 (3)	25×1	6,780	30 (15)				

SCS14 (SUS316) 呼び径は Su					
材 質					
品 名	メータユニオン	品 名	メータユニオン(金門ねじ仕様)		
製品記号	NJMU	製品記号	NJMUJ		
形 状		形 状			
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×G1	11,500	24 (12)	20×33.0	11,500	24 (12)
25×G1 $\frac{1}{4}$	14,600	16 (8)	25×39.0	14,600	16 (8)

※メーター側のガスケットは専用です。メーター等についている他のガスケットとの互換性がなく、使用できません。交換の際は当社にお問い合わせください。

材質	SCS14 (SUS316) 呼び径は Su	
品 名	袋ナット	皿ワッシャ (赤色)
呼び径	定 価	定 価
13	920	270
20	1,040	320
25	1,360	440
30	1,960	480
40	2,010	630
50	2,430	1,160
60	3,400	1,540

材 質	SCS14 (SUS316) 呼び径は Su	
品 名	フランジアダプタ	
製品記号	NJFM	
形 状		
呼 び 径 Su × A	定 価	箱入個数
20×15A	12,900	10
20×20A	12,900	10
25×25A	19,100	8
30×25A	25,100	8
30×32A	25,100	8
40×32A	27,100	8
40×40A	27,100	8
50×40A	34,800	4
50×50A	34,800	4
60×50A	51,500	3
60×65A	51,500	3

- 1)  日本水道協会品質認証センター「認証品」
- 2) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

SUS304 と SUS316 の材質選定

- (1)水質によって、ステンレス鋼鋼管の種類選定 (SUS304,SUS316) が必要な時があり、極めて水質が劣悪な場合には、ステンレス鋼鋼管が不適な場合もあります。
- (2)ステンレス配管の耐食性は、主に温度、pH、残留塩素、塩化物イオン、M アルカリ度、硫酸イオン等に影響されます。一般に SUS304 よりも耐食性が要求される時は SUS316 を使用します。

注：特に pH が 5 以下の場合、腐食の可能性がります。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13（SUS304）			呼び径はSu			
品 名	90°エルボ		品 名	45°エルボ		品 名	チー		品 名	ソケット	
製品記号	NJ90ESR		製品記号	NJ45ESR		製品記号	NJTSR		製品記号	NJSSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
13	4,180	80	13	4,490	60	13	7,380	40	13	3,900	80
20	4,290	80	20	4,590	50	20	8,870	50	20	4,170	60
25	6,150	40	25	6,330	40	25	10,800	30	25	5,620	40
30	9,240	30	30	9,400	30	30	13,800	20	30	7,320	40
40	11,300	30	40	11,600	20	40	17,100	12	40	9,210	30
50	15,100	20	50	14,900	12	50	22,500	8	50	12,400	24
60	22,300	15	60	22,400	6	60	32,700	6	60	18,800	16

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu			
品 名	径違いエルボ		品 名	径違いチー		品 名	三方径違いチー		品 名	径違いソケット	
製品記号	NJRESR		製品記号	NJRTSR		製品記号	NJ3RTSR		製品記号	NJRSSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
20×13	5,280	24 (12)	20×13	9,540	50	－			20×13	4,140	60
－			25×13	9,940	30	－			25×13	5,000	40
25×20	6,230	40	25×20	9,940	30	25×20×20	8,920	30	25×20	5,000	40
－			30×13	14,300	20	－			30×13	6,700	30
－			30×20	14,300	20	30×25×20	14,500	20	30×20	6,700	30
30×25	11,100	30	30×25	14,300	20	30×25×25	14,700	20	30×25	6,700	30
－			40×13	18,900	12	－			40×13	9,330	30
－			40×20	18,900	12	－			40×20	9,330	30
－			40×25	18,900	12	40×30×20	19,400	12	40×25	9,330	30
40×30	14,000	20	40×30	18,900	12	40×30×25	19,600	12	40×30	9,330	30
－			50×13	20,800	8	－			－		
－			50×20	20,800	8	－			50×20	12,000	24
－			50×25	20,800	8	－			50×25	12,000	24
－			50×30	20,800	8	50×40×20	20,900	8	50×30	12,000	24
50×40	16,500	12	50×40	20,800	8	50×40×25	21,100	8	50×40	12,000	24
－			60×20	29,600	6	－			60×20	17,400	16
－			60×25	29,600	6	－			60×25	17,400	16
－			60×30	29,600	6	－			60×30	17,400	16
－			60×40	29,600	6	60×50×20	26,100	6	60×40	17,400	16
60×50	23,800	6	60×50	29,600	6	60×50×25	26,300	6	60×50	17,400	16

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu			
品 名		おすアダプタ		品 名		めすアダプタ		品 名		めすアダプタエルボ	
製品記号		NJMASR		製品記号		NJFASR		製品記号		NJEMASR	
呼 び 径		定 価		箱入個数		呼 び 径		定 価		箱入個数	
13× $\frac{1}{2}$		2,840		80 (20)		13× $\frac{1}{2}$		3,090		80 (20)	
20× $\frac{1}{2}$		3,220		48 (12)		20× $\frac{1}{2}$		3,540		48 (12)	
20× $\frac{3}{4}$		3,220		48 (12)		20× $\frac{3}{4}$		3,540		48 (12)	
25×1		4,140		30 (15)		25×1		3,960		30 (15)	
30×1		5,870		30		25×1		6,120		16 (8)	
30×1 $\frac{1}{4}$		5,870		30		30×1		5,820		30	
40×1 $\frac{1}{4}$		6,930		30		30×1 $\frac{1}{4}$		5,820		30	
40×1 $\frac{1}{2}$		6,930		30		40×1 $\frac{1}{4}$		7,200		30	
50×1 $\frac{1}{2}$		9,420		24		40×1 $\frac{1}{2}$		7,200		30	
50×2		9,420		24		50×1 $\frac{1}{2}$		9,560		24	
60×2		14,300		16		50×2		9,560		24	
60×2 $\frac{1}{2}$		14,300		16		60×2		14,200		16	
						60×2 $\frac{1}{2}$		14,200		16	
						50×50× $\frac{3}{4}$		21,000		8	
						60×60× $\frac{3}{4}$		26,700		6	

1) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

1) 小数字は箱入個数。()内は小箱入個数。

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu			
品 名	給水栓エルボ	品 名	給水栓ロングエルボ	品 名	給水栓チー	品 名	座付水栓チー	品 名	水栓ソケット	品 名	水栓ロングソケット
製品記号	NJWESR	製品記号	NJWLESR	製品記号	NJWTSR	製品記号	NJZWTSR	製品記号	NJWSSR	製品記号	NJWLSSR
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数
13×1/2	3,350	30 (15)	13×1/2	5,930	18 (9)	13×1/2	6,110	30 (15)	13×1/2	8,380	20 (10)
20×1/2	4,020	24 (12)	20×1/2	6,170	14 (7)	20×1/2	6,520	24 (12)	20×1/2	9,320	16 (8)
20×3/4	4,020	24 (12)	20×3/4	6,170	14 (7)	20×3/4	6,520	24 (12)	20×3/4	9,320	16 (8)
—			—			25×1/2	8,520	14 (7)	25×1/2	11,700	10
25×1	6,080	16 (8)	25×1	7,380	10 (5)	—			25×1	5,520	30 (15)

材 質			ゴムパッキン材質：NJSR			継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)			呼び径はSu										
品 名	溶接アダプタ		品 名	横座付水栓エルボ		品 名	上座付水栓エルボ		品 名	T型ねじ		品 名	おアダプタ(PJBL)		品 名	おアダプタ(GBL)			
製品記号	NJYASR		製品記号	NJZWESSR		製品記号	NJZWEUSR		製品記号	NJTSSR		製品記号	NJMAPJSR		製品記号	NJMAGSR			
呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数		
13	3,600	80 (20)	13×1/2	5,200	24 (6)	13×1/2	5,200	24 (6)	13×Rc1/8	6,860	40 (20)	20×1/2	3,580	48 (12)	20×G3/4	3,760	48 (12)		
20	4,050	48 (12)	20×1/2	5,380	16 (4)	20×1/2	5,380	16 (4)	13×Rc1/4	6,860	40 (20)	品 名 径違いサージスチー 製品記号 NJRSTSR	品 名 めねじ付チー 製品記号 NJFTSR	20×3/4×1/2	8,760	48 (12)	20×3/4×3/4	8,760	48 (12)
25	5,720	30 (15)	20×3/4	5,380	16 (4)	20×3/4	5,380	16 (4)	13×G1/4	6,860	40 (20)								
30	7,600	30	—																
40	11,100	30	25×1	8,430	12 (3)														
50	15,000	24																	
60	23,000	16																	

※ナイスジョイントボールバルブは 150℃まで使用可能となります。

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR				継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)				呼び径はSu							
品 名		フランジアダプタ		品 名		ロングネックボール(レジュースドボア)		品 名		ロングネックボール(フルボア)		品 名		ロングネックボール(レジュースドボア)			
製品記号		NJFMSR		製品記号		NJ-200SR		製品記号		NJ-220SR		製品記号		NJ-202NFSR			
呼び径		定 価		箱入個数		形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
13×15A	8,560	10	呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20×15A	9,420	10	13	20,700	18 (3)	20,700	18 (3)	13	21,200	18 (3)	21,200	18 (3)	20× ³ / ₄	22,500	18 (3)	22,500	18 (3)
20×20A	9,420	10	20	21,800	18 (3)	21,800	18 (3)	20	26,100	12 (2)	26,100	12 (2)	25×1	26,800	12 (2)	26,800	12 (2)
25×25A	13,300	8	25	27,900	12 (2)	27,900	12 (2)	25	30,900	8							
30×25A	16,900	8	30	31,200	12 (2)	31,200	12 (2)	30	40,400	8							
30×32A	16,900	8	40	35,000	8			40	49,800	4							
40×32A	18,400	8	50	48,000	8			50	85,600	2							
40×40A	18,400	8	60	57,900	4												

材 質		ゴムパッキン材質：NJSR				継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)				呼び径はSu					
品 名		ロングネックボール(フルボア)				品 名		ミニボール(レジュースドボア)		品 名		ミニボール(レジュースドボア)			
製品記号		NJ-222NFSR				製品記号		NJ-310SR		製品記号		NJ-610SR			
形 状		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		形 状		レバーハンドル (標準品)		形 状		レバーハンドル (40Su 以上標準品)		チョウハンドル (30Su 以下標準品)	
呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	
20× ³ / ₄	25,900	12 ₍₂₎	25,900	12 ₍₂₎	13	18,900	18 ₍₃₎	18,900	18 ₍₃₎	13× ¹ / ₂			12,300	36 ₍₃₎	
25×1	28,100	8			20	20,700	18 ₍₃₎	20,700	18 ₍₃₎	20× ³ / ₄			14,600	24 ₍₂₎	
					25	25,900	12 ₍₂₎	25,900	12 ₍₂₎	25×1			19,700	24 ₍₂₎	

材 質	SCS13(SUS304)
品 名	NJSR 用袋ナット
呼び径	定 価
13	650
20	740
25	920
30	1,440
40	1,620
50	2,270
60	3,470

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) 呼び径はSu			
品 名	ミニボール(レジュースドボア)			
製品記号	NJ-611SR			
形 状	レバーハンドル		チョウハンドル (標準品)	
呼び径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
20×3/4	15,800	24 (2)	15,800	24 (2)

- 小数字は箱入個数。
() 内は小箱入個数。
- 部は受注生産品。

■ 13～60Su

- 継手本体 **NJSR** を赤色で表・裏に表示
- 袋ナット端面を **赤色** で表示



※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。
※ NJC キャップは標準品をご使用ください。

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su									
品 名		90°エルボ		チー		45°エルボ		ソケット		貫通フランジ	
製品記号		NJLE		NJLT		NJL45E		NJLS		NJLPPF	
形 状										拡管後、エルボ、ソケットなどに挿入します。 	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	
75	48,000	2	69,800	2	46,600	2	32,200	4	20,700	4	
80	61,000	2	89,600	2	57,000	2	40,200	4	23,000	4	
100	94,200	2	143,000	2	83,100	2	58,400	2	31,600	2	

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su													
品 名		フランジアダプタ		品 名		F式90°エルボ		F 式チー		F式45°エルボ		F 式フランジ			
製品記号		NJLFM		NJLFM20K		製品記号		NJLE-B		NJLT-B		NJL45E-B		NJLF	
形 状		JIS10Kに接続できます		JIS20Kに接続できます 近日発売		形 状		JIS10Kに接続できます		JIS10Kに接続できます		JIS10Kに接続できます		JIS10Kに接続できます	
															
呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75×65A		48,400	2	58,000	2	75 (65A)		50,100	2	67,700	1	46,100	2	25,800	8
80×80A		53,600	2	73,500	2	80 (80A)		51,900	2	72,500	1	51,500	2	30,200	8
100×100A		74,700	1	99,600	1	100 (100A)		60,600	1	86,800	1	57,600	1	42,500	4
100×125A		93,000	1	130,000	1										

材 質		SCS13 (SUS304) 呼び径は Su										
品 名		径違いエルボ		径違いチー		径違いソケット		レジュースドフランジ				
製品記号		NJLRE		NJLRT		NJLRS		製品記号	NJLRF		NJLR	
形 状								形 状	 JIS10K に接続できます		 JIS10K に接続できます	
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	
75×50	61,200	2	83,000	1	45,300	2	75×50 (65A×50)	27,800	4			
75×60	63,800	2	86,700	1	47,800	2						
80×50	75,600	2	105,000	1	54,600	2	75×60 (65A×60)	30,300	4			
80×60	77,900	2	107,000	1	57,400	2						
80×75	72,200	2	102,000	1	52,400	2	80×50 (80A×50)	29,000	4			
100×50	112,000	1	161,000	1	76,600	1						
100×60	115,000	1	163,000	1	78,900	1	80×60 (80A×60)	30,800	4			
100×75	111,000	1	159,000	1	75,300	1						
100×80	111,000	1	157,000	1	73,100	1	80×75			47,000	3	

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	ブッシュ	品 名	フランジ付短管	
製品記号	NJLB	製品記号	NJLFSP	
形 状		形 状		
呼 び 径	定 価	呼 び 径	定 価	箱入個数
75×1/2	9,720	75×132	59,900	1
80×1/2	13,100	80×145	68,300	1
100×1/2	21,800	100×160	88,900	1

※呼び圧力は20Kですが、フランジの接続寸法はJIS10Kです。

75Su=65A、80Su=80A、100Su=100A

※貫通フランジ使用法：カタログ、施工マニュアルを参照してください。貫通フランジBを使用し、拡張し貫通フランジAにセットし、エルボ、ソケットなどに挿入します。

※フランジアダプタ、F式フランジ、レジュースドフランジ (NJLFM、NJLE-B、NJLT-B、NJL45E-B、NJLF、NJLRF) のフランジ用六角ボルト、六角ナットの寸法はM16×60を使用してください。

※JIS10Kフランジの六角ボルト・ナットの必要数。 65A=4Set、80A=8Set、100A=8Set

※フランジガスケットはテフロン包みガスケット型番V # N7030-N、T # N9010-A-5など（比較的強く締付けられる金属フランジ用）を使用してください。

※F式フランジ (NJLFB) の六角ボルト・ナットを締めるとき六角ナット側の締め付け用ソケットが継手本体に干渉して締めにくい場合があります。

※F式フランジ施工時は別途F式ヨークが必要です。

単位：円

材 質	SUS304J3・SUS304
品 名	六角ボルト・ナット
形 状	
呼び径	定 価
M16× 55	570
M16× 60	600
M16× 65	700
M16×110	980
M16×120	1,040
M16×130	1,060
M16×140	1,170

※ M16 × 60 はF式フランジ用です。

材 質	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su			
品 名	フランジ (NJLNF)		ソケット用フランジ (NJLSF)	
回り止め	無し		有り	
形 状				
呼 び 径	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
75	9,480	1	9,600	1
80	11,900	1	12,300	1
100	16,400	1	16,700	1

材 質	HNBR	PTFE	SCS13 (SUS304) 呼び径は Su
品 名	ゴムパッキン	テフロン包みガスケット	リング B
形 状			
呼 び 径	定 価	定 価	定 価
75	1,500	1,620	7,920
80	2,140	1,670	9,420
100	3,720	2,220	11,800

六角ボルト・ナットの種類

(参考) 六角ボルト・ナットは継手にセットされています。

種 類	呼び径 (Su)	ボルト長さ (大径側)	ボルト長さ (小径側)
90°エルボ (NJLE)	75	M16×55L 8本	
	80	M16×55L 8本	
	100	M16×65L 8本	
チー (NJLT)	75	M16×55L 12本	
	80	M16×55L 12本	
	100	M16×65L 12本	
45°エルボ (NJL45E)	75	M16×55L 8本	
	80	M16×55L 8本	
	100	M16×65L 8本	
径違い エルボ (NJLRE)	75× 50	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	75× 60	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	80× 50	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	80× 60	M16×55L 4本	M16×55L 4本
	80× 75	M16×55L 4本	M16×65L 4本
	100× 50	M16×65L 4本	M16×65L 4本
	100× 60	M16×65L 4本	M16×65L 4本
	100× 75	M16×65L 4本	M16×65L 4本
径違い チー (NJLRT)	75× 50	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	75× 60	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	80× 50	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	80× 60	M16×55L 8本	M16×55L 4本
	80× 75	M16×55L 8本	M16×65L 4本
	100× 50	M16×65L 8本	M16×65L 4本
	100× 60	M16×65L 8本	M16×65L 4本
	100× 75	M16×65L 8本	M16×65L 4本
フランジ アダプタ (NJLFM)	75× 65A	M16× 55L 4本	
	80× 80A	M16× 55L 4本	
	100×100A	M16× 65L 4本	
	100×125A	M16× 65L 4本	

種 類	呼び径 (Su)	ボルト長さ (大径側)	ボルト長さ (小径側)
ソケット (NJLS)	75	M16×110L 4本	
	80	M16×120L 4本	
	100	M16×130L 4本	
径違い ソケット (NJLRS)	75× 50	M16×110L 4本	
	75× 60	M16×110L 4本	
	80× 50	M16×120L 4本	
	80× 60	M16×120L 4本	
	80× 75	M16×140L 4本	
	100× 50	M16×130L 4本	
	100× 60	M16×130L 4本	
	100× 75	M16×140L 4本	
フランジ アダプタ (NJLFM)	75× 65A	M16× 55L 4本	
	80× 80A	M16× 55L 4本	
	100×100A	M16× 65L 4本	
	100×125A	M16× 65L 4本	

六角ボルトの種類

M16× 55L
M16× 65L
M16×110L
M16×120L
M16×130L
M16×140L

材質

六角ボルト：SUS304J3
六角ナット：SUS304

外観

標準用	NJSR 用
	

蒸気・蒸気還管・高温水用ナイスジョイント定価表：特殊ふっ素ゴム (NJSR)


材 質		ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)						呼び径はSu							
品 名		90°エルボ		品 名		チー		品 名		45°エルボ		品 名		ソケット	
製品記号		NJLESR		製品記号		NJLTSR		製品記号		NJL45ESR		製品記号		NJLSSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
75	61,700	2	75	90,300	2	75	60,500	2	75	47,100	4				
80	79,100	2	80	117,000	2	80	76,800	2	80	61,100	4				
100	125,000	2	100	188,000	2	100	114,000	2	100	90,600	2				

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR					継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304)					呼び径はSu	
品 名	径違いエルボ		品 名	径違いチー		品 名	径違いソケット		品 名	レジュースドフランジ		
製品記号	NJLRESR		製品記号	NJLRTSR		製品記号	NJLRSSR		製品記号	NJLRFSSR		
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数	
75×50	76,700	2	75×50	105,000	1	75×50	61,800	2	75×50Su	29,400	4	
75×60	79,600	2	75×60	109,000	1	75×60	64,700	2	75×60Su	32,700	4	
80×50	94,200	2	80×50	133,000	1	80×50	77,000	2	80×50Su	30,400	4	
80×60	98,100	2	80×60	136,000	1	80×60	80,100	2	80×60Su	32,800	4	
80×75	97,100	2	80×75	135,000	1	80×75	83,000	2	100×50Su	34,700	6	
100×50	144,000	1	100×50	207,000	1	100×50	109,000	1	100×60Su	37,800	6	
100×60	147,000	1	100×60	210,000	1	100×60	113,000	1				
100×75	148,000	1	100×75	211,000	1	100×75	114,000	1				
100×80	148,000	1	100×80	211,000	1	100×80	117,000	1				

材 質	ゴムパッキン材質：NJSR 継手本体・袋ナット・皿ワッシャ材質：SCS13 (SUS304) 呼び径はSu				
品 名	フランジアダプタ		品 名	F 式フランジ	
製品記号	NJLFMSR		製品記号	NJLFSR	
呼 び 径	定 価	箱入個数	呼 び 径	定 価	箱入個数
75× 65A	55,800	2	75	33,000	8
80× 80A	63,400	2	80	40,000	8
100× 100A	91,500	1	100	59,400	4
100× 125A	111,000	1			

※ NJSR ゴムパッキンは継手とのセット販売をしています。

■ 75～100Su

A. 継手本体 **NJSR** を赤色で表・裏に表示B. ボルトヘッド・ナットを **黒色** で表示

受注生産品

拡管機

NE3型 ※リースのみ対応  充電式 拡管機 本体及び アタッチメント一式 (13~25Su)	NE5型 ※リースのみ対応  一体型 拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su)	NE300型 ※NE3型後継機種  充電式 拡管機 本体及びアタッチメント一式 (13~25Su) ¥540,000
NE4型  セパレート型 拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su) 油圧ホース1.5m付 ¥732,000		NE500型 ※NE5型後継機種  一体型 カウンター付拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su) ¥840,000
NE5W型  一体型 拡管機(2サイズ取付可能) 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (13~60Su) ¥1,209,000	NE7型 ※F式フランジ施工時は別途F式ヨークが必要です。  一体型 拡管機 本体及び油圧ポンプ アタッチメント一式 (75~100Su) ¥1,994,000	

⚠ 警告：ナイスジョイント専用の拡管機です。 ナイスジョイント用拡管機以外の拡管機で、パイプの拡管をするとナイスジョイントの性能が確保できないので注意してください。

ステンレス鋼鋼管用切断機 マンティス60Su(13~60Su)

 のこ刃(消耗部品) 品番：475261 材質：ハイス 山数：24山 1本 ¥6,600 型式：XB60Su ¥212,000	ステンレス鋼鋼管用面取機  型式：SU60P ¥72,600
--	--

材質	ウレタン
品名	拡管ゴム
呼び径	定価
13	1,120
20	1,260
25	1,350
30	1,500
40	1,650
50	1,840
60	2,030
75	25,100
80	30,200
100	43,600

ナイスレンチ (50Su・60Su 専用)



袋ナット本締め作業効率アップのため、
専用締め付け工具（ラチェットレンチ）を
製作しました。

■ 長さ：600L

ナイスジョイント用ポリスチレンフォーム保温材

* 給排水衛生設備工事用

耐熱使用温度：70℃以下

呼び径はSu

品 名	厚 さ (mm)	NJCVE		NJCVT		NJCVS	
		保温材（エルボ）		保温材（チー）		保温材（ソケット）	
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
13	20	350	60	460	50	320	150
20	20	390	40	480	30	350	120
25	20	440	35	510	25	390	100
30	20	460	30	580	20	440	100
40	20	480	25	600	15	460	90
50	20	510	20	650	12	470	90
60	20	570	16	690	12	500	60



※JIS A 9511（発泡プラスチック
保温材）ビーズ法ポリスチレン
フォーム保温筒3号適合品

※屋内配管の保温・防露用です。
凍結防止することは困難です
のでご注意ください。

ナイスジョイント特殊品の紹介

※ 別途製作しています。お問い合わせください。

(1) 脱脂洗浄品



※製品には「脱脂品」のシールを貼
っており、通常品と識別できます。

1) **ドライエア** ※ゴムパッキンの材質は **HNBR**
圧縮空気品質等級 JIS B 8392-1 等級 2
(油分：0.1mg/m³以下程度)

2) **純水** ※仕様をご連絡願います。
RO水（ゴムパッキンの材質は HNBR）
超純水（ゴムパッキンの材質は NJSR）

(2) ミスト用 (13Su・7MPa)



1,300坪野菜工場の施工例

1) 内圧繰返し試験 10.5MPa 10万回試験結果

呼び径 (Su)	異常の有無	試験条件	
		試験圧力	サイクル数
13	異常なし	0 → 10.5MPa → 0	100,002 回

2) 破壊圧力試験結果

呼び径 (Su)	6.5MPa 10分間 保持したときの 異常の有無	破壊圧力 (MPa)	異常の状態
13	無	37	抜け出し または漏れ

(3) オゾン水

ゴムパッキンは特殊ふっ素ゴム (NJSR)

※ 各種ゴムの耐オゾン試験結果は技術資料 (HP に掲載) をご参照ください。

消火設備用継手について

※ 受注生産品です。納期などはお問い合わせください。

(1) 認定番号、及び該当設備一覧 材質:SCS13 (SUS304)

製品名	ナイスジョイント		ステンレス鋼製ねじ込み継手
認定番号	PJ-164-2 号	PJ-172 号	PJ-171 号
型式記号	NJ	NJL	ST
呼び径	20,25,30,40,50,60Su (15,20,25,32,40,50A)	75,80,100Su (65,80,100A)	21/2,3,4 (65,80,100A)
該当設備	屋内消火栓設備	○	○
	スプリンクラー設備	注1) ○	注1) ○
	水噴霧消火設備	○	○
	泡消火設備	○	注2) ○
	屋外消火栓設備	○	○
	連結送水管	—	○

注1) スプリンクラー設備 (小区画型ヘッドを用いる場合は湿式に限る)

特殊試験 (気密試験 合格、耐薬品性試験 合格)

注2) 泡消火設備 (泡消火剤混合装置の一次側で水配管に設けるものに限る)

最高使用圧力 (2.0MPa)

※ 認定取得に係る試験として、外観・寸法・形状・漏れ・耐圧・破壊・水撃圧・曲げ・引張・等価管長・表示の他に、特殊試験があります。

- ① 特殊試験の項目には気密試験、耐薬品性試験、耐熱性試験があります。
- ② 気密試験はスプリンクラー設備の認定取得に必要です。
- ③ 耐薬品性試験は泡消火設備の認定取得に必要です。
- ④ 耐熱性試験には樹脂系材料で作られた商品での認定取得に必要です。
- ⑤ 継手の表示義務として型式や認定番号の他に、「特殊試験」に合格したのものには、その旨の記載が必要です。

(2) 形状、呼び径の組合せ

製品名 呼び径	ナイスジョイント							
	90°エルボ		45°エルボ		チー		ソケット	
	有無	認定番号	有無	認定番号	有無	認定番号	有無	認定番号
20Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
25Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
30Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
50Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
60Su	○	PJ-164-2 号	—	—	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
75Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
80Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su	○	PJ-172 号	—	—	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号

製品名 呼び径	ナイスジョイント			
	径違いチー		径違いソケット	
	有無	認定番号	有無	認定番号
30Su × 20Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su × 30Su	—	—	○	PJ-164-2 号
50Su × 40Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
60Su × 40Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
60Su × 50Su	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
80Su × 60Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 60Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 75Su	○	PJ-172 号	○	PJ-172 号
100Su × 80Su	—	—	○	PJ-172 号

製品名 呼び径	ナイスジョイント			
	おすアダプタ		めすアダプタ	
	有無	認定番号	有無	認定番号
20Su × 1/2	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
20Su × 3/4	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
25Su × 1	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
30Su × 1	○	PJ-164-2 号	○	PJ-164-2 号
40Su × 1 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—
50Su × 1 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—
50Su × 2	○	PJ-164-2 号	—	—
60Su × 2	○	PJ-164-2 号	—	—
60Su × 2 1/2	○	PJ-164-2 号	—	—

■ 受注生産品

(3) 他の継手との識別方法

(参考継手写真)
製品名: ナイスジョイント
品名: 90°エルボ
呼び径: 30Su)



A: 認定証票

型式記号
材料
等価管長
特殊試験

認定番号
最高使用圧力
適応管種
製造年

B: 継手ラベル

※ 製品には「消火設備用」として
A: 認定証票、B: 継手ラベル
のシールを貼っており、通常品
と識別できます。

※ A: 認定証票、B: 継手ラベル
のシールの貼る位置は品名、呼
び径により異なります。

※ B: 継手ラベルには、型式記号、
認定番号等を記載しています。

製品名 呼び径	ナイスジョイント	
	フランジアダプタ	
	有無	認定番号
40Su × 40A	○	PJ-164-2 号
50Su × 50A	○	PJ-164-2 号
60Su × 65A	○	PJ-164-2 号

※ フランジの接続は JIS10K です。
※ 20K フランジ接続の場合は 20K フラ
ンジ付き短管を製作いたします。

製品名 呼び径	ステンレス鋼製 ねじ込み継手	
	ソケット (ST)	
	有無	認定番号
2 1/2	○	PJ-171 号
3	○	PJ-171 号
4	○	PJ-171 号

■ 規 格 JIS G 3448
一般配管用ステンレス鋼鋼管

■ 種類の記号 SUS304TPD

■ 原 産 地 韓国・台湾



■ 化学成分

単位：%

種類の記号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
SUS304TPD	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.00 ～10.50	18.00 ～20.00

■ 一般配管用ステンレス鋼鋼管 (TPD) / SUS304

呼び方 (Su)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (kg/m)	定価 (円 / 本)
13	15.88	0.8	0.301	2,750
20	22.22	1.0	0.529	4,180
25	28.58	1.0	0.687	5,130
30	34.0	1.2	0.980	6,800
40	42.7	1.2	1.24	8,520
50	48.6	1.2	1.42	9,500
60	60.5	1.5	2.20	14,200
75	76.3	1.5	2.79	17,600
80	89.1	2.0	4.34	26,200
100	114.3	2.0	5.59	33,800

※長さは 4m が定尺です。

※納入単位は別途ご相談ください。

■ 取扱い注意事項

- (1) 軽量ですが薄肉であるため強度に限界があります。
- (2) 運搬は傷や変形に気を付けて注意深く扱ってください。
- (3) 保管は異種金属との接触や塩分、その他の異物の付着にご注意ください。
- (4) 不適切な加工を行った場合は責任を負いかねますのでご注意ください。





一途な開発姿勢でしか得られない
本当の信頼性をお届けします。

産業の高度化にともない配管材料も、より耐食性、耐久性、安全性を要求されるようになって来ました。ステンレス配管機材の専門メーカーとして常に独自の技術により、鋳造から完成品に至るまで完全な品質管理の元で生産、“信頼できる商品”を心がけております。

ここにご紹介するバルブは、これからのステンレス化に対応しております。



単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)															
品 名		S式ミニボール															
型 式		N-600				N-600A				N-610				N-620			
形 状																	
		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
圧 力		800WOG (2 ¹ / ₂ B以上は400WOG)												800WOG (2B以上は400WOG)			
呼 び 径		R.B												F.B			
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8 ^A	1 ^B / ₄					4,540	60 ⁽⁵⁾	4,540	60 ⁽⁵⁾					7,500	24 ⁽⁴⁾	7,500	24 ⁽⁴⁾
10	3 ^B / ₈					4,780	60 ⁽⁵⁾	4,780	60 ⁽⁵⁾	7,540	48 ⁽⁴⁾	7,540	48 ⁽⁴⁾	8,790	18 ⁽³⁾		
15	1 ^B / ₂					5,940	48 ⁽⁴⁾	5,940	48 ⁽⁴⁾	7,840	36 ⁽³⁾	7,840	36 ⁽³⁾	9,340	18 ⁽³⁾		
20	3 ^B / ₄					6,870	36 ⁽³⁾	6,870	36 ⁽³⁾	9,060	24 ⁽²⁾	9,060	24 ⁽²⁾	11,600	12 ⁽²⁾		
25	1					8,610	24 ⁽²⁾			11,600	24 ⁽²⁾	11,600	24 ⁽²⁾	13,800	12 ⁽²⁾		
32	1 ^B / ₄					11,800	8 ⁽²⁾			14,000	8 ⁽²⁾			20,300	8 ⁽²⁾		
40	1 ^B / ₂					15,100	8 ⁽²⁾			20,400	8 ⁽²⁾			26,700	8 ⁽²⁾		
50	2					20,100	8 ⁽²⁾			27,600	8 ⁽²⁾			42,500	4		
65	2 ^B / ₂									49,500	4			64,400	3		
80	3									72,200	2			104,000	2		
材 質		SCS14 (SUS316)															
8 ^A	1 ^B / ₄	6,660	60 ⁽⁵⁾	6,660	60 ⁽⁵⁾									8,220	24 ⁽⁴⁾	8,220	24 ⁽⁴⁾
10	3 ^B / ₈	6,940	60 ⁽⁵⁾	6,940	60 ⁽⁵⁾					8,280	48 ⁽⁴⁾	8,280	48 ⁽⁴⁾	9,600	18 ⁽³⁾		
15	1 ^B / ₂	8,210	48 ⁽⁴⁾	8,210	48 ⁽⁴⁾					8,680	36 ⁽³⁾	8,680	36 ⁽³⁾	10,800	18 ⁽³⁾		
20	3 ^B / ₄	9,820	36 ⁽³⁾	9,820	36 ⁽³⁾					10,400	24 ⁽²⁾	10,400	24 ⁽²⁾	14,000	12 ⁽²⁾		
25	1	12,500	24 ⁽²⁾							14,000	24 ⁽²⁾	14,000	24 ⁽²⁾	16,900	12 ⁽²⁾		
32	1 ^B / ₄	16,300	8 ⁽²⁾							17,500	8 ⁽²⁾			25,600	8 ⁽²⁾		
40	1 ^B / ₂	20,400	8 ⁽²⁾							25,800	8 ⁽²⁾			35,400	8 ⁽²⁾		
50	2	28,400	8 ⁽²⁾							36,300	8 ⁽²⁾			60,500	4		
65	2 ^B / ₂									69,000	4			91,700	3		
80	3									103,000	2			152,000	2		

材 質		SCS13 (SUS304)															
品 名		コンポボール															
型 式		N-611 M／M型				N-611 M／F型				N-611 M／H型				N-611 F／H型			
形 状																	
		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル	
圧 力		800WOG															
呼 び 径		R.B															
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8 ^A	1/4 ^B	10,300	24 ⁽⁴⁾	10,300	24 ⁽⁴⁾	10,300	24 ⁽⁴⁾	10,300	24 ⁽⁴⁾	10,300	24 ⁽⁴⁾	10,300	24 ⁽⁴⁾	10,300	24 ⁽⁴⁾	10,300	24 ⁽⁴⁾
10	3/8	10,400	24 ⁽⁴⁾	10,400	24 ⁽⁴⁾	10,400	24 ⁽⁴⁾	10,400	24 ⁽⁴⁾	10,400	24 ⁽⁴⁾	10,400	24 ⁽⁴⁾	10,400	24 ⁽⁴⁾	10,400	24 ⁽⁴⁾
15	1/2	10,500	24 ⁽⁴⁾	10,500	24 ⁽⁴⁾	10,500	24 ⁽⁴⁾	10,500	24 ⁽⁴⁾	10,500	24 ⁽⁴⁾	10,500	24 ⁽⁴⁾	10,500	24 ⁽⁴⁾	10,500	24 ⁽⁴⁾
20	3/4	11,700	12 ⁽²⁾	11,700	12 ⁽²⁾	11,700	12 ⁽²⁾	11,700	12 ⁽²⁾	11,700	12 ⁽²⁾	11,700	12 ⁽²⁾	11,700	12 ⁽²⁾	11,700	12 ⁽²⁾
25	1	15,300	12 ⁽²⁾	15,300	12 ⁽²⁾	15,300	12 ⁽²⁾	15,300	12 ⁽²⁾	15,300	12 ⁽²⁾	15,300	12 ⁽²⁾	15,300	12 ⁽²⁾	15,300	12 ⁽²⁾

1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型。

3) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。

2) 部は受注生産品。

4) ④は自動操作バルブが製作可能です。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)							
品 名		ロングネックボール				S式三方四面シート			
型 式		N-200				N-730			
形 状									
		レバーハンドル (標準品)		チョウハンドル		Lポート		Tポート	
圧 力		800WOG				10K			
呼 び 径		R.B							
		定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数	定 価	箱入個数
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2	13,500	18 (3)	13,500	18 (3)	33,900	12 (3)	33,900	12 (3)
20	3/4	14,600	18 (3)	14,600	18 (3)	38,000	8 (2)	38,000	8 (2)
25	1	18,100	12 (2)	18,100	12 (2)	48,300	8 (2)	48,300	8 (2)
32	1 1/4	20,400	12 (2)			59,600	3	59,600	3
40	1 1/2	26,800	8 (2)			70,500	3	70,500	3
50	2	34,200	8 (2)			93,300	2	93,300	2
65	2 1/2								
80	3								
材 質		SCS14 (SUS316)							
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2					39,000	12 (3)	39,000	12 (3)
20	3/4					44,000	8 (2)	44,000	8 (2)
25	1					56,800	8 (2)	56,800	8 (2)
32	1 1/4					71,000	3	71,000	3
40	1 1/2					86,700	3	86,700	3
50	2					116,000	2	116,000	2
65	2 1/2								
80	3								

- 1) R.B はレジュースドボア型。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) 小数字は箱入個数。() 内は小箱入個数。
- 4) (自) は自動操作バルブが製作可能です。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)				
品 名		F 式二方ボールバルブ	F 式二方ボールバルブ	F 式三方四面シート	F 式 Y 型三方ボールバルブ	F 式タンクボールバルブ
型 式		J-715	N-755	N-737	N-736	N-765
形 状						
圧 力		10K	20K	10K	10K	10K
呼 び 径		F.B	F.B	F.B	F.B	F.B
		定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
15 ^A	1/2 ^B	26,200	68,300			
20	3/4	33,400	89,600	236,000		
25	1	42,400	117,000	278,000		151,000
32	1 1/4	57,300	141,000			
40	1 1/2	65,400	163,000	385,000	506,000	201,000
50	2	90,200	228,000	477,000	622,000	274,000
65	2 1/2	124,000	291,000	590,000	763,000	382,000
80	3	176,000	430,000	740,000	929,000	593,000
100	4	246,000	589,000	1,042,000	1,322,000	790,000
125	5	570,000	983,000	2,145,000	2,130,000	1,218,000
150	6	725,000	1,284,000	Ⓕ 3,062,000	2,730,000	1,512,000
				Ⓖ 3,052,000		
材 質		SCS14 (SUS316)				
15 ^A	1/2 ^B	36,500	77,800			
20	3/4	47,400	103,000	259,000		
25	1	63,800	135,000	307,000		176,000
32	1 1/4	87,400	164,000			
40	1 1/2	102,000	191,000	439,000	547,000	236,000
50	2	145,000	272,000	550,000	681,000	324,000
65	2 1/2	202,000	351,000	690,000	849,000	454,000
80	3	284,000	522,000	877,000	1,041,000	709,000
100	4	406,000	713,000	1,247,000	1,509,000	1,020,000
125	5	784,000	1,161,000	2,450,000	2,418,000	1,407,000
150	6	1,007,000	1,522,000	Ⓕ 3,606,000	3,132,000	1,870,000
				Ⓖ 3,576,000		

- 1) F.B 及び⑤はフルボア型、⑥はレジュースドボア型。
- 2) ⑤部は受注生産品。
- 3) ⑥は自動操作バルブが製作可能です。
- 4) 三方タイプは T ポート、L ポートを指定してください。

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)									
品 名		F式二方ジャケット付		F式二方ジャケット付		F式三方ジャケット付		S式フートバルブ		F式フートバルブ	
型 式		N-7017		N-7056		N-7037		N-210		N-215	
形 状		 ※フランジサイズ		 ※フランジサイズ		 ※フランジサイズ		 ゴムシート (NBR)		 ゴムシート (NBR)	
圧 力		10K		20K		10K		10K		10K	
呼 び 径		F.B		F.B		F.B		F.B		F.B	
		※	定 価	※	定 価	※	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
15 ^A	1/2 ^B	40 ^A	101,000	40 ^A	○						
20	3/4	40	112,000	40	○	40 ^A	499,000	21,200			4,500
25	1	50	131,000	50	○	50	560,000	24,400			4,500
32	1 1/4							28,500			5,460
40	1 1/2	65	192,000	65	○	50	665,000	35,200			6,020
50	2	80	233,000	80	○	80	802,000	45,800	98,100		6,510
65	2 1/2	100	311,000	100	○	100	890,000	134,000	170,000		7,380
80	3	100	⑧ 315,000	150	○	100	1,170,000	181,000	219,000		7,780
100	4	150	⑧ 505,000	200	○	150	1,800,000		279,000		8,620
125	5								383,000		18,800
150	6								539,000		22,200
200	8								1,143,000		27,300
250	10								○		
300	12								○		
材 質		SCS14 (SUS316)									
15 ^A	1/2 ^B	40 ^A	123,000	40 ^A	○						
20	3/4	40	135,000	40	○	40 ^A	540,000				
25	1	50	162,000	50	○	50	619,000				
32	1 1/4										
40	1 1/2	65	237,000	65	○	50	724,000				
50	2	80	291,000	80	○	80	885,000		111,000		8,340
65	2 1/2	100	402,000	100	○	100	990,000		191,000		9,090
80	3	100	⑧ 405,000	150	○	100	1,334,000		250,000		9,760
100	4	150	⑧ 666,000	200	○	150	2,102,000		319,000		10,900
125	5								442,000		23,600
150	6								627,000		27,800
200	8								1,361,000		34,200
250	10								○		
300	12								○		

1) F.Bはフルボア型、⑧はレジュースドボア型。

2) ○印は別途御見積りいたします。

3) 〇部は受注生産品。

4) ④は自動操作バルブが製作可能です。

5) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304)			
品 名	ウエハーチャッキバルブ			
型 式	N-258			
形 状	 ゴムシート (NBR) ※配管用ボルトナットは付いておりません。			
圧 力	10K	圧 力	10K	
呼 び 径	定 価	呼 び 径	定 価	
80 ^A 3 ^B	114,000	350 14 ^B	1,335,000	
100 4	149,000	400 16	1,758,000	
125 5	176,000	450 18	2,249,000	
150 6	215,000	500 20	3,610,000	
200 8	327,000			
250 10	491,000			
300 12	774,000			

材 質	SCS14 (SUS316)			
品 名	ウエハーチャッキバルブ			
型 式	N-258			
形 状	 ゴムシート (NBR) ※配管用ボルトナットは付いておりません。			
圧 力	10K	圧 力	10K	
呼 び 径	定 価	呼 び 径	定 価	
80 ^A 3 ^B	138,000	350 14 ^B	1,602,000	
100 4	181,000	400 16	2,136,000	
125 5	215,000	450 18	2,711,000	
150 6	260,000	500 20	4,355,000	
200 8	393,000			
250 10	590,000			
300 12	931,000			

材 質	SCS13 (SUS304) ・ SCS14 (SUS316)				
品 名	F式二方メタルタッチ	F式二方メタルタッチ	F式J付メタルタッチ	F式J付メタルタッチ	F式タンクメタルタッチ
型 式	J-715M	N-755M	N-7017M	N-7056M	N-765M
形 状					
呼び径			※ フランジサイズ	※ フランジサイズ	
圧 力	10K	20K	10K	20K	10K
呼 び 径	F.B	F.B	※ F.B	※ F.B	F.B
15 ^A 1/2 ^B	○	○	40 ^A ○	40 ^A ○	
20 3/4	○	○	40 ○	40 ○	
25 1	○	○	50 ○	50 ○	○
32 1 1/4	○	○			
40 1 1/2	○	○	65 ○	65 ○	○
50 2	○	○	80 ○	80 ○	○
65 2 1/2	○	○	100 ○	100 ○	○
80 3	○	○	100 ⑧ ○	150 ○	○
100 4	○	○	150 ⑧ ○	200 ○	○
125 5	○	○			○
150 6	○	○			○

1) F.B はフルボア型、⑧はレギュースドボア型。







3) 〇部は受注生産品。

2) 〇印は別途御見積りいたします。

4) ⑧は自動操作バルブが製作可能です。(別途御見積りいたします)







■ ONK印バルブの御注文に際しては次の事項を御指示ください。

- 弁型式又は品名
- 呼び径
- 面間寸法
- 数 量
- 接続方法及び規格、
フランジ規格 (F.F、R.F)
ネジ規格
- 材 質
- 流体名称
- 流体温度 (最高温度、常用温度)
- 流体圧力 (最高圧力、常用圧力)
- 流体性状
(液体、気体 (乾、湿))
(固形物 (有、無))
- 液体濃度、粘性、比重
- 含有粒子 (大きさ、硬度)
- 流 量
- 検査方法
- 承認申請図の要、不要
- 高圧ガス取締法適要の有、無
- 希望納期







作動方式		複 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート
型 式		N-610HY2	N-620HY2	N-730HY2	J-715HY2	N-755HY2	N-737HY2
形 状							
圧 力		800WOG (2 1/2B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K	10K	20K	10K
呼 び 径		R.B 定 価	F.B 定 価	R.B 定 価	F.B 定 価	F.B 定 価	F.B 定 価
8 ^A	1/4 ^B		32,100				
10	3/8	31,800	32,400				
15	1/2	32,200	33,300	50,900	46,000	○	
20	3/4	33,300	35,000	53,300	51,000	○	255,000
25	1	35,400	36,200	60,600	58,200	○	287,000
32	1 1/4	36,400	47,000	73,000	71,100	○	
40	1 1/2	46,700	49,800	91,600	87,500	○	406,000
50	2	50,700	70,600	107,000	103,000	○	481,000
65	2 1/2	79,000	87,000		130,000	○	600,000
80	3	91,500	118,000		177,000	○	817,000
100	4				258,000	○	1,048,000
作動方式		単 作 動					
材 質		SCS13 (SUS304)					
品 名		S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート
型 式		N-610HYS2	N-620HYS2	N-730HYS2	J-715HYS2	N-755HYS2	N-737HYS2
8 ^A	1/4 ^B		36,200				
10	3/8	35,400	37,100				
15	1/2	35,600	37,800	54,400	49,700	○	
20	3/4	36,900	44,600	63,000	61,000	○	265,000
25	1	45,300	45,600	69,800	66,600	○	303,000
32	1 1/4	46,000	61,800	88,500	86,600	○	
40	1 1/2	61,800	66,000	110,000	105,000	○	438,000
50	2	65,700	88,200	139,000	134,000	○	535,000
65	2 1/2	96,000	118,000		182,000	○	643,000
80	3	123,000	171,000		215,000	○	937,000
100	4				361,000	○	

- 1) F.B はフルボア型、R.B はレギュレードボア型。
- 2) 部は受注生産品。
- 3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
- 5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。
- 6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

単位：円

作動方式	複 作 動					
材 質	SCS13 (SUS304)			SCS14 (SUS316)		
品 名	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付	S式ミニボール		S式三方四面シート
型 式	N-765HY2	N-7017HY2	N-7037HY2	N-610HY2	N-620HY2	N-730HY2
形 状		 ※フランジサイズ	 ※フランジサイズ			
圧 力	10K	10K	10K	800WOG (2 1/2B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K
呼 び 径	F.B 定 価	※ 定 価	※ 定 価	R.B 定 価	F.B 定 価	R.B 定 価
8 ^A 1/4 ^B					32,700	
10 3/8				32,600	33,000	
15 1/2		40 ^A 120,000		33,500	34,100	53,400
20 3/4		40 123,000	40 ^A ○	35,400	37,600	56,600
25 1	207,000	50 132,000	50 ○	36,900	38,600	65,800
32 1 1/4				38,000	49,200	79,100
40 1 1/2	263,000	65 180,000	50 ○	49,200	54,600	99,900
50 2	322,000	80 198,000	80 ○	55,600	80,200	120,000
65 2 1/2	431,000	100 252,000	100 ○	93,000	103,000	
80 3	659,000	100 ㊞ 276,000	100 ○	111,000	147,000	
100 4	842,000	150 ㊞ 392,000	150 ○			
作動方式	単 作 動					
材 質	SCS13 (SUS304)			SCS14 (SUS316)		
品 名	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付	S式ミニボール		S式三方四面シート
型 式	N-765HYS2	N-7017HYS2	N-7037HYS2	N-610HYS2	N-620HYS2	N-730HYS2
8 ^A 1/4 ^B					38,000	
10 3/8				36,200	39,400	
15 1/2		40 ^A 128,000		37,100	39,800	58,200
20 3/4		40 137,000	40 ^A ○	37,800	48,200	66,400
25 1	216,000	50 149,000	50 ○	47,000	48,900	75,200
32 1 1/4				48,600	67,200	94,200
40 1 1/2	289,000	65 209,000	50 ○	64,600	72,900	118,000
50 2	352,000	80 238,000	80 ○	69,600	104,000	150,000
65 2 1/2	486,000	100 314,000	100 ○	108,000	142,000	
80 3	715,000	100 ㊞ 326,000	100 ○	142,000	214,000	
100 4	1,003,000	150 ㊞ 420,000				

- 1) F.B はフルボア型、R.B 及び㊞はレジュースドボア型。
- 2) ㊞部は受注生産品。
- 3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。
- 4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
- 5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。
- 6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

複 作 動									
SCS14 (SUS316)									
材 質		SCS14 (SUS316)							
品 名		F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付		
型 式		J-715HY2	N-755HY2	N-737HY2	N-765HY2	N-7017HY2	N-7037HY2		
形 状									
						※フランジサイズ	※フランジサイズ		
圧 力		10K	20K	10K	10K	10K	10K		
呼 び 径		F.B	F.B	F.B	F.B	F.B	F.B		
		定 価	定 価	定 価	定 価	※	定 価	※	定 価
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2	50,800	○			40 ^A	○		
20	3/4	58,200	○	261,000		40	○	40 ^A	○
25	1	67,800	○	298,000	215,000	50	○	50	○
32	1 1/4	90,500	○						
40	1 1/2	107,000	○	430,000	271,000	65	○	50	○
50	2	152,000	○	513,000	335,000	80	○	80	○
65	2 1/2	211,000	○	659,000	455,000	100	○	100	○
80	3	297,000	○	885,000	695,000	100	® ○	100	○
100	4	425,000	○	1,153,000	874,000	150	® ○	150	○
単 作 動									
SCS14 (SUS316)									
材 質		SCS14 (SUS316)							
品 名		F式二方ボールバルブ	F式二方ボールバルブ	F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ	F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付		
型 式		J-715HYS2	N-755HYS2	N-737HYS2	N-765HYS2	N-7017HYS2	N-7037HYS2		
8 ^A	1/4 ^B								
10	3/8								
15	1/2	54,900	○			40 ^A	○		
20	3/4	67,800	○	274,000		40	○	40 ^A	○
25	1	75,800	○	313,000	225,000	50	○	50	○
32	1 1/4	105,000	○						
40	1 1/2	119,000	○	461,000	299,000	65	○	50	○
50	2	155,000	○	563,000	367,000	80	○	80	○
65	2 1/2	214,000	○	685,000	513,000	100	○	100	○
80	3	303,000	○	1,007,000	754,000	100	® ○	100	○
100	4	426,000	○		1,048,000	150	® ○		

1) F.Bはフルボア型、®はレギュースドボア型。

2) 部は受注生産品。

3) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

4) 価格は、バルブ本体・シリンダー・ヨークを含んだ価格です。

ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。

5) リミットスイッチ、電磁弁などは標準付属定価表を参照ください。

6) 最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)

上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

単位：円

空圧アクチュエータ定価表 (単体)

複作動 (AIR TORQUE 製)		複作動		単作動 (AIR TORQUE 製)	
HY2 型 (AT-UD)		メイコーエンジニアリング		HYS2 型 (AT-US)	
型 式	定 価	型 式	定 価	型 式	定 価
AT051UD	27,100	SKRD-15	403,000	AT051US4	31,100
AT101UD	33,000	SKRD-25	528,000	AT101US08	36,900
AT201UD	43,600	SKRD-40	686,000	AT201US08	48,500
AT251UD	51,400			AT251US08	61,800
AT301UD	66,000			AT301US08	75,800
AT401UD	96,000			AT401US08	106,000
				AT501US08	213,000

- 1) 価格は、シリンダー・ヨークを含んだ価格です。
 ヨークとはブラケット、カップリング、グランド、グランドスリーブ、ボルト類です。
 2) リミットスイッチ、電磁弁などは自動操作バルブ標準付属品価格を参照ください。

アクチュエータ選定表

サ イ ズ		N-610		N-620		N-730		J-715	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8			AT051UD	AT051US4				
3/8	10	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4				
1/2	15	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT051US4
3/4	20	AT051UD	AT051US4	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1	25	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1 1/4	32	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08
1 1/2	40	AT101UD	AT201US08	AT101UD	AT201US08	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT251US08
2	50	AT101UD	AT201US08	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08	AT201UD	AT301US08
2 1/2	65	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08			AT251UD	AT401US08
3	80	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08			AT301UD	AT401US08
4	100							AT401UD	AT501US08

サ イ ズ		N-755		N-737		N-736		N-765	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8								
3/8	10								
1/2	15	AT051UD	AT051US4						
3/4	20	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08				
1	25	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08			AT051UD	AT101US08
1 1/4	32	AT101UD	AT201US08						
1 1/2	40	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08	SKRD-15		AT201UD	AT251US08
2	50	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08	SKRD-15		AT201UD	AT301US08
2 1/2	65	AT251UD	AT401US08	AT301UD	AT401US08	SKRD-15		AT251UD	AT401US08
3	80	AT301UD	AT501US08	AT401UD	AT501US08	SKRD-25		AT301UD	AT401US08
4	100	AT401UD	AT501US08	AT401UD		SKRD-40		AT401UD	AT501US08

サ イ ズ		N-7017		N-7037	
B	A	複作動	単作動	複作動	単作動
1/4	8				
3/8	10				
1/2	15	AT051UD	AT051US4		
3/4	20	AT051UD	AT101US08	AT051UD	AT101US08
1	25	AT051UD	AT101US08	AT101UD	AT201US08
1 1/4	32				
1 1/2	40	AT201UD	AT251US08	AT201UD	AT301US08
2	50	AT201UD	AT301US08	AT251UD	AT401US08
2 1/2	65	AT251UD	AT401US08	AT301UD	AT401US08
3	80	AT251UD	AT401US08	AT401UD	AT501US08
4	100	AT301UD	AT401US08	AT401UD	

単位：円

標準付属定価表

品 名	メーカー	型 式	定 価	仕 様
防滴型 リミットスイッチ	azbil	1LS1-J	24,900	開閉1点検出
		VCL-5001	37,800	開閉2点検出
	オムロン	WLCA2-LD-N	30,400	開閉1点検出 (発光ダイオード) AC/DC10 ~ 115V
		WLCA2-LE-N	29,100	開閉1点検出 (接点) AC のみ 125 ~ 250V
防爆型 リミットスイッチ	azbil	1LX7001-J	37,400	開閉1点検出
		VCX-7001-J	48,000	開閉2点検出
近接スイッチ	azbil	FL7M-7T7HD	29,400	AC100/200V DC24V 接続 18 φ
防滴型電磁弁	甲南電機	4N3S102K-D	47,000	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
		4N3D102K-D	127,000	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
	ASCO	SCXD551A001MS	39,000	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
		SCXD551A002MS	61,200	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
防爆型電磁弁	甲南電機	4N4S102K-P01-H	96,800	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
		4N4D102K-P01-H	193,000	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$ (スピコン 2個付)
	ASCO	JE2HTXJ551B401MO	115,000	シングル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
		JE2HTXJ551B402MO	197,000	ダブル AC100/200V DC24V Rc $\frac{1}{4}$
絞り弁 ^{※1}	ASCO	881 00 344	6,960	接続 Rc $\frac{1}{8}$ (2個必要)
フィルタレギュレータ	SMC	AW20-02G-A	15,900	接続 Rc $\frac{1}{4}$ (1個必要)
スピードコントローラ	SMC	AS2200-01	5,380	接続 Rc $\frac{1}{8}$ (2個必要) シリンダー直接 取付時のみ使用
		AS2200-02	5,380	接続 Rc $\frac{1}{4}$ (2個必要) シリンダー直接 取付時のみ使用








【注】

※1 絞り弁は従来使用のスピコンと同じ役目をします。

※2 付属品の調整と作動確認はお客様にて行ってください。

※電動機 (EK) リミットスイッチ内蔵

単位：円

材 質	SCS13 (SUS304)						
品 名	S式ミニボール		S式三方四面シート	F式二方ボールバルブ		F式三方四面シート	F式タンクボールバルブ
型 式	N-610EK	N-620EK	N-730EK	J-715EK	N-755EK	N-737EK	N-765EK
形 状							
圧 力	800WOG (2 1/2B 以上は 400WOG) (2B 以上は 400WOG)		10K	10K	20K	10K	10K
呼 び 径	R.B	F.B	R.B	F.B	F.B	F.B	F.B
	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価	定 価
8 ^A 1/4 ^B		○					
10 3/8	○	○					
15 1/2 ^B	○	○	135,000	123,000	170,000		
20 3/4	○	○	139,000	127,000	187,000	356,000	
25 1	○	○	145,000	133,000	203,000	403,000	301,000
32 1 1/4	○	○	176,000	163,000	253,000		
40 1 1/2	○	○	191,000	168,000	265,000	522,000	370,000
50 2	○	○	201,000	177,000	320,000	661,000	423,000
65 2 1/2	○	○		267,000	437,000	772,000	571,000
80 3	○	○		289,000	547,000	1,080,000	745,000
100 4				414,000	755,000	1,322,000	982,000
125 5				○	○	○	○
150 6				○	○	○	○
材 質	SCS14 (SUS316)						
8 ^A 1/4 ^B		○					
10 3/8	○	○					
15 ^A 1/2 ^B	○	○	○	○	○		
20 3/4	○	○	○	○	○	○	
25 1	○	○	○	○	○	○	○
32 1 1/4	○	○	○	○	○		
40 1 1/2	○	○	○	○	○	○	○
50 2	○	○	○	○	○	○	○
65 2 1/2	○	○		○	○	○	○
80 3	○	○		○	○	○	○
100 4				○	○	○	○
125 5				○	○	○	○
150 6				○	○	○	○

1) F.B はフルボア型、R.B はレジュースドボア型。

2) ○は別途御見積りいたします。

3) 部は受注生産品。



4) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

5) 10K 仕様の最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

6) 電動機を屋外設置する場合は、直射日光による温度上昇、雨水によるシールパッキン劣化を防ぐ為、カバー等を設置してください。

※電動機（EK）リミットスイッチ内蔵

単位：円

材 質		SCS13 (SUS304)	
品 名		F式二方ジャケット付	F式三方ジャケット付
型 式		N-7017EK	N-7037EK
形 状			
圧 力		10K	10K
呼 び 径		F.B	F.B
		定 価	定 価
15 ^A	1/2 ^B	173,000	
20	3/4	176,000	510,000
25	1	191,000	560,000
32	1 1/4		
40	1 1/2	247,000	687,000
50	2	263,000	851,000
65	2 1/2	373,000	961,000
80	3	® 380,000	1,344,000
100	4	® 476,000	1,850,000
125	5		
150	6		
材 質		SCS14 (SUS316)	
15 ^A	1/2 ^B	○	
20	3/4	○	○
25	1	○	○
32	1 1/4		
40	1 1/2	○	○
50	2	○	○
65	2 1/2	○	○
80	3	® ○	○
100	4	® ○	○
125	5		
150	6		

1) F.B はフルボア型、®はレジュースドボア型。

2) ○は別途御見積りいたします。

3) 部は受注生産品。

4) 三方タイプはTポート、Lポートを指定してください。

5) 10K 仕様の最高許容圧力 S式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃) F式…水、油、エア 0.98MPa (0℃～80℃)
上記流体・温度範囲以外は別途ご相談ください。

6) 電動機を屋外設置する場合は、直射日光による温度上昇、雨水によるシールパッキン劣化を防ぐ為、カバー等を設置してください。

当社では、一般的に使用されている“SCS13”“SCS14”材質に加え、さまざまな仕様に対応できるよう下記材質の製作を可能としています。

性質及び用途をご確認いただき、お問い合わせください。

材質	概 略 組 成	性 質 及 び 用 途	備 考
SCS13	18Cr-8Ni	※ステンレス鋼・耐熱鋼として最も広く使用。食品設備、一般化学設備、原子力用。	SUS304 相当品
SCS14	18Cr-12Ni-2.5Mo	※海水を始め、各種媒質に 304 より優れた耐食性がある。耐孔食材料。	SUS316 相当品
SCS16	18Cr-12Ni-2.5Mo-低C	※ SCS14 の極低炭素鋼、耐粒界腐食性、耐孔食性をもたせたもの。 ※溶接後熱処理できない部品類。	SUS316L 相当品
SCS19	18Cr-9Ni-低C	※ SCS13 の極低炭素鋼、耐粒界腐食性に優れる。 ※溶接後熱処理できない部品類。	SUS304L 相当品
SCS11	25Cr-4.5Ni-2Mo	※二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ、高強度を持つ。 排煙脱硫装置など。	SUS329J1 相当品
SCS10	22Cr-5Ni-3Mo-低C	※硫化水素、炭酸ガス、塩化物などを含む環境に抵抗性がある。 油井管、ケミカル・タンカー用材、各種化学装置など。	SUS329J3L 相当品

お客様のステンレス鋳物つくります

オーエヌ工業の ステンレス鋳物について

わたしたちオーエヌ工業は
アルカリフェノール鋳造・シェルモールド鋳造、
そしてロストワックス鋳造を
設計から鋳造・加工・検査まで一貫して行い、
厳しい品質管理のもと、安定した製品供給を行っています。
お客様に最適な鋳造プロセスを選択しお届けいたします。
ステンレス鋳造製品をご希望の際はどうぞお気軽にお問合せください。

生産鋼種

材質	概略組成	性質及び用途
SCS 13 (SUS304相当品)	18Cr-8Ni	ステンレス鋼・耐熱鋼として最も広く使用。 食品設備、一般化学設備、原子力用。
SCS 14 (SUS316相当品)	18Cr-12Ni-2.5Mo	海水を始め、各種媒質に304より優れた耐食性がある。耐孔食材料。
SCS 16 (SUS316L相当品)	18Cr-12Ni-2.5Mo-低C	SCS14の極低碳素鋼、耐粒界腐食性、耐孔食性をもたせたもの。溶接後熱処理できない部品類。
SCS 19 (SUS304L相当品)	18Cr-9Ni-低C	SCS13の極低碳素鋼、耐粒界腐食性に優れる。溶接後熱処理できない部品類。
SCS 11 (SUS329J1相当品)	25Cr-4.5Ni-2Mo	二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ、高強度を持つ。非煙脱硫装置など。
SCS 10 (SUS329J3L相当品)	22Cr-5Ni-3Mo-低C	硫化水素、炭酸ガス、塩化物などを含む環境に抵抗性がある。 油井管、ケミカル・タンカー用材、各種化学装置など。
耐熱鋼鋳鋼品	耐熱鋼	SCH13、SCH21、SCH22等の耐熱鋼。

J I S 規格から A S T M 規格まで様々な材質に対応しています。上記以外の材質についても一度ご相談ください。

アルカリフェノール鋳造

アルカリ性の樹脂と硬化剤（有機エステル）を砂に添加し、化学反応により砂型を硬化させる鋳造方法です。

オーエヌ工業では長年の実績から得られたノウハウで高い品質と安定した供給を実現しています。

適合製品

重 量	1 kg～1 0 0 kg
寸 法	～6 0 0 mm程度
数 量	5～3 0 個程度の小ロット
試作納期	受注後 2. 5 ヶ月



ロストワックス鋳造

金型を忠実に転写した鋳型（ワックス）に溶かした金属を流し込む鋳造方法です。

寸法精度がよいので素材で形状を出せて加工費を削減でき、鋳肌の表面が均一できれいな仕上がりとなります。

最先端設備を導入した国内工場と海外協力工場でお客様のご要望にお応えします。

適合製品

重 量	1 kg～1 0 kg
寸 法	～2 0 0 mm程度の小物製品
数 量	1 0 0 個～程度の大ロット
試作納期	受注後 4 ヶ月程度



寸法公差

アルカリフェノール鋳造・シェルモールド鋳造

基準寸法の区分			単位：mm
を超え	以下	公差	
		10	1.5
10	16		1.6
16	25		1.7
25	40		1.8
40	63		2.0
63	100		2.2
100	160		2.5
160	250		2.8
JIS B 0403 CT9 を引用			

ロストワックス鋳造

基準寸法の区分			単位：mm
を超え	以下	公差	
		10	± 0.25
10	25		± 0.30
25	50		± 0.60
50	75		± 0.80
75	100		± 1.00
100	150		± 1.30
150	200		± 1.80
200			± 1.5%
角度			± 1.5°

オーエヌ工業株式会社

- 新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑 3235-2
TEL (0868) 28-0171 FAX (0868) 28-4254
- 北海道営業所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 8 番地さっけんビル 6F
TEL (011) 252-0010 FAX (011) 252-0015
- 東北営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-1-29 JRE 仙台本町ホンマビル 3F
TEL (022) 781-5586 FAX (022) 781-5587
- 東京営業所 〒104-0043 東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲 3F
TEL (03) 3551-9491 FAX (03) 3551-9488
- 大阪営業所 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 3-4-18 中村第2ビル 2F
TEL (06) 6101-0260 FAX (06) 6101-0234
- 中国・四国営業所 〒730-0029 広島市中区三川町 7-7 三川町パーキングビル 11F
TEL (082) 225-7200 FAX (082) 225-7201
- 九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-7-22 フックロン福岡ビル 4F
TEL (092) 406-3192 FAX (092) 406-3193
- ホームページアドレス
<https://www.onk-net.co.jp/>
- E メールアドレス
onk@onk-net.co.jp



毎度当社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
今後共品質、価格、納期に於いて一層の努力を続け、よりお役に立てま
すことをお願いいたしております。尚、市況の変化により事前の通告なく
価格を改定させて頂く事もありますので予め御了承ください。

※この価格表は国内向のみに適用されます。

取扱店